



# Referenzbericht

zum Qualitätsbericht 2014

Kreiskrankenhaus Bergstraße -eine Einrichtung  
des Universitätsklinikums Heidelberg-

Lesbare Version der an die Annahmestelle übermittelten XML-Daten  
des strukturierten Qualitätsberichts nach § 137 Abs. 3 SGB V über das Jahr 2014

Übermittelt am: 10.11.2015

Automatisch erstellt am: 10.11.2016





## Vorwort

Alle zugelassenen deutschen Krankenhäuser sind seit dem Jahr 2003 gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig strukturierte Qualitätsberichte über das Internet zu veröffentlichen. Die Berichte dienen der Information von Patientinnen und Patienten sowie den einweisenden Ärztinnen und Ärzten. Krankenkassen können Auswertungen vornehmen und für Versicherte Empfehlungen aussprechen. Krankenhäusern eröffnen die Berichte die Möglichkeit, ihre Leistungen und ihre Qualität darzustellen.

Rechtsgrundlage der Qualitätsberichte der Krankenhäuser ist der § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V. Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist es, Beschlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat des Qualitätsberichts zu fassen.

So hat der G-BA beschlossen, dass der Qualitätsbericht der Krankenhäuser in einer maschinenverwertbaren Version vorliegen soll. Diese **maschinenverwertbare Version in der Extensible Markup-Language (XML)**, einer speziellen Computersprache, kann normalerweise nicht als Fließtext von Laien gelesen, sondern nur in einer Datenbank von elektronischen Suchmaschinen (z.B. Internet-Klinikportalen) genutzt werden.

Suchmaschinen bieten die Möglichkeit, auf Basis der Qualitätsberichte die Strukturen, Leistungen und Qualitätsinformationen der Krankenhäuser zu suchen und miteinander zu vergleichen. Dies ermöglicht z.B. den Patientinnen und Patienten eine gezielte Auswahl eines Krankenhauses für ihren Behandlungswunsch.

Mit dem vorliegenden **Referenzbericht des G-BA** liegt nun eine für Laien **lesbare** Version des **maschinenverwertbaren** Qualitätsberichts (XML) vor, die von einer Softwarefirma automatisiert erstellt und in eine PDF-Fassung umgewandelt wurde. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Daten aus der XML-Version des Qualitätsberichts nicht nur über Internetsuchmaschinen gesucht und ggf. gefunden, sondern auch als Fließtext eingesehen werden können. Die Referenzberichte des G-BA dienen jedoch nicht der chronologischen Lektüre von Qualitätsdaten oder dazu, sich umfassend über die Leistungen von Krankenhäusern zu informieren. Vielmehr können die Nutzerinnen und Nutzer mit den Referenzberichten des G-BA die Ergebnisse ihrer Suchanfrage in Suchmaschinen gezielt prüfen bzw. ergänzen.

### **Hinweis zu Textpassagen in blauer Schrift:**

Der maschinenverwertbare Qualitätsbericht wird vom Krankenhaus in einer Computersprache verfasst, die sich nur sehr bedingt zum flüssigen Lesen eignet. Daher wurden im vorliegenden Referenzbericht des G-BA Ergänzungen und Umstrukturierungen für eine bessere Orientierung und erhöhte Lesbarkeit vorgenommen. Alle Passagen, die nicht im originären XML-Qualitätsbericht des Krankenhauses oder nicht direkt in den G-BA-Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser enthalten sind, wurden – wie hier – durch blaue Schriftfarbe gekennzeichnet.

Das blaue Minuszeichen „-“ bedeutet, dass an dieser Stelle im XML-Qualitätsbericht keine Angaben gemacht wurden. So kann es beispielsweise Fälle geben, in denen Angaben nicht sinnvoll sind, weil ein bestimmter Berichtsteil nicht auf das Krankenhaus zutrifft. Zudem kann es Fälle geben, in denen das Krankenhaus freiwillig ergänzende Angaben zu einem Thema machen kann, diese Möglichkeit aber nicht genutzt hat. Es kann aber auch Fälle geben, in denen Pflichtangaben fehlen.

Diese und weitere Verständnisfragen zu den Angaben im Referenzbericht lassen sich häufig durch einen Blick in die Ausfüllhinweise des G-BA in den Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser klären ([www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)).



## Inhaltsverzeichnis

|      |   |     |
|------|---|-----|
| -    | Einleitung  | 4   |
| A    | Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts                      | 5   |
| A-1  | Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses   | 5   |
| A-2  | Name und Art des Krankenhausträgers   | 5   |
| A-3  | Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus  | 6   |
| A-4  | Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie  | 6   |
| A-5  | Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses                                      | 6   |
| A-6  | Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses                                    | 8   |
| A-7  | Aspekte der Barrierefreiheit  | 10  |
| A-8  | Forschung und Lehre des Krankenhauses   | 10  |
| A-9  | Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus   | 11  |
| A-10 | Gesamtfallzahlen  | 11  |
| A-11 | Personal des Krankenhauses  | 11  |
| A-12 | Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung   | 14  |
| A-13 | Besondere apparative Ausstattung  | 21  |
| B    | Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen                         | 23  |
| B-1  | Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie  | 23  |
| B-2  | Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie  | 30  |
| B-3  | Frauenheilkunde und Geburtshilfe  | 37  |
| B-4  | Allgemein- u. Viszeralchirurgie   | 44  |
| B-5  | Orthopädie und Unfallchirurgie  | 51  |
| B-6  | Gefäß- und endovasculäre Chirurgie  | 61  |
| B-7  | Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde   | 66  |
| C    | Qualitätssicherung  | 71  |
| C-1  | Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V | 71  |
| C-2  | Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V                                     | 188 |
| C-3  | Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V         | 188 |
| C-4  | Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung                   | 188 |
| C-5  | Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nr 2 SGB V                       | 189 |
| C-6  | Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V            | 189 |



|     |   |     |
|-----|---|-----|
| C-7 | Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nr 1 SGB V | 189 |
| -   | Anhang  | 190 |
| -   | Diagnosen zu B-1.6  | 190 |
| -   | Prozeduren zu B-1.7   | 209 |
| -   | Diagnosen zu B-2.6  | 219 |
| -   | Prozeduren zu B-2.7   | 242 |
| -   | Diagnosen zu B-3.6  | 253 |
| -   | Prozeduren zu B-3.7   | 266 |
| -   | Diagnosen zu B-4.6  | 283 |
| -   | Prozeduren zu B-4.7   | 295 |
| -   | Diagnosen zu B-5.6  | 324 |
| -   | Prozeduren zu B-5.7   | 338 |
| -   | Diagnosen zu B-6.6  | 370 |
| -   | Prozeduren zu B-6.7   | 373 |
| -   | Diagnosen zu B-7.6  | 383 |
| -   | Prozeduren zu B-7.7   | 384 |



## - Einleitung

### Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts

Position: Qualitätsmanagement  
Titel, Vorname, Name: Qualitätsmanagementbeauftragte Sigrid Brauch-Huber  
Telefon: 06252/701622  
Fax: 06252/701347  
E-Mail: [sigrid.brauch-huber@kkh-bergstrasse.de](mailto:sigrid.brauch-huber@kkh-bergstrasse.de)

### Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts

Position: Geschäftsführer  
Titel, Vorname, Name: Stephan Hörl  
Telefon: 06252/701308  
Fax: 06252/701347  
E-Mail: [stephan.hoerl@kkh-bergstrasse.de](mailto:stephan.hoerl@kkh-bergstrasse.de)

### Weiterführende Links

Link zur Homepage des Krankenhauses: <http://www.kkh-bergstrasse.de/>

Link zu weiterführenden Informationen: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)



## **A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts**

### **A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses**

#### **Krankenhaus**

Krankenhausname: Kreis Krankenhaus Bergstraße -eine Einrichtung des  
Universitätsklinikums Heidelberg-  
Hausanschrift: Viernheimer Straße 2  
64646 Heppenheim  
Institutionskennzeichen: 260640048  
Standortnummer: 00  
URL: <http://www.kkh-bergstrasse.de>

#### **Ärztliche Leitung**

Position: Medizinischer Geschäftsführer, Chefarzt Innere Medizin 2  
Titel, Vorname, Name: Dr. Wolfgang Auch-Schwelk  
Telefon: 06252/701210  
E-Mail: [wolfgang.auch-schwelk@kkh-bergstrasse.de](mailto:wolfgang.auch-schwelk@kkh-bergstrasse.de)

#### **Pflegedienstleitung**

Position: Pflegedienstleiterin  
Titel, Vorname, Name: Edith Schaffer  
Telefon: 06252/701334  
E-Mail: [edith.schaffer@kkh-bergstrasse.de](mailto:edith.schaffer@kkh-bergstrasse.de)

#### **Verwaltungsleitung**

Position: Geschäftsführer  
Titel, Vorname, Name: Stephan Hörl  
Telefon: 06252/701308  
Fax: 06252/701347  
E-Mail: [stephan.hoerl@kkh-bergstrasse.de](mailto:stephan.hoerl@kkh-bergstrasse.de)

### **A-2 Name und Art des Krankenhausträgers**

Name: Universitätsklinikum Heidelberg  
Art: öffentlich



### A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

Lehrkrankenhaus: Ja

Universität: Akademisches Lehrkrankenhaus, Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg

### A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie

Psychiatrisches Krankenhaus: Ja

Regionale Versorgungsverpflichtung: Nein

### A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                           | Kommentar  |
|------|--|--|
| MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie                         | im Bereich der Mutter-Kind-Station und Kreißsaal                       |
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot                            | Brustschwester   |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie   | In Kooperation mit externen Ergotherapeuten im Bereich der Stroke Unit |
| MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie                              |  |
| MP25 | Massage  |  |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie |  |
| MP02 | Akupunktur   | Kreissaal, Geburtsvorbereitung   |
| MP01 | Akupressur   | Physikalische Therapie/Bädertherapie                                   |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung   |  |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare                             | im Bereich der Gynäkologie   |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik                  |  |
| MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik                  | im Bereich Geburtshilfe / Kreissaal                                    |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)                     |  |
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung                               | im Bereich des Brustzentrums   |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen  |  |
| MP15 | Entlassungsmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege               | im Bereich der Gynäkologie   |



| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                                      | Kommentar   |
|------|---|---|
| MP45 | Stomatherapie/-beratung   | in Zusammenarbeit mit einer externen Beraterin  |
| MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik                                       |   |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen                  |   |
| MP36 | Säuglingspflegekurse  | im Bereich Mutter-Kind-Station, Babyhandling  |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen                                | Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs, Selbsthilfegruppe der Diabetiker                                |
| MP18 | Fußreflexzonenmassage   |   |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen                 | Schlucktherapie   |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie  |   |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie  |   |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst       |   |
| MP68 | Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege |   |
| MP63 | Sozialdienst  |   |
| MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien                             | Babymassagekurs, Elterncafé, etc.   |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie   | Physikalische Therapie/Bädertherapie  |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit                                       | Regelmäßige Informationsveranstaltungen zur Geburt, Informationsveranstaltungen der Fachabteilungen |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie   |   |
| MP53 | Aromapflege/-therapie   |   |
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege                     | mit Schwerpunkt Bezugspflege  |
| MP43 | Stillberatung   |   |
| MP21 | Kinästhetik   |   |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage  |   |
| MP37 | Schmerztherapie/-management   | postoperatives Schmerzkonzept   |



| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                            | Kommentar   |
|------|---|---|
| MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Entbindungspflegern und/oder Hebammen | Babymassage   |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik                         | eine Orthopädiewerkstatt ist am Hause angegliedert. |

## A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Leistungsangebot   | Zusatzangaben            | Link | Kommentar                         |
|------|--|--------------------------|------|-----------------------------------|
| NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum                        |                          |      | auf jeder Station                 |
| NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer                             | Kosten pro Tag:<br>0,00€ |      | im Zimmer                         |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen |                          |      | für Fachpersonal und Bevölkerung  |
| NM42 | Seelsorge  |                          |      | evangelisch und katholisch        |
| NM07 | Rooming-in   |                          |      | Mutter-Kind-Station               |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)        |                          |      | Nur mit medizinischer Begründung  |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen               |                          |      |                                   |
| NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer                        | Kosten pro Tag:<br>0,00€ |      |                                   |
| NM67 | Andachtsraum   |                          |      |                                   |
| NM05 | Mutter-Kind-Zimmer   |                          |      | Mutter-Kind-Station               |
| NM02 | Ein-Bett-Zimmer  |                          |      | mit Aufpreis                      |
| NM10 | Zwei-Bett-Zimmer   |                          |      | Alle Zimmer sind Zwei-Bett-Zimmer |



| Nr.  | Leistungsangebot  | Zusatzangaben  | Link | Kommentar                    |
|------|---|--|------|------------------------------|
| NM18 | Telefon am Bett   | Kosten pro Tag:<br>1,50€<br>Kosten pro Minute<br>ins deutsche<br>Festnetz:<br>0,30€<br>Kosten pro Minute<br>bei eintreffenden<br>Anrufen:<br>0,00€ |      |                              |
| NM30 | Klinikeigene Parkplätze für<br>Besucher und<br>Besucherinnen sowie<br>Patienten und Patientinnen  | Kosten pro<br>Stunde maximal:<br>1,00€<br>Kosten pro Tag<br>maximal:<br>4,00€  |      | ca. 500<br>Parkplätze        |
| NM17 | Rundfunkempfang am Bett   | Kosten pro Tag:<br>0,00€   |      |                              |
| NM66 | Berücksichtigung von<br>besonderen<br>Ernährungsgewohnheiten<br>(im Sinne von<br>Kultursensibilität)  | Angebote für<br>besondere<br>Ernährungsgewohnheiten:<br>vegetarisch,<br>muslimisch   |      |                              |
| NM40 | Empfangs- und Begleitdienst<br>für Patienten und<br>Patientinnen sowie Besucher<br>und Besucherinnen durch<br>ehrenamtliche Mitarbeiter<br>und Mitarbeiterinnen |  |      | "Grüne Damen"                |
| NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im<br>Zimmer  |  |      | in jedem<br>Patientenschrank |



## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit   | Kommentar                |
|------|--|--------------------------|
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  |                          |
| BF25 | Dolmetscherdienst  |                          |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette   |                          |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen  |                          |
| BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung   | mit Braille-Beschriftung |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen   |                          |
| BF24 | Diätetische Angebote   |                          |
| BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar)         |                          |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |                          |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe                     |                          |

## A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

### A-8.1 Forschung und akademische Lehre

| Nr.  | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten | Kommentar |
|------|--|-----------|
| FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten                     |           |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)                                |           |

### A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen                                     |
|------|---|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin                         |



## **A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus**

Betten: 280

## **A-10 Gesamtfallzahlen**

Vollstationäre Fallzahl: 15268

Teilstationäre Fallzahl: 0

Ambulante Fallzahl: 19971

## **A-11 Personal des Krankenhauses**

### **A-11.1 Ärzte und Ärztinnen**

| <b>Ärzte und Ärztinnen</b>  | <b>Anzahl</b>    | <b>Kommentar</b> |
|---|------------------|------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 66,98 Vollkräfte |                  |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 32,84 Vollkräfte |                  |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 3 Person(en)     |                  |
| Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind       | 0                |                  |



## A-11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl              | Ausbildungs-<br>dauer    | Kommentar  |
|--|---------------------|--------------------------|--|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 190,4<br>Vollkräfte | 3 Jahre                  | inklusive Gesundheits- u. Krankenpflegekräfte der Intensivpflegestation, und Funktionsdienste wie OP, Endoskopie, Herzkatheter-Labor, EKG und ZSVA |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 4,11<br>Vollkräfte  | 3 Jahre                  |  |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 0 Vollkräfte        | 3 Jahre                  |  |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0 Vollkräfte        | 2 Jahre                  |  |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 2 Vollkräfte        | 1 Jahr                   |  |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 10 Vollkräfte       | ab 200 Std.<br>Basiskurs | eingesetzt als Servicekräfte im stationären Bereich  |
| Hebammen und Entbindungspfleger  | 14 Personen         | 3 Jahre                  | im Kreißaal  |
| Operationstechnische Assistenz   | 1 Vollkräfte        | 3 Jahre                  |  |



### A-11.3 Spezielles therapeutisches Personal

| Nr.  | Spezielles therapeutisches Personal  | Anzahl (Vollkräfte) | Kommentar  |
|------|--|---------------------|--|
| SP32 | Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta  | 2                   | es gibt weitere MitarbeiterInnen mit der entsprechenden Weiterbildung, jedoch ohne Abschlusszertifikat |
| SP42 | Personal mit Zusatzqualifikation in der Manualtherapie   | 3                   | es gibt weitere MitarbeiterInnen mit der entsprechenden Weiterbildung, jedoch ohne Abschlusszertifikat |
| SP21 | Physiotherapeut und Physiotherapeutin  | 6,21                |  |
| SP25 | Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin  | 2,75                |  |
| SP02 | Medizinischer Fachangestellter und Medizinische Fachangestellte  | 0                   |  |
| SP35 | Personal mit Weiterbildung zum Diabetesberater/ zur Diabetesberaterin  | 1,4                 |  |
| SP55 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA)  | 9,48                |  |
| SP56 | Medizinisch-technischer Radiologieassistent und Medizinisch-technische Radiologieassistentin (MTRA)  | 5,52                |  |
| SP15 | Masseur/Medizinischer Bademeister und Masseurin/Medizinische Bademeisterin   | 2,0                 |  |
| SP23 | Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin   | 0,5                 |  |
| SP14 | Logopäde und Logopädin/ Klinischer Linguist und Klinische Linguistin/Sprechwissenschaftler und Sprechwissenschaftlerin/Phonetiker und Phonetikerin | 0,75                |  |
| SP04 | Diätassistent und Diätassistentin  | 2                   |  |



## **A-12           Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung**

### **A-12.1           Qualitätsmanagement**

#### **A-12.1.1        Verantwortliche Person**

Position:                                Qualitätsmanagement  
Titel, Vorname, Name:                Qualitätsmanagementbeauftragte Sigrid Brauch-Huber  
Telefon:                                 06252/701662  
Fax:                                        06252/701347  
E-Mail:                                    [sigrid.brauch-huber@kkh-bergstrasse.de](mailto:sigrid.brauch-huber@kkh-bergstrasse.de)

#### **A-12.1.2        Lenkungsgremium**

Beteiligte Abteilungen                Mitglieder der erweiterten Krankenhausleitung  
Funktionsbereiche:  
Tagungsfrequenz:                       halbjährlich

## **A-12.2           Klinisches Risikomanagement**

### **A-12.2.1        Verantwortliche Person Risikomanagement**

Position:                                Qualitätsmanagement  
Titel, Vorname, Name:                Qualitätsmanagementbeauftragte Sigrid Brauch-Huber  
Telefon:                                 06252/701662  
Fax:                                        06252/701347  
E-Mail:                                    [sigrid.brauch-huber@kkh-bergstrasse.de](mailto:sigrid.brauch-huber@kkh-bergstrasse.de)

#### **A-12.2.2        Lenkungsgremium Risikomanagement**

Lenkungsgremium                        Ja  
eingrichtet:  
Beteiligte Abteilungen                Mitarbeiter aus dem pflegerischen stationären- und Funktionsbereich,  
Funktionsbereiche:                    ärztlicher Bereichen, Qualitätsmanagement, Technischer Dienst,  
Betriebsrat  
Tagungsfrequenz:                        quartalsweise



### A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen Risikomanagement

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme  | Zusatzangaben  |
|------|---|--|
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen  |  |
| RM06 | Sturzprophylaxe   | SOP's,<br>Verfahrensweisungen,<br>Vorgabe Dokumente, etc. in<br>den QM-Handbüchern der<br>Fachabteilungen und<br>Bereichen. Veröffentlicht im<br>Intranet (Share Center) vom<br>31.12.2014 |
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer<br>OP-Schritte, OP-Zeit und erwartetem Blutverlust | SOP's,<br>Verfahrensweisungen,<br>Vorgabe Dokumente, etc. in<br>den QM-Handbüchern der<br>Fachabteilungen und<br>Bereichen. Veröffentlicht im<br>Intranet (Share Center) vom<br>31.12.2014 |
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-<br>Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor      | SOP's,<br>Verfahrensweisungen,<br>Vorgabe Dokumente, etc. in<br>den QM-Handbüchern der<br>Fachabteilungen und<br>Bereichen. Veröffentlicht im<br>Intranet (Share Center) vom<br>31.12.2014 |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen  |  |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen   | SOP's,<br>Verfahrensweisungen,<br>Vorgabe Dokumente, etc. in<br>den QM-Handbüchern der<br>Fachabteilungen und<br>Bereichen. Veröffentlicht im<br>Intranet (Share Center) vom<br>31.12.2014 |
| RM18 | Entlassungsmanagement   | SOP's,<br>Verfahrensweisungen,<br>Vorgabe Dokumente, etc. in<br>den QM-Handbüchern der<br>Fachabteilungen und<br>Bereichen. Veröffentlicht im<br>Intranet (Share Center) vom<br>31.12.2014 |
| RM03 | Mitarbeiterbefragungen  |  |



| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme  | Zusatzangaben   |
|------|---|---|
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten   | SOP's, Verfahrensanweisungen, Vorgabe Dokumente, etc. in den QM-Handbüchern der Fachabteilungen und Bereichen. Veröffentlicht im Intranet (Share Center) vom 31.12.2014 |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement  | SOP's, Verfahrensanweisungen, Vorgabe Dokumente, etc. in den QM-Handbüchern der Fachabteilungen und Bereichen. Veröffentlicht im Intranet (Share Center) vom 31.12.2014 |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten   |   |
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen  | SOP's, Verfahrensanweisungen, Vorgabe Dokumente, etc. in den QM-Handbüchern der Fachabteilungen und Bereichen. Veröffentlicht im Intranet (Share Center) vom 31.12.2014 |
| RM05 | Schmerzmanagement   | SOP's, Verfahrensanweisungen, Vorgabe Dokumente, etc. in den QM-Handbüchern der Fachabteilungen und Bereichen. Veröffentlicht im Intranet (Share Center) vom 31.12.2014 |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | SOP's, Verfahrensanweisungen, Vorgabe Dokumente, etc. in den QM-Handbüchern der Fachabteilungen und Bereichen. Veröffentlicht im Intranet (Share Center) vom 31.12.2014 |

### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

Internes Fehlermeldesystem eingerichtet: Ja  
Tagungsfrequenz: quartalsweise  
Massnahmen: Team-Time-Out  
Patientenarmbänder



| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme  | letzte Aktualisierung /<br>Tagungsfrequenz |
|------|---|--|
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen  | quartalsweise                              |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | jährlich                                   |
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor                                       | 02.03.2015                                 |

### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

Nutzung von einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen: Nein

### A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements

#### A-12.3.1 Hygienepersonal

Hygienekommission eingerichtet: Ja

#### Vorsitzender:

Position: Chefarzt Orthopädie/Unfallchirurgie  
Titel, Vorname, Name: PD Dr. Arnold Peter Arnold  
Telefon: 06252/701204  
E-Mail: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)



| Hygienepersonal  | Anzahl (Personen) | Kommentar  |
|--|-------------------|--|
| Krankenhaustygieniker und Krankenhaustygienikerinnen   | 1                 | externe Betreuung durch: Sektion für Krankenhaus- und Umwelthygiene des Universitätsklinikums Heidelberg |
| Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen  | 5                 |  |
| Fachgesundheits- und Krankenpfleger und Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen<br>Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfleger<br>Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen für Hygiene und Infektionsprävention „Hygienefachkräfte“ (HFK) | 2                 |  |
| Hygienebeauftragte in der Pflege   | 14                | mit interner Schulung zur Hygiene  |

#### A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme  | Zusatzangaben  |
|------|---|--|
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen | Teilnahme am MRE-Netzwerk Südhessen<br>Teilnahme am MRE-Netzwerk Metropolregion Rhein-Main |
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)  | Teilnahme (ohne Zertifikat)  |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten   |  |
| HM06 | Regelmäßig tagende Hygienekommission  | halbjährlich   |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen   |  |
| HM07 | Risikoadaptiertes MRSA Aufnahmescreening  |  |
| HM08 | Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patienten                             |  |



## A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| Lob- und Beschwerdemanagement   |    | Kommentar / Erläuterungen |
|---|----|---------------------------|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt  | Ja |                           |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | Ja |                           |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden   | Ja |                           |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden  | Ja |                           |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert   | Ja |                           |
| Anonyme Eingabemöglichkeiten von Beschwerden  | Ja |                           |
| Im Krankenhaus werden Patientenbefragungen durchgeführt   | Ja |                           |
| Im Krankenhaus werden Einweiserbefragungen durchgeführt   | Ja |                           |

### Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

Position: Qualitätsmanagement  
Titel, Vorname, Name: Qualitätsmanagementbeauftragte Sigrid Brauch-Huber  
Telefon: 06252/701662  
E-Mail: [sigrid.brauch-huber@kkh-bergstrasse.de](mailto:sigrid.brauch-huber@kkh-bergstrasse.de)

### Zusatzinformationen Ansprechpersonen Beschwerdemanagement

Link zum Bericht: — ([vgl. Hinweis auf Seite 2](#))  
Kommentar: — ([vgl. Hinweis auf Seite 2](#))

### Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin



Position: Patientenfürsprecherin Vorsitzende  
Titel, Vorname, Name: Traudl Kober  
Telefon: 06252/701308  
E-Mail: [edith.groeger-emig@kkh-bergstrasse.de](mailto:edith.groeger-emig@kkh-bergstrasse.de)

#### **Zusatzinformationen Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin**

Kommentar: — ([vgl. Hinweis auf Seite 2](#))

#### **Zusatzinformationen für anonyme Eingabemöglichkeiten**

Link zur Internetseite: — ([vgl. Hinweis auf Seite 2](#))

#### **Zusatzinformationen für Patientenbefragungen**

Link zur Internetseite: — ([vgl. Hinweis auf Seite 2](#))

#### **Zusatzinformationen für Einweiserbefragungen**

Link zur Internetseite: — ([vgl. Hinweis auf Seite 2](#))



## A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr.  | Vorhandene Geräte                                      | Umgangssprachliche Bezeichnung  | 24h verfügbar                | Kommentar  |
|------|--|---|------------------------------|--|
| AA23 | Mammographiegerät                                      | Röntgengerät für die weibliche Brustdrüse   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In Kooperation mit der Radiologie Heppenheim (Praxis im Hause) |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT)                          | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektro-magnetischer Wechselfelder            | Ja                           | In Kooperation mit der Radiologie Heppenheim (Praxis im Hause) |
| AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz    | Harnflussmessung  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |  |
| AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck   | Ja                           |  |
| AA47 | Inkubatoren Neonatologie                               | Geräte für Früh- und Neugeborene (Brutkasten)   | Ja                           |  |
| AA08 | Computertomograph (CT)                                 | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen   | Ja                           | In Kooperation mit der Radiologie Heppenheim (Praxis im Hause) |
| AA50 | Kapselendoskop   | Verschluckbares Spiegelgerät zur Darmspiegelung   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |  |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren                        | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)  | Ja                           |  |
| AA01 | Angiographiegerät/DSA                                  | Gerät zur Gefäßdarstellung  | Ja                           | In Kooperation mit der Radiologie Heppenheim (Praxis im Hause) |
| AA68 | Offener Ganzkörper-Magnetresonanztomograph             |   | Ja                           |  |
| AA32 | Szintigraphiescanner/ Gammasonde                       | Nuklearmedizinisches Verfahren zur Entdeckung bestimmter, zuvor markierter Gewebe, z.B. Lymphknoten | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |  |



| <b>Nr.</b> | <b>Vorhandene Geräte</b>               | <b>Umgangssprachliche<br/>Bezeichnung</b> | <b>24h<br/>verfügbar</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|--|---|--------------------------|------------------|
| AA10       | Elektroenzephalographi<br>egerät (EEG) | Hirnstrommessung                          | Ja                       |                  |



## **B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen**

### **B-1 Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie**

#### **B-1.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie"**

Fachabteilungsschlüssel: 0103

Art: Hauptabteilung

##### **Chefarzt oder Chefärztin:**

Position: Chefarzt

Titel, Vorname, Name: Dr. Wolfgang Auch-Schwelk

Telefon: 06252/701210

Fax: 06252/701343

E-Mail: [wolfgang.auch-schwelk@kkh-bergstrasse.de](mailto:wolfgang.auch-schwelk@kkh-bergstrasse.de)

##### **Weitere Zugänge:**

Anschrift: Viernheimer Straße 2

64646 Heppenheim

URL: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Anschrift: Viernheimer Straße 2

64646 Heppenheim

URL: <http://www.kkh-bergstrasse.de/>

#### **B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Keine Vereinbarung geschlossen

Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)



### B-1.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VI34 | Elektrophysiologie   |           |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten                                  |           |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus |           |
| VN07 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns                                 |           |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen            |           |
| VN08 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute                                     |           |
| VN03 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen                                 |           |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit                             |           |
| VN13 | Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems        |           |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems                    |           |
| VN06 | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns                              |           |
| VN17 | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen             |           |
| VN02 | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen                         |           |
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen                                 |           |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden  |           |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen  |           |
| VI20 | Intensivmedizin  |           |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten     |           |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen  |           |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura   |           |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen   |           |



| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar   |
|------|---|---|
| VI27 | Spezialsprechstunde   | Schrittmacherkontrolle,<br>Kontrolle von implantierten<br>Defibrillatoren |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis  |   |
| VN10 | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die<br>vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen  |   |
| VN24 | Stroke Unit   |   |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten  |   |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie<br>(Hochdruckkrankheit)                                    |   |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien,<br>Arteriolen und Kapillaren                |   |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege<br>und der Lunge                            |   |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und<br>von Krankheiten des Lungenkreislaufes |   |

#### **B-1.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 5077

Teilstationäre Fallzahl: 0

#### **B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07)           |
| Kommentar:   | Sprechstunde nach Vereinbarung |



### Zentralambulanz

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Notfallambulanz (24h)(AM08)  |
| Kommentar:   | Zertifizierte CPU  |
| Ambulanzart: | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen)(AM04) |
| Kommentar:   | Schrittmacher- und Defibrilatoren- Ambulanz  |
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)   |
| Kommentar:   | Ambulante Herzkatheteruntersuchungen   |

### B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-275.2    | 121           | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel  |
| 1-275.0    | 62            | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen   |
| 1-275.1    | 10            | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel   |
| 1-275.5    | 8             | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen  |
| 1-275.3    | 4             | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung  |
| 3-603      | (Datenschutz) | Arteriographie der thorakalen Gefäße   |
| 5-378.b3   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, Einkammersystem |
| 3-605      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Beckens  |
| 3-604      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Abdomens   |

### B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein



## B-1.11 Personelle Ausstattung

### B-1.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl           | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---|------------------|--------------------|-----------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 22,60 Vollkräfte | 224,64601          |           |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 11,81 Vollkräfte | 429,88992          |           |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen       | 0                  |           |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar                  |
|------|---|----------------------------|
| AQ42 | Neurologie  |                            |
| AQ28 | Innere Medizin und SP Kardiologie                                   | Weiterbildungsermächtigung |
| AQ23 | Innere Medizin  |                            |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar       |
|------|----------------------|-----------------|
| ZF15 | Intensivmedizin      |                 |
| ZF28 | Notfallmedizin       | Chest Pain Unit |



## B-1.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl           | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs-<br>dauer    | Kommentar                     |
|--|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 47,20 Vollkräfte | 107,56355          | 3 Jahre                  | inclusive CPU und Stroke Unit |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte     | 0                  | 3 Jahre                  |                               |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 0 Vollkräfte     | 0                  | 3 Jahre                  |                               |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0 Vollkräfte     | 0                  | 2 Jahre                  |                               |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 0,35 Vollkräfte  | 0                  | 1 Jahr                   |                               |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 0 Vollkräfte     | 0                  | ab 200 Std.<br>Basiskurs |                               |
| Hebammen und Entbindungspfleger  | 0 Personen       | 0                  | 3 Jahre                  |                               |
| Operationstechnische Assistenz   | 0 Vollkräfte     | 0                  | 3 Jahre                  |                               |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                    |           |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation  | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZP08 | Kinästhetik          |           |
| ZP12 | Praxisanleitung      |           |
| ZP13 | Qualitätsmanagement  |           |
| ZP06 | Ernährungsmanagement |           |



### B-1.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal   | Anzahl       | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|--|--------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24)                  | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23)  | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57)                             | 0 Vollkräfte | 0                  |           |



## **B-2 Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie**

### **B-2.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie"**

Fachabteilungsschlüssel: 0107

Art: Hauptabteilung

#### **Chefarzt oder Chefärztin:**

Position: Gastroenterologe

Titel, Vorname, Name: Dr. Uwe Seitz

Telefon: 06252/701207

Fax: 06252/701342

E-Mail: [uwe.seitz@kkh-bergstrasse.de](mailto:uwe.seitz@kkh-bergstrasse.de)

#### **Weitere Zugänge:**

Anschrift: Viernheimer Straße 2

64646 Heppenheim  
URL: — ([vgl. Hinweis auf Seite 2](#))

Anschrift: Viernheimer Straße 2

64646 Heppenheim  
URL: <http://www.kkh-bergstrasse.de/>

### **B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Keine Vereinbarung geschlossen

Kommentar: — ([vgl. Hinweis auf Seite 2](#))



### B-2.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas                               |           |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten  |           |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien  |           |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums  |           |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)                          |           |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen  |           |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen  |           |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen   |           |
| VI20 | Intensivmedizin  |           |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis   |           |
| VI23 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) |           |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                               |           |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge  |           |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs  |           |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen   |           |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen   |           |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen  |           |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen   |           |
| VI35 | Endoskopie   |           |

### B-2.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



### **B-2.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 3228  
Teilstationäre Fallzahl: 0

### **B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Notfallambulanz (24h)(AM08)                                |
| Kommentar:   |  |
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar:   |  |
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07)                                       |
| Kommentar:   | Sprechstunde Mo., Di. u. Do. von 14 bis 16 Uhr             |



## B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-650.1    | 438           | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 1-650.2    | 358           | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 1-444.7    | 202           | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 5-452.21   | 183           | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge        |
| 5-452.22   | 94            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 1-444.6    | 77            | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 5-452.20   | 22            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen                  |
| 5-452.23   | 20            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion                    |
| 1-650.0    | 7             | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 5-452.52   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation                             |
| 1-440.7    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major                           |
| 5-452.50   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation                            |

## B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein



## B-2.11 Personelle Ausstattung

### B-2.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl           | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---|------------------|--------------------|-----------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 14,00 Vollkräfte | 230,57142          |           |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 5,00 Vollkräfte  | 645,60000          |           |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen       | 0                  |           |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar                   |
|------|---|-----------------------------|
| AQ27 | Innere Medizin und SP Hämatologie und Onkologie                     | Gastrointestinale Onkologie |
| AQ26 | Innere Medizin und SP Gastroenterologie                             |                             |
| AQ23 | Innere Medizin  |                             |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



## B-2.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl          | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs-<br>dauer    | Kommentar  |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------|--|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 35,5 Vollkräfte | 90,92957           | 3 Jahre                  | Bedingt durch interdisziplinäre Belegungen können keine genaueren Angaben bezüglich der Zuordnung von Pflegekräften zu einer Abteilung gemacht werden. |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte    | 0                  | 3 Jahre                  |  |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 0 Vollkräfte    | 0                  | 3 Jahre                  |  |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0 Vollkräfte    | 0                  | 2 Jahre                  |  |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 1 Vollkräfte    | 3228,00000         | 1 Jahr                   |  |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 0 Vollkräfte    | 0                  | ab 200 Std.<br>Basiskurs |  |
| Hebammen und Entbindungspfleger  | 0 Personen      | 0                  | 3 Jahre                  |  |
| Operationstechnische Assistenz   | 0 Vollkräfte    | 0                  | 3 Jahre                  |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                    |           |



### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation            | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| ZP03 | Diabetes                       |           |
| ZP06 | Ernährungsmanagement           |           |
| ZP08 | Kinästhetik                    |           |
| ZP12 | Praxisanleitung                |           |
| ZP13 | Qualitätsmanagement            |           |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik |           |

### B-2.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal   | Anzahl       | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|--|--------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24)                  | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23)  | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57)                             | 0 Vollkräfte | 0                  |           |



## **B-3 Frauenheilkunde und Geburtshilfe**

### **B-3.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Frauenheilkunde und Geburtshilfe"**

Fachabteilungsschlüssel: 2400

Art: Hauptabteilung

#### **Chefarzt oder Chefärztin:**

Position: Gynäkologin

Titel, Vorname, Name: Dr. Ursula Hurst

Telefon: 06252/701201

Fax: 06252/701340

E-Mail: [ursula.hurst@kkh-bergstrasse.de](mailto:ursula.hurst@kkh-bergstrasse.de)

#### **Weitere Zugänge:**

Anschrift: Viernheimer Straße 2

64646 Heppenheim  
URL: — ([vgl. Hinweis auf Seite 2](#))

Anschrift: Viernheimer Straße 2

64646 Heppenheim  
URL: <http://www.kkh-bergstrasse.de/>

### **B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Keine Vereinbarung geschlossen

Kommentar: — ([vgl. Hinweis auf Seite 2](#))



### B-3.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VG01 | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse  |           |
| VG12 | Geburtshilfliche Operationen   |           |
| VG02 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse  |           |
| VG08 | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren  |           |
| VG15 | Spezialsprechstunde  |           |
| VG07 | Inkontinenzchirurgie   |           |
| VK25 | Neugeborenenenscreening  |           |
| VP14 | Psychoonkologie  |           |
| VG14 | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes             |           |
| VG13 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane                    |           |
| VG05 | Endoskopische Operationen  |           |
| VA15 | Plastische Chirurgie   |           |
| VG19 | Ambulante Entbindung   |           |
| VG06 | Gynäkologische Chirurgie   |           |
| VG04 | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie  |           |
| VG16 | Urogynäkologie   |           |
| VG18 | Gynäkologische Endokrinologie  |           |
| VG03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse                                    |           |
| VG11 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes |           |

### B-3.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



### B-3.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl: | 2008 |
| Teilstationäre Fallzahl: | 0    |

### B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Gynäkologische Ambulanz |  |
|-------------------------|--|
| Ambulanzart:            | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:              | Uro-Gyn-Sprechstunde, Brustsprechstunde, Konsiliarsprechstunde, ambulante Operationen  |
| Ambulanzart:            | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen)(AM04) |
| Kommentar:              |  |
| Ambulanzart:            | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)   |
| Kommentar:              |  |
| Zentralambulanz         |  |
| Ambulanzart:            | Notfallambulanz (24h)(AM08)  |
| Kommentar:              |  |



### B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-471.2    | 148           | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage   |
| 1-672      | 147           | Diagnostische Hysteroskopie   |
| 5-690.1    | 65            | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation   |
| 5-690.0    | 27            | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation   |
| 5-671.0    | 21            | Konisation der Cervix uteri: Konisation   |
| 5-690.2    | 18            | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung   |
| 5-870.a0   | 10            | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-691      | 10            | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers   |
| 5-751      | 9             | Kürettage zur Beendigung der Schwangerschaft [Abruptio]   |
| 5-711.1    | 6             | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation  |
| 1-694      | 6             | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 1-661      | 4             | Diagnostische Urethrozystoskopie  |
| 5-681.23   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Enukleation eines Myoms: Hysteroskopisch   |
| 5-401.10   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung  |
| 1-472.0    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio  |
| 5-881.1    | (Datenschutz) | Inzision der Mamma: Drainage  |
| 5-870.90   | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation     |
| 5-882.5    | (Datenschutz) | Operationen an der Brustwarze: Plastische Rekonstruktion durch Hauttransplantation  |
| 5-850.a2   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-675.0    | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion der Cervix uteri: Naht (nach Verletzung)  |
| 8-137.2    | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Entfernung  |
| 8-100.d    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Hysteroskopie   |



### B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

### B-3.11 Personelle Ausstattung

#### B-3.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl           | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---|------------------|--------------------|-----------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 10,07 Vollkräfte | 199,40417          |           |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 4,10 Vollkräfte  | 489,75609          |           |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen       | 0                  |           |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)              | Kommentar |
|------|--|-----------|
| AQ17 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin |           |
| AQ16 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Gynäkologische Onkologie                    |           |
| AQ14 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe   |           |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                | Kommentar |
|------|-------------------------------------|-----------|
| ZF10 | Gynäkologische Exfoliativ-Zytologie |           |
| ZF36 | Psychotherapie – fachgebunden –     |           |



### B-3.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl          | Fälle je Vollkraft | Ausbildungsdauer      | Kommentar                   |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 7,71 Vollkräfte | 260,44098          | 3 Jahre               |                             |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 4,11 Vollkräfte | 488,56447          | 3 Jahre               |                             |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 0 Vollkräfte    | 0                  | 3 Jahre               |                             |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0 Vollkräfte    | 0                  | 2 Jahre               |                             |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 1 Vollkräfte    | 2008,00000         | 1 Jahr                |                             |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 0 Vollkräfte    | 0                  | ab 200 Std. Basiskurs |                             |
| Hebammen und Entbindungspfleger  | 4 Personen      | 502,00000          | 3 Jahre               | für den stationären Bereich |
| Operationstechnische Assistenz   | 0 Vollkräfte    | 0                  | 3 Jahre               |                             |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar         |
|------|--|-------------------|
| PQ07 | Onkologische Pflege  | Breast Care Nurse |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                    |                   |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|---------------------|-----------|
| ZP08 | Kinästhetik         |           |
| ZP12 | Praxisanleitung     |           |



### B-3.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal   | Anzahl       | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|--|--------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24)                  | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23)  | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57)                             | 0 Vollkräfte | 0                  |           |



## **B-4 Allgemein- u. Viszeralchirurgie**

### **B-4.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Allgemein- u. Viszeralchirurgie"**

Fachabteilungsschlüssel: 1500

Art: Hauptabteilung

#### **Chefarzt oder Chefärztin:**

Position: Chirurg

Titel, Vorname, Name: Dr. Christoph Berchtold

Telefon: 06252/701213

Fax: 06252/701344

E-Mail: [christoph.berchtold@kkh-bergstrasse.de](mailto:christoph.berchtold@kkh-bergstrasse.de)

#### **Weitere Zugänge:**

Anschrift: Viernheimer Straße 2

64646 Heppenheim  
URL: — ([vgl. Hinweis auf Seite 2](#))

Anschrift: Viernheimer Straße 2

64646 Heppenheim  
URL: <http://www.kkh-bergstrasse.de/>

### **B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Keine Vereinbarung geschlossen

Kommentar: — ([vgl. Hinweis auf Seite 2](#))



### B-4.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote              | Kommentar  |
|------|---|--|
| VC05 | Schrittmachereingriffe                      |  |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen   |  |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren          |  |
| VC23 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie          |  |
| VC58 | Spezialsprechstunde                         | Proktologische Sprechstunde, Herniensprechstunde |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin                |  |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie                        |  |
| VC06 | Defibrillatoreingriffe                      |  |
| VC62 | Portimplantation                            | zur Chemotherapie und künstlichen Ernährung      |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen |  |
| VC24 | Tumorchirurgie                              |  |
| VC21 | Endokrine Chirurgie                         |  |

### B-4.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-4.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 1901

Teilstationäre Fallzahl: 0

### B-4.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.



## B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

### Zentralambulanz

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Ambulanzart: | Notfallambulanz (24h)(AM08) |
|--------------|-----------------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Kommentar: | 24h, 7 Tage/Woche |
|------------|-------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
|--------------|--|

|            |  |
|------------|--|
| Kommentar: |  |
|------------|--|

### Chefarztsprechstunde

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07) |
|--------------|----------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Kommentar: | nach Vereinbarung |
|------------|-------------------|



#### B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-399.5    | 92            | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 5-399.7    | 25            | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 5-534.1    | 18            | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit Plastik   |
| 5-378.52   | 7             | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 5-530.31   | 4             | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal   |
| 5-530.30   | 4             | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch  |
| 5-378.51   | 4             | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem   |
| 1-502.4    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf   |
| 5-535.0    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Ohne Plastik  |
| 5-534.30   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch   |
| 5-401.50   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung   |
| 5-897.0    | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision  |
| 5-852.a6   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Bauchregion   |
| 5-536.0    | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Ohne Plastik  |
| 5-535.2    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit autogenem Material  |
| 5-534.02   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Ohne Plastik: Mit Abtragung des Urachus   |
| 5-401.10   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung   |
| 5-378.b3   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, Einkammersystem |



| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-378.01   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, Einkammersystem |

#### B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

#### B-4.11 Personelle Ausstattung

##### B-4.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl         | Fälle je Vollkraft | Kommentar   |
|---|----------------|--------------------|---|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 6,8 Vollkräfte | 279,55882          | Die Fachabteilung arbeitet eng mit dem Universitätsklinikums Heidelberg zusammen und wurde zusätzlich mit zwei Ärzten aus dem Universitätsklinikum Heidelberg unterstützt.    |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 4,8 Vollkräfte | 396,04166          | Die Fachabteilung arbeitet eng mit dem Universitätsklinikums Heidelberg zusammen und wurde zusätzlich mit einem Facharzt aus dem Universitätsklinikum Heidelberg unterstützt. |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen     | 0                  |   |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ13 | Viszeralchirurgie   |           |
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |           |



### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZF34 | Proktologie          |           |

### B-4.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl           | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs-<br>dauer    | Kommentar |
|--|------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 24,93 Vollkräfte | 76,25350           | 3 Jahre                  |           |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte     | 0                  | 3 Jahre                  |           |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 0 Vollkräfte     | 0                  | 3 Jahre                  |           |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0 Vollkräfte     | 0                  | 2 Jahre                  |           |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 0 Vollkräfte     | 0                  | 1 Jahr                   |           |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 0 Vollkräfte     | 0                  | ab 200 Std.<br>Basiskurs |           |
| Hebammen und Entbindungspfleger  | 0 Personen       | 0                  | 3 Jahre                  |           |
| Operationstechnische Assistenz   | 0 Vollkräfte     | 0                  | 3 Jahre                  |           |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar   |
|------|--|---|
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                    |   |
| PQ02 | Diplom   | Bereichsleitung,<br>Stationsleiterin mit der<br>zusätzlichen Qualifikation<br>Betriebswirtin Schwerpunkt<br>Gesundheitsmanagement,<br>VWA |



### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation  | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZP03 | Diabetes             |           |
| ZP06 | Ernährungsmanagement |           |
| ZP08 | Kinästhetik          |           |
| ZP12 | Praxisanleitung      |           |

### B-4.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal   | Anzahl       | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|--|--------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24)                  | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23)  | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57)                             | 0 Vollkräfte | 0                  |           |



## **B-5 Orthopädie und Unfallchirurgie**

### **B-5.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Orthopädie und Unfallchirurgie"**

Fachabteilungsschlüssel: 2300

Art: Hauptabteilung

#### **Chefarzt oder Chefärztin:**

Position: Chefarzt

Titel, Vorname, Name: Dr. Peter Arnold

Telefon: 06252/701204

Fax: 06252/701341

E-Mail: [peter.arnold@kkh-bergstrasse.de](mailto:peter.arnold@kkh-bergstrasse.de)

#### **Weitere Zugänge:**

Anschrift: Viernheimer Straße 2

64646 Heppenheim  
URL: — ([vgl. Hinweis auf Seite 2](#))

Anschrift: Viernheimer Straße 2

64646 Heppenheim  
URL: <http://www.kkh-bergstrasse.de/>

### **B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Keine Vereinbarung geschlossen

Kommentar: — ([vgl. Hinweis auf Seite 2](#))



### B-5.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                               |           |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens |           |
| VC53 | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen                    |           |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                |           |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                           |           |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen  |           |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen   |           |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                              |           |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                              |           |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses   |           |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes   |           |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                             |           |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens                              |           |
| VC66 | Arthroskopische Operationen   |           |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie   |           |
| VC45 | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule         |           |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie  |           |
| VO19 | Schulterchirurgie   |           |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen   |           |
| VO16 | Handchirurgie   |           |
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie   |           |
| VO14 | Endoprothetik   |           |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln   |           |



| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar                                   |
|------|---|---|
| VO21 | Traumatologie   |   |
| VC49 | Chirurgie der Bewegungsstörungen  |   |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                 |   |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren  |   |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien   |   |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien                                       |   |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken  |   |
| VO15 | Fußchirurgie  |   |
| VC28 | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik   |   |
| VO13 | Spezialsprechstunde   | Schulter-, Fuß-, Knie- und Hüftsprechstunde |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |   |
| VC50 | Chirurgie der peripheren Nerven   |   |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien   |   |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                             |   |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin  |   |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax   |   |
| VO17 | Rheumachirurgie   |   |
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie   |   |
| VC51 | Chirurgie chronischer Schmerzerkrankungen   |   |
| VC69 | Verbrennungschirurgie   | Verbrennungen 1. und 2. Grades              |
| VC71 | Notfallmedizin  |   |

#### **B-5.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



### **B-5.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 2677  
Teilstationäre Fallzahl: 0

### **B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz(AM09) |
| Kommentar:   | stationäre BG-Zulassung außer § 6 Fälle          |

#### **Zentralambulanz**

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Ambulanzart: | Notfallambulanz (24h)(AM08) |
| Kommentar:   |                             |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07)       |
| Kommentar:   | Donnerstag 12.30-16.00 Uhr |



## B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-812.5    | 13            | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 5-787.1r   | 13            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |
| 5-787.3r   | 8             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal  |
| 5-041.9    | 6             | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe von Nerven: Nerven Fuß  |
| 5-812.eh   | 5             | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk   |
| 5-790.2b   | 5             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale   |
| 5-787.1n   | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 5-787.0b   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale   |
| 5-787.06   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal   |
| 5-859.2a   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß  |
| 5-790.1b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale  |
| 5-790.16   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal  |
| 5-787.k6   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 5-787.k0   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula  |
| 5-787.1v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale  |
| 8-201.0    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-859.12   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-812.fh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-808.b3   | (Datenschutz) | Arthrodeese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 2 Gelenke  |
| 5-787.gb   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale   |



| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-787.g6   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius distal  |
| 5-859.23   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterarm                          |
| 5-854.2c   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Transposition: Mittelfuß und Zehen   |
| 5-854.0c   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Mittelfuß und Zehen  |
| 5-851.12   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen                                |
| 5-808.b2   | (Datenschutz) | Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 1 Gelenk   |
| 5-808.b0   | (Datenschutz) | Arthrodese: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk   |
| 5-79a.1c   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpophalangealgelenk |
| 5-79a.1b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk     |
| 5-796.1b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale              |
| 5-795.kv   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale                           |
| 5-795.kb   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                           |
| 5-795.2c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand              |
| 5-795.1c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                    |
| 5-790.26   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius distal        |
| 5-790.0v   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale                       |
| 5-790.06   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal                     |
| 5-787.kr   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal   |
| 5-787.kk   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal  |
| 5-787.gv   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale  |
| 5-787.g8   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft   |



| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-787.g7   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulna proximal |
| 5-787.g5   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft   |
| 5-787.3n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal                 |
| 5-787.30   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula                    |
| 5-787.27   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal   |
| 5-787.1k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal             |
| 5-787.0v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale                   |
| 5-787.0a   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale                       |
| 5-787.08   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulnaschaft                    |
| 5-787.07   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna proximal                 |
| 5-787.05   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radiuschaft                   |
| 5-787.03   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal                |
| 5-041.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe von Nerven: Nerven Arm      |
| 8-200.b    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metakarpale      |
| 1-697.7    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk                                     |

### B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein



## B-5.11 Personelle Ausstattung

### B-5.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl           | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---|------------------|--------------------|-----------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 13,51 Vollkräfte | 198,14951          |           |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 7,13 Vollkräfte  | 375,45582          |           |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen       | 0                  |           |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ62 | Unfallchirurgie   |           |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |           |
| AQ61 | Orthopädie  |           |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| ZF41 | Spezielle Orthopädische Chirurgie      |           |
| ZF32 | Physikalische Therapie und Balneologie |           |
| ZF44 | Sportmedizin                           |           |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie              |           |
| ZF29 | Orthopädische Rheumatologie            |           |
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden –     |           |
| ZF24 | Manuelle Medizin/Chirotherapie         |           |



## B-5.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl           | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs-<br>dauer    | Kommentar  |
|--|------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 23,66 Vollkräfte | 113,14454          | 3 Jahre                  | Bedingt durch interdisziplinäre Belegungen können keine genaueren Angaben bezüglich der Zuordnung von Pflegekräften zu einer Abteilung gemacht werden. |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0,5 Vollkräfte   | 5354,00000         | 3 Jahre                  |  |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 0 Vollkräfte     | 0                  | 3 Jahre                  |  |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0 Vollkräfte     | 0                  | 2 Jahre                  |  |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 0 Vollkräfte     | 0                  | 1 Jahr                   |  |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 0 Vollkräfte     | 0                  | ab 200 Std.<br>Basiskurs |  |
| Hebammen und Entbindungspfleger  | 0 Personen       | 0                  | 3 Jahre                  |  |
| Operationstechnische Assistenz   | 0 Vollkräfte     | 0                  | 3 Jahre                  |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                    |           |



### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation | Kommentar                |
|------|---------------------|--------------------------|
| ZP11 | Notaufnahme         | Notaufnahme / Schockraum |
| ZP08 | Kinästhetik         |                          |
| ZP12 | Praxisanleitung     |                          |
| ZP13 | Qualitätsmanagement |                          |

### B-5.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal   | Anzahl       | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|--|--------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24)                  | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23)  | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57)                             | 0 Vollkräfte | 0                  |           |



## **B-6            Gefäß- und endovasculäre Chirurgie**

### **B-6.1            Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Gefäß- und endovasculäre Chirurgie"**

Fachabteilungsschlüssel:        1518

Art:                                    Gemischte Haupt-  
   und Belegabteilung

#### **Chefarzt oder Chefärztin:**

Position:                            ständiger Vertreter Chefarzt  
Titel, Vorname, Name:            Dr. med. Andreas Ofenloch  
Telefon:                              06252/701213  
Fax:                                    06252/701344  
E-Mail:                                [andreas.ofenloch@med.uni-heidelberg.de](mailto:andreas.ofenloch@med.uni-heidelberg.de)

#### **Weitere Zugänge:**

Anschrift:                            Viernheimer Straße 2  
   64646 Heppenheim  
URL:                                    — ([vgl. Hinweis auf Seite 2](#))

Anschrift:                            Viernheimer Straße 2  
   64646 Heppenheim  
URL:                                    <http://www.kkh-bergstrasse.de>

### **B-6.2            Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V:    Keine Vereinbarung geschlossen

Kommentar:                            — ([vgl. Hinweis auf Seite 2](#))



### B-6.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VC61 | Dialyseshuntchirurgie  |           |
| VC17 | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen  |           |
| VC16 | Aortenaneurysmachirurgie   |           |
| VC18 | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen              |           |
| VC63 | Amputationschirurgie   |           |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen |           |
| VC58 | Spezialsprechstunde  |           |
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen             |           |

### B-6.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-6.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 257

Teilstationäre Fallzahl: 0

### B-6.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Ambulanzart: | Notfallambulanz (24h)(AM08) |
| Kommentar:   |                             |



## B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-385.70   | 9             | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna  |
| 5-399.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)               |
| 5-385.4    | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff)                       |
| 5-399.5    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-385.72   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva  |

## B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

## B-6.11 Personelle Ausstattung

### B-6.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl       | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---|--------------|--------------------|-----------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen   | 0                  |           |



### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ07 | Gefäßchirurgie  |           |
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |           |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-6.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl       | Fälle je Vollkraft | Ausbildungsdauer      | Kommentar   |
|--|--------------|--------------------|-----------------------|---|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 0 Vollkräfte | 0                  | 3 Jahre               | Aufgrund der Integration in einer Station können für den Gefäßchirurgischen Bereich keine separaten Stellen für den Pflegedienst ausgewiesen, bzw. können keine genaueren Angaben gemacht werden. |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0                  | 3 Jahre               |   |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 0 Vollkräfte | 0                  | 3 Jahre               |   |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0 Vollkräfte | 0                  | 2 Jahre               |   |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 0 Vollkräfte | 0                  | 1 Jahr                |   |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 0 Vollkräfte | 0                  | ab 200 Std. Basiskurs |   |
| Hebammen und Entbindungspfleger  | 0 Personen   | 0                  | 3 Jahre               |   |
| Operationstechnische Assistenz   | 0 Vollkräfte | 0                  | 3 Jahre               |   |



### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-6.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik**

| <b>Therapeutisches Personal</b>  | <b>Anzahl</b> | <b>Fälle je Vollkraft</b> | <b>Kommentar</b> |
|--|---------------|---------------------------|------------------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte  | 0                         |                  |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24)                  | 0 Vollkräfte  | 0                         |                  |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23)  | 0 Vollkräfte  | 0                         |                  |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57)                             | 0 Vollkräfte  | 0                         |                  |



## **B-7 Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde**

### **B-7.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde"**

Fachabteilungsschlüssel: 2600  
Art: Belegabteilung

#### **Chefarzt oder Chefärztin:**

Position: HNO Arzt  
Titel, Vorname, Name: Herr Dr. med. Martin Hönig  
Telefon: 06206/952992  
Fax: 06206/952994  
E-Mail: [info@kkh-bergstrasse.de](mailto:info@kkh-bergstrasse.de)

Position: HNO-Arzt  
Titel, Vorname, Name: Herr Abhijit Raje  
Telefon: 06252/2460  
Fax: 06252/913752  
E-Mail: [hno.raje@rocketmail.com](mailto:hno.raje@rocketmail.com)

Position: HNO- Arzt  
Titel, Vorname, Name: Herr Dr. med. Christian Schubotz-Mitgau  
Telefon: 06252/4296  
Fax: 06252/671671  
E-Mail: [info@hno-heppenheim.de](mailto:info@hno-heppenheim.de)

#### **Weitere Zugänge:**

Anschrift: Viernheimer Straße 2  
64646 Heppenheim  
URL: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Anschrift: Viernheimer Straße 2  
64646 Heppenheim  
URL: <http://www.kkh-bergstrasse.de/>

### **B-7.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Keine Vereinbarung geschlossen

Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)



### **B-7.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>  | <b>Kommentar</b> |
|------------|--|------------------|
| VH02       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes |                  |
| VH10       | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen                    |                  |
| VH14       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle                            |                  |

### **B-7.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-7.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 120

Teilstationäre Fallzahl: 0

### **B-7.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-7.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-7.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



## B-7.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-285.0    | 54            | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff  |
| 5-200.5    | 41            | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage   |
| 5-200.4    | 12            | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage   |
| 5-285.1    | 6             | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Readenotomie  |
| 5-300.2    | 4             | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, mikrolaryngoskopisch                   |
| 5-215.3    | (Datenschutz) | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion                               |
| 5-300.7    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Stripping einer Stimmlippe, mikrolaryngoskopisch |
| 5-194.1    | (Datenschutz) | Myringoplastik [Tympanoplastik Typ I]: Retroaurikulär   |
| 5-184.2    | (Datenschutz) | Plastische Korrektur abstehegender Ohren: Durch Korrektur des Ohrknorpels und Exzision von Weichteilen      |

## B-7.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

## B-7.11 Personelle Ausstattung

### B-7.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl          | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---|-----------------|--------------------|-----------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | null Vollkräfte | 0                  |           |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 0 Vollkräfte    | 0                  |           |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 3 Personen      | 40,00000           |           |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



## Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-7.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl       | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs-dauer     | Kommentar  |
|--|--------------|--------------------|-----------------------|--|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 0 Vollkräfte | 0                  | 3 Jahre               | Aufgrund der geringen Bettenzahl (2) und deren Integration in einer Station können für den HNO-Bereich keine separaten Stellen für den Pflegedienst ausgewiesen, bzw. können keine genaueren Angaben gemacht werden. |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0                  | 3 Jahre               |  |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 0 Vollkräfte | 0                  | 3 Jahre               |  |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0 Vollkräfte | 0                  | 2 Jahre               |  |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 0 Vollkräfte | 0                  | 1 Jahr                |  |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 0 Vollkräfte | 0                  | ab 200 Std. Basiskurs |  |
| Hebammen und Entbindungspfleger  | 0 Personen   | 0                  | 3 Jahre               |  |
| Operationstechnische Assistenz   | 0 Vollkräfte | 0                  | 3 Jahre               |  |

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



### B-7.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal   | Anzahl       | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|--|--------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24)                  | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23)  | 0 Vollkräfte | 0                  |           |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57)                             | 0 Vollkräfte | 0                  |           |



## C Qualitätssicherung

### C-1 Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V

#### C-1.1.[0] Erbrachte Leistungsbereiche / Dokumentationsrate für: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

| Leistungsbereich   | Fallzahl      | Dokumentationsrate (%) | Kommentar |
|--|---------------|------------------------|-----------|
| Herzschrittmacher-Implantation                                     | 119           | 100,8                  |           |
| Herzschrittmacher-Aggregatwechsel                                  | 16            | 100                    |           |
| Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation            | 18            | 100                    |           |
| Implantierbare Defibrillatoren-Implantation                        | 39            | 100                    |           |
| Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel                     | 5             | 100                    |           |
| Implantierbare Defibrillatoren Revision/Systemwechsel/Explantation | (Datenschutz) | (Datenschutz)          |           |
| Karotis-Revaskularisation  | 37            | 97,3                   |           |
| Cholezystektomie   | 296           | 100,3                  |           |
| Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien)                   | 144           | 100,7                  |           |
| Geburtshilfe   | 484           | 99,8                   |           |
| Hüftgelenknahe Femurfraktur  | 136           | 103,7                  |           |
| Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation                                | 129           | 100                    |           |
| Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel                  | 26            | 100                    |           |
| Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation                           | 93            | 101,1                  |           |
| Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel                  | 22            | 100                    |           |
| Mammachirurgie   | 186           | 100,5                  |           |
| Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)        | 965           | 95                     |           |
| Pflege: Dekubitusprophylaxe  | 274           | 96,7                   |           |
| Ambulant erworbene Pneumonie                                       | 300           | 98,7                   |           |

#### C-1.2.[0] Ergebnisse für ausgewählte Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren gemäß QSKH-RL für: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)



- I. **Qualitätsindikatoren, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch den Strukturierten Dialog bedürfen oder für die eine Bewertung durch den Strukturierten Dialog bereits vorliegt**
- I.A **Qualitätsindikatoren, die vom G-BA als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertet wurden**

| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>   |
|---|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Leitlinienkonforme Indikation bei bradykarden Herzrhythmusstörungen</b>            |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>690</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 119 / 119   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9678%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 96,65 - 96,90%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 96,87 - 100%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Herzschrittmacher-Implantation                                 |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Sterblichkeit im Krankenhaus                                   |
| Kennzahl-ID   | 1100   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 136%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,28 - 1,44%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

| Leistungsbereich  | Herzschrittmacher-Implantation  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Chirurgische Komplikationen   |
| Kennzahl-ID   | 1103  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 86%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 2,00 % (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,79 - 0,93%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen</b>            |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2196</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 99,16   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 118 / 119   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9762%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,51 - 97,73%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 95,39 - 99,85%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Herzschrittmacher-Implantation  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Durchleuchtungszeit bis 9 Minuten bei Implantation eines Einkammersystems (VVI) |
| Kennzahl-ID   | 10223   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 96,3  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                  |
| Zähler / Nenner   | 26 / 27   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 9516%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 94,80 - 95,49%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 81,72 - 99,34%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Herzschrittmacher-Implantation  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Durchleuchtungszeit bis 18 Minuten bei Implantation eines Zweikammersystems (DDD) |
| Kennzahl-ID   | 10249   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 98,92   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                    |
| Zähler / Nenner   | 92 / 93   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 9842%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,32 - 98,52%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 94,16 - 99,81%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Herzschrittmacher-Implantation  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen                |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51191</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 1,64  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 1,67 / 1,02   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 94%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 3,94 (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,89 - 1,00%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,45 - 5,78%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| Leistungsbereich  | Herzschrittmacher-Implantation  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Eingriffsdauer  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>52128</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 87,5  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 105 / 120   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 8638%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 60,00 % (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 86,13 - 86,62%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 80,4 - 92,28%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>                        |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Hardwareproblem (Aggregat oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff</b>         |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51987</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 136   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 46%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 2,33 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,42 - 0,51%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 2,75%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Prozedurassoziiertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff</b>            |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51988</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 8,82  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Aufforderung an das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement zur Analyse der rechnerischen Auffälligkeit (H20) |
| Zähler / Nenner   | 12 / 136  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 321%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 6,00 % (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 3,10 - 3,32%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 5,12 - 14,79%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>                        |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Infektion oder Aggregatperforation als Indikation zum Folgeeingriff</b>            |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51994</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 136   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 25%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 1,00 % (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,22 - 0,28%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 2,75%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation   |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Leitlinienkonforme Indikation   |
| Kennzahl-ID   | 50004   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 39 / 39   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9392%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 93,64 - 94,18%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 91,03 - 100%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| Leistungsbereich  | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation   |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Leitlinienkonforme Systemwahl   |
| Kennzahl-ID   | 50005   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 89,74   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Aufforderung an das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement zur Analyse der rechnerischen Auffälligkeit (H20) |
| Zähler / Nenner   | 35 / 39   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 9508%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 94,83 - 95,32%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 76,42 - 95,94%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation                                     |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Durchleuchtungszeit bis 9 Minuten bei Implantation eines Einkammersystems (VVI) |
| Kennzahl-ID   | 50010   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 96,15   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                  |
| Zähler / Nenner   | 25 / 26   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 9429%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 93,86 - 94,70%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 81,11 - 99,32%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation  |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Durchleuchtungszeit bis 18 Minuten bei Implantation eines Zweikammersystems (VDD, DDD) |
| Kennzahl-ID   | 50011  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 100  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                         |
| Zähler / Nenner   | 9 / 9  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt  | 9565%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 95,16 - 96,08%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 70,08 - 100%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



| Leistungsbereich  | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation                           |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Durchleuchtungszeit bis 60 Minuten bei Implantation eines CRT-Systems |
| Kennzahl-ID   | 50012   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)        |
| Zähler / Nenner   | 4 / 4   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                      |
| Bundesdurchschnitt  | 9755%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,23 - 97,84%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 51,01 - 100%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| Leistungsbereich  | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation   |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Chirurgische Komplikationen   |
| Kennzahl-ID   | 50017   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 39  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 87%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 2,00 % (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,77 - 0,99%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 8,97%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation                    |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Sterblichkeit im Krankenhaus                                   |
| Kennzahl-ID   | 50020  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 39   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 58%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,50 - 0,68%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 8,97%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

| Leistungsbereich  | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation   |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen                |
| Kennzahl-ID   | 51186   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0,00 / 0,44   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 93%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 5,11 (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,80 - 1,08%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 0%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation   |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Eingriffsdauer  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>52129</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 58,97   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Aufforderung an das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement zur Analyse der rechnerischen Auffälligkeit (H20) |
| Zähler / Nenner   | 23 / 39   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 8738%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 60,00 % (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 87,00 - 87,76%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 43,42 - 72,92%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| Leistungsbereich  | Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Eingriffsdauer bis 60 Minuten   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50025</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 5 / 5   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9291%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 60,00 % (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 92,38 - 93,42%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 56,6 - 100%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel</b>                                 |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Chirurgische Komplikationen</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50030</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 5   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 40%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 1,00 % (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,29 - 0,54%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 43,5%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel</b>                                 |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50031</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 5   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 12%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,07 - 0,21%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 43,5%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-<br/>Systemwechsel/-Explantation</b>         |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                     | <b>Chirurgische Komplikationen</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50041</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   | schwach  |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog  | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein<br>Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner  | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten<br>Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr  | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 133%   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 2,00 % (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 1,12 - 1,58%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes -<br>bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-<br/>Systemwechsel/-Explantation</b> |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                    | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50044</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog   | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                   |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt  | 164%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,41 - 1,92%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes -<br>bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                       | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



| Leistungsbereich  | Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation                  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen                |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51196</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0,00 / 1,29   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 97%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 3,71 (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,83 - 1,13%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 0%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>                        |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Prozedurassoziiertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>52001</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)              |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 480%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 6,00 % (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 4,59 - 5,02%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>           |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Infektion als Indikation zum Folgeeingriff</b>                                     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>52002</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 44  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 109%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 3,78 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,99 - 1,20%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 8,03%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich   | Karotis-Revaskularisation  |
|--|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators  | Indikation bei asymptomatischer Karotisstenose -<br>offen-chirurgisch                    |
| Kennzahl-ID  | 603  |
| Empirisch - statistische Bewertung   | mäßig  |
| Ergebnis (%)   | 100  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog  | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein<br>Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner  | 18 / 18  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten<br>Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr  | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 97,89%   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 90,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 97,66 - 98,11%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 82,41 - 100%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes -<br>bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



| Leistungsbereich   | Karotis-Revaskularisation  |
|--|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators  | Indikation bei symptomatischer Karotisstenose -<br>offen-chirurgisch                     |
| Kennzahl-ID  | 604  |
| Empirisch - statistische Bewertung   | mäßig  |
| Ergebnis (%)   | 100  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog  | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein<br>Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner  | 17 / 17  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten<br>Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr  | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 99,01%   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 90,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 98,78 - 99,19%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 81,57 - 100%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes -<br>bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



| Leistungsbereich  | Karotis-Revaskularisation   |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an periprozeduralen Schlaganfällen oder Todesfällen - offen-chirurgisch |
| Kennzahl-ID   | 11704   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 1,16  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Zähler / Nenner   | 2,78 / 2,39   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 92%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 2,88 (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,85 - 1,00%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,21 - 5,94%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Karotis-Revaskularisation   |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an schweren Schlaganfällen oder Todesfällen - offen-chirurgisch |
| Kennzahl-ID   | 11724   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 2,07  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                                   |
| Zähler / Nenner   | 2,78 / 1,34   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 90%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 3,23 (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,81 - 1,01%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,37 - 10,57%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Karotis-Revaskularisation</b>                                  |
|---|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Periprozedurale Schlaganfälle oder Tod - offen-chirurgisch</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51175</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                      |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)    |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                      |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                  |
| Bundesdurchschnitt  | 215%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,98 - 2,33%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                      |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                      |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                      |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Karotis-Revaskularisation</b>                               |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Schwere Schlaganfälle oder Tod - offen-chirurgisch</b>      |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51176</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 120%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,08 - 1,34%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



| Leistungsbereich  | Cholezystektomie  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verschluss oder Durchtrennung des Ductus hepatocholedochus                            |
| Kennzahl-ID   | 220   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 297   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 12%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,10 - 0,13%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 1,28%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Cholezystektomie   |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Reintervention aufgrund von Komplikationen nach laparoskopischer Operation |
| Kennzahl-ID   | 227  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)             |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt  | 126%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,19 - 1,33%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



| Leistungsbereich  | Cholezystektomie  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Verschlüssen oder Durchtrennungen des Ductus hepatocholedochus |
| Kennzahl-ID   | 50786   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)  |
| Zähler / Nenner   | 0,00 / 0,09   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 94%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,82 - 1,08%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 0%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Cholezystektomie  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reinterventionen aufgrund von Komplikationen |
| Kennzahl-ID   | 50791   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 1,2   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                   |
| Zähler / Nenner   | 2,36 / 1,97   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 107%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 2,35 (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,04 - 1,10%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,58 - 2,43%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Cholezystektomie  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Sterblichkeit im Krankenhaus bei geringem Sterblichkeitsrisiko                        |
| Kennzahl-ID   | 50824   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 297   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 12%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,10 - 0,14%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 1,28%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

  

| Leistungsbereich  | Cholezystektomie   |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Reintervention aufgrund von Komplikationen                     |
| Kennzahl-ID   | 51169  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 2,36   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 7 / 297  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 256%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 2,49 - 2,64%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



| Leistungsbereich  | Cholezystektomie  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen                |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51391</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0,67  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0,34 / 0,50   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 98%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 3,24 (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,93 - 1,03%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,12 - 3,73%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| Leistungsbereich  | Cholezystektomie   |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Sterblichkeit im Krankenhaus                                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51392</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 90%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,86 - 0,95%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien)</b>                               |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Organerhaltung bei Ovaryingriffen</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>612</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 90  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 27 / 30   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 91,06%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 78,05 % (5. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 90,74 - 91,37%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 74,38 - 96,54%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien)</b>                             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>10211</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 21,21   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle (U32)                       |
| Zähler / Nenner   | 7 / 33  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 1336%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 20,00 % (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 12,87 - 13,86%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 10,68 - 37,75%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien)</b>                               |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebsentfernung</b>          |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>12874</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 53  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 157%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 5,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,45 - 1,70%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 6,76%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Geburtshilfe  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeburten  |
| Kennzahl-ID   | 318   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9571%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 95,46 - 95,96%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| Leistungsbereich  | Geburtshilfe  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Bestimmung des Nabelarterien-pH-Wertes bei lebend geborenen Einlingen                 |
| Kennzahl-ID   | 319   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 99  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 474 / 479   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9920%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,18 - 99,22%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 97,58 - 99,55%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Geburtshilfe   |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Azidose bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung   |
| Kennzahl-ID   | 321  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 451  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 20%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,19 - 0,21%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 0,84%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



| Leistungsbereich  | Geburtshilfe   |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Dammriss Grad III oder IV bei spontanen Einlingsgeburten       |
| Kennzahl-ID   | 322  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 131%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,28 - 1,35%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



| Leistungsbereich  | Geburtshilfe  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Dammriss Grad III oder IV bei spontanen Einlingsgeburten ohne Episiotomie |
| Kennzahl-ID   | 323   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)            |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 104%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,00 - 1,07%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Geburtshilfe   |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | <b>Antenatale Kortikosteroidtherapie bei Frühgeburten mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen</b> |
| Kennzahl-ID   | <b>330</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)  |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt  | 9641%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 95,97 - 96,80%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



| Leistungsbereich  | Geburtshilfe  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt über 20 Minuten                                     |
| Kennzahl-ID   | 1058  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 76%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,60 - 0,96%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| Leistungsbereich  | Geburtshilfe   |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Kritisches Outcome bei Reifgeborenen                           |
| Kennzahl-ID   | 1059   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 455  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 3%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,03 - 0,04%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 0,84%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



| Leistungsbereich  | Geburtshilfe  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Perioperative Antibiotikaphylaxe bei Kaiserschnittentbindung                          |
| Kennzahl-ID   | 50045   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 158 / 158   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 97,97%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,91 - 98,03%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 97,63 - 100%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Geburtshilfe  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Dammrissen Grad III oder IV bei spontanen Einlingsgeburten |
| Kennzahl-ID   | 51181   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 0,56  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                                 |
| Zähler / Nenner   | 0,69 / 1,24   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 97%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 2,21 (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,94 - 0,99%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,15 - 2,01%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Geburtshilfe   |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Azidosen bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung |
| Kennzahl-ID   | 51397  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)   |
| Zähler / Nenner   | 0,00 / 0,17  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt  | 110%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,04 - 1,17%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 0%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



| Leistungsbereich  | Geburtshilfe   |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Angabe eines pH-Wertes, aber keine Angabe eines Base Excess-Wertes |
| Kennzahl-ID   | 51797  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | 4  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)     |
| Zähler / Nenner   | 19 / 474   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 1201%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 11,93 - 12,09%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 2,58 - 6,18%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |



| Leistungsbereich  | Geburtshilfe  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen                               |
| Kennzahl-ID   | 51803   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 102%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 2,37 (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,99 - 1,05%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Hüftgelenknahe Femurfraktur   |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Präoperative Verweildauer über 48 Stunden nach Aufnahme im Krankenhaus                |
| Kennzahl-ID   | 2266  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 14,89   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 21 / 141  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 1229%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 15,00 % (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 12,10 - 12,49%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 9,95 - 21,7%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

  

| Leistungsbereich  | Hüftgelenknahe Femurfraktur                                    |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Implantatfehlage, -dislokation oder Fraktur                    |
| Kennzahl-ID   | 2267   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 141  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 103%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,97 - 1,09%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 2,65%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



| Leistungsbereich  | Hüftgelenknahe Femurfraktur                                    |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Reoperation aufgrund von Komplikationen                        |
| Kennzahl-ID   | 2268   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 282%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 2,72 - 2,92%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

| Leistungsbereich  | Hüftgelenknahe Femurfraktur                                    |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Endoprothesenluxation  |
| Kennzahl-ID   | 2270   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 63   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 70%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,63 - 0,78%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 5,75%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>                             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Postoperative Wundinfektion</b>                             |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2274</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 103%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,97 - 1,09%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>                             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikofaktor ASA 3</b>     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2276</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 501%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 4,85 - 5,17%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



| Leistungsbereich  | Hüftgelenknahe Femurfraktur   |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikofaktor ASA 1 oder 2                            |
| Kennzahl-ID   | 2277  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 6   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 69%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,60 - 0,79%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 39,03%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei endoprothetischer Versorgung</b>                  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2278</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 6,35  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 4 / 63  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 586%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 13,85 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 5,65 - 6,07%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 2,5 - 15,22%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei osteosynthetischer Versorgung</b>                 |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2279</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 5,26  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 4 / 76  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 467%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 10,44 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 4,50 - 4,84%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 2,07 - 12,77%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Perioperative Antibiotikaprophylaxe bei endoprothetischer Versorgung</b>           |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>10364</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 63 / 63   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9965%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,59 - 99,69%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 94,25 - 100%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Hüftgelenknahe Femurfraktur  |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reoperationen aufgrund von Komplikationen |
| Kennzahl-ID   | 50864  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 0,24   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                |
| Zähler / Nenner   | 0,71 / 2,96  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 100%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 4,24 (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,96 - 1,03%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,04 - 1,32%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Implantatfehlagen, -dislokationen oder Frakturen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50879</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                              |
| Zähler / Nenner   | 0,00 / 0,98  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 98%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 1,90 (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,92 - 1,04%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 0%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



| Leistungsbereich  | Hüftgelenknahe Femurfraktur   |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Endoprothesenluxationen    |
| Kennzahl-ID   | 50884   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0,00 / 0,73   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 97%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 6,96 (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,87 - 1,08%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 0%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Hüftgelenknahe Femurfraktur   |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an postoperativen Wundinfektionen |
| Kennzahl-ID   | 50889   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0,61  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10)     |
| Zähler / Nenner   | 0,71 / 1,17   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 98%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 2,86 (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,93 - 1,04%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,11 - 3,34%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Hüftgelenknahe Femurfraktur  |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen |
| Kennzahl-ID   | 51168  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 0,77   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)         |
| Zähler / Nenner   | 5,71 / 7,46  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                       |
| Bundesdurchschnitt  | 98%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,95 - 1,00%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,39 - 1,46%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

  

| Leistungsbereich  | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation   |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Perioperative Antibiotikaphylaxe  |
| Kennzahl-ID   | 265   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 129 / 129   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9969%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,66 - 99,71%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 97,11 - 100%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>                     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Implantatfehlage, -dislokation oder Fraktur</b>             |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>449</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 95%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,90 - 1,00%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>                     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Endoprothesenluxation</b>                                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>451</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 27%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,25 - 0,30%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



| Leistungsbereich  | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation                            |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Postoperative Wundinfektion                                    |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>452</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 129  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 42%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,39 - 0,46%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 2,89%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

| Leistungsbereich  | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation                            |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Reoperation aufgrund von Komplikationen                        |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>456</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 143%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,37 - 1,48%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>                           |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>457</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle (U32) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 19%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,17 - 0,22%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei erfüllten Indikationskriterien</b>         |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>1082</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 129 / 129   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9584%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 95,75 - 95,94%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 97,11 - 100%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>  |
|---|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Bestimmung der postoperativen Beweglichkeit nach Neutral-Null-Methode</b>          |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2223</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 98,45   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 127 / 129   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9753%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,45 - 97,60%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 94,52 - 99,57%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation   |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Implantatfehlagen, -dislokationen oder Frakturen |
| Kennzahl-ID   | 50919   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 0,69  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                       |
| Zähler / Nenner   | 0,78 / 1,12   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 97%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 4,07 (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,92 - 1,02%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,12 - 3,81%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation   |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Endoprothesenluxationen    |
| Kennzahl-ID   | 50924   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 2,14  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0,78 / 0,36   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 96%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 10,63 (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,87 - 1,05%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,38 - 11,74%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation   |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an postoperativen Wundinfektionen |
| Kennzahl-ID   | 50929   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10)     |
| Zähler / Nenner   | 0,00 / 0,63   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 90%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 6,37 (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,83 - 0,97%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 0%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation  |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reoperationen aufgrund von Komplikationen |
| Kennzahl-ID   | 50944  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 0,41   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                |
| Zähler / Nenner   | 0,78 / 1,91  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 95%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 6,01 (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,91 - 0,99%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,07 - 2,23%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



| Leistungsbereich  | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation                                    |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen |
| Kennzahl-ID   | 50949  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 2,37   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)         |
| Zähler / Nenner   | 0,78 / 0,33  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                       |
| Bundesdurchschnitt  | 97%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,86 - 1,08%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,42 - 13,01%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel bei erfüllten Indikationskriterien</b>                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>268</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 88,46   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 23 / 26   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 93,10%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 86,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 92,79 - 93,40%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 71,02 - 96%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Perioperative Antibiotikaphylaxe</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>270</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 96,15   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 25 / 26   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9965%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,57 - 99,71%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 81,11 - 99,32%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -<br/>komponentenwechsel</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                    | <b>Implantatfehlage, -dislokation oder Fraktur</b>             |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>463</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog   | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr   | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 222%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 2,05 - 2,40%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes -<br>bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                       | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Endoprothesenluxation</b>                                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>465</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 26   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 194%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,79 - 2,12%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 12,87%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -<br/>komponentenwechsel</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                    | <b>Reoperation aufgrund von Komplikationen</b>                 |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>470</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog   | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr   | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 747%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 7,16 - 7,80%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes -<br>bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                       | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>471</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 26  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 183%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,68 - 2,00%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 12,87%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Implantatfehlagen, -dislokationen oder Frakturen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50964</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 3,02   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                              |
| Zähler / Nenner   | 3,85 / 1,28  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 123%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 4,15 (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,14 - 1,33%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,53 - 14,81%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                                  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Endoprothesenluxationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50969</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)     |
| Zähler / Nenner   | 0,00 / 2,51   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 101%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 5,19 (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,93 - 1,10%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 0%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -<br/>komponentenwechsel</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                     | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O<br/>/ E) an Reoperationen aufgrund von<br/>Komplikationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50989</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   | mäßig   |
| Ergebnis (%)   | 0,48  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog  | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein<br>Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                            |
| Zähler / Nenner  | 3,85 / 7,93   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten<br>Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr  | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 104%  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 2,23 (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 1,00 - 1,09%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 0,09 - 2,38%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes -<br>bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                      |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50994</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                |
| Zähler / Nenner   | 0,00 / 1,71   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 106%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,97 - 1,15%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 0%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei erfüllten Indikationskriterien                |
| Kennzahl-ID   | 276   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 98,94   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 93 / 94   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9686%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 96,77 - 96,95%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 94,22 - 99,81%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| Leistungsbereich  | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Perioperative Antibiotikaphylaxe  |
| Kennzahl-ID   | 277   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 94 / 94   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9968%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,65 - 99,71%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 96,07 - 100%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation                       |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Postoperative Wundinfektion                                    |
| Kennzahl-ID   | 286  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 26%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,24 - 0,29%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

| Leistungsbereich  | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation                       |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Reoperation aufgrund von Komplikationen                        |
| Kennzahl-ID   | 290  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 115%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,09 - 1,21%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>                                       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>472</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 94  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 10%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,08 - 0,12%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 3,93%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>                                       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Bestimmung der postoperativen Beweglichkeit nach Neutral-Null-Methode</b>          |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2218</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 94 / 94   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9867%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,60 - 98,73%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 96,07 - 100%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Postoperative Beweglichkeit von mindestens 0/0/90 nach Neutral-Null-Methode           |
| Kennzahl-ID   | 10953   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 98,94   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 93 / 94   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 92,04%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 80,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 91,89 - 92,18%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 94,22 - 99,81%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an postoperativen Wundinfektionen |
| Kennzahl-ID   | 51019   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 5,57  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10)     |
| Zähler / Nenner   | 2,13 / 0,38   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 84%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 6,44 (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,76 - 0,94%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 1,53 - 19,46%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation   |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reoperationen aufgrund von Komplikationen |
| Kennzahl-ID   | 51034  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 2,3  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                |
| Zähler / Nenner   | 3,19 / 1,39  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 92%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 4,79 (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,87 - 0,97%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,79 - 6,45%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



| Leistungsbereich  | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation                               |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen |
| Kennzahl-ID   | 51039  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)         |
| Zähler / Nenner   | 0,00 / 0,10  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                       |
| Bundesdurchschnitt  | 103%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,87 - 1,23%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 0%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Perioperative Antibiotikaphylaxe</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>292</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 22 / 22   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 99,66%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,56 - 99,74%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 85,13 - 100%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und -<br/>komponentenwechsel</b>                            |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                     | <b>Knie-Endoprothesenwechsel bei erfüllten<br/>Indikationskriterien</b>                  |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>295</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   | mäßig  |
| Ergebnis (%)   | 100  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog  | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein<br>Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner  | 22 / 22  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten<br>Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr  | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 9231%  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 86,00 % (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 91,91 - 92,69%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 85,13 - 100%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes -<br>bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und -<br/>komponentenwechsel</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                    | <b>Reoperation aufgrund von Komplikationen</b>                 |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>475</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog   | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 22   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr   | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 372%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 3,45 - 4,01%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 14,87%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes -<br>bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                       | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>476</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 22  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 39%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,31 - 0,50%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 14,87%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reoperationen aufgrund von Komplikationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51064</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10)                       |
| Zähler / Nenner   | 0,00 / 3,76   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 99%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 3,19 (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,92 - 1,06%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 0%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und -<br/>komponentenwechsel</b>                     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                     | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O<br/>/ E) an Todesfällen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51069</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   | schwach   |
| Ergebnis (%)   | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog  | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert<br>(N02)                 |
| Zähler / Nenner  | 0,00 / 0,19   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten<br>Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr  | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt   | 97%   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | Nicht definiert   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 0,77 - 1,23%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 0 - 0%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes -<br>bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Mammachirurgie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Primäre Axilladisektion bei DCIS</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2163</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 8   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 25%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 5,00 % (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,16 - 0,40%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 32,44%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Mammachirurgie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Lymphknotenentnahme bei DCIS und brusterhaltender Therapie</b>                     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50719</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 5   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 1407%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 29,00 % (90. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 13,15 - 15,04%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 43,45%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Mammachirurgie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Prätherapeutische histologische Diagnosesicherung</b>                              |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51846</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 96,75   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 119 / 123   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9626%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 96,12 - 96,40%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 91,94 - 98,73%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Mammachirurgie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Indikation zur Sentinel-Lymphknoten-Biopsie</b>                                    |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51847</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 95,08   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 58 / 61   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9440%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 80,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 94,16 - 94,64%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 86,51 - 98,31%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>                          |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Isolierte Koronarangiographien mit Flächendosisprodukt über 3.500 cGy*cm<sup>2</sup></b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>12774</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 8,62  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)       |
| Zähler / Nenner   | 43 / 499  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 2125%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 43,92 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 21,13 - 21,37%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 6,46 - 11,41%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Isolierte PCI mit Flächendosisprodukt über 6.000 cGy*cm<sup>2</sup></b>            |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>12775</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 31,25   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 5 / 16  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 2641%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 54,02 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 25,93 - 26,90%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 14,16 - 55,6%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Einzeitig-PCI mit Flächendosisprodukt über 8.000 cGy*cm<sup>2</sup></b>            |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50749</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 8,37  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 36 / 430  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | verbessert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 2002%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 43,65 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 19,88 - 20,17%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 6,11 - 11,37%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Isolierte Koronarangiographien mit einer Kontrastmittelmenge über 150 ml</b>       |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51405</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 6,41  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 32 / 499  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | verschlechtert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 738%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 18,12 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 7,31 - 7,46%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 4,58 - 8,91%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Isolierte PCI mit einer Kontrastmittelmenge über 200 ml</b>                        |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51406</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 2044%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 45,50 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 20,00 - 20,88%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Einzeitig-PCI mit einer Kontrastmittelmenge über 250 ml</b>                        |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51407</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 16,51   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 71 / 430  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | verschlechtert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 1534%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 34,33 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 15,21 - 15,47%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 13,3 - 20,31%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Pflege: Dekubitusprophylaxe   |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Alle Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1) |
| Kennzahl-ID   | 52008   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 0,52  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)  |
| Zähler / Nenner   | 75 / 14499  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 40%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,40 - 0,40%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,41 - 0,65%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Pflege: Dekubitusprophylaxe</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>52009</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | 1,2  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10)  |
| Zähler / Nenner   | 0,52 / 0,43  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 100%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 2,22 (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,99 - 1,01%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,95 - 1,51%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Pflege: Dekubitusprophylaxe</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Alle Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>52010</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10)           |
| Zähler / Nenner   | 0 / 14499   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 1%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,01 - 0,01%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 0,03%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
|---|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2005</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 284 / 284   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | verbessert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | verbessert  |
| Bundesdurchschnitt  | 97,77%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,71 - 97,82%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 98,67 - 100%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Ambulant erworbene Pneumonie  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (nicht aus anderem Krankenhaus) |
| Kennzahl-ID   | 2006  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)  |
| Zähler / Nenner   | 270 / 270   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 9786%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,80 - 97,92%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 98,6 - 100%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Ambulant erworbene Pneumonie  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (aus anderem Krankenhaus) |
| Kennzahl-ID   | 2007  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)  |
| Zähler / Nenner   | 14 / 14   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 95,45%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 95,03 - 95,83%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 78,47 - 100%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Ambulant erworbene Pneumonie   |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Antimikrobielle Therapie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (nicht aus anderem Krankenhaus) |
| Kennzahl-ID   | 2009   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | 98,6   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)          |
| Zähler / Nenner   | 212 / 215  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | verbessert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | verbessert   |
| Bundesdurchschnitt  | 95,31%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 95,22 - 95,40%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 95,98 - 99,52%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



| Leistungsbereich  | Ambulant erworbene Pneumonie  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Frühmobilisation innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme bei Risikoklasse 1 (CRB-65-SCORE = 0) |
| Kennzahl-ID   | 2012  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 96,15   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)         |
| Zähler / Nenner   | 25 / 26   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9680%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 96,61 - 96,97%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 81,11 - 99,32%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Ambulant erworbene Pneumonie   |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Frühmobilisation innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme bei Risikoklasse 2 (CRB-65-SCORE = 1 oder 2) |
| Kennzahl-ID   | 2013   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | 95,38  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                |
| Zähler / Nenner   | 124 / 130  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 9246%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 92,31 - 92,60%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 90,3 - 97,87%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
|---|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verlaufskontrolle des CRP oder PCT innerhalb der ersten 5 Tage nach Aufnahme</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2015</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 208 / 208   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 98,53%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,47 - 98,58%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 98,19 - 100%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Überprüfung des diagnostischen oder therapeutischen Vorgehens bei Risikoklasse 2 (CRB-65-SCORE = 1 oder 2)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2018</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                             |
| Zähler / Nenner   | 9 / 9   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9775%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,52 - 97,96%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 70,08 - 100%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Ambulant erworbene Pneumonie   |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Keine Überprüfung des diagnostischen oder therapeutischen Vorgehens bei Risikoklasse 3 (CRB-65-SCORE = 3 oder 4) |
| Kennzahl-ID   | 2019   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                            |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 126%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,85 - 1,87%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
|---|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Vollständige Bestimmung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung</b>     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2028</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 162 / 162   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9473%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 94,62 - 94,84%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 97,68 - 100%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Ambulant erworbene Pneumonie  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Erfüllung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung                          |
| Kennzahl-ID   | 2036  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 96,91   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 157 / 162   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | verbessert  |
| Bundesdurchschnitt  | 9778%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,70 - 97,85%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 92,98 - 98,67%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| Leistungsbereich  | Ambulant erworbene Pneumonie                                   |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Sterblichkeit im Krankenhaus                                   |
| Kennzahl-ID   | 11878  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | 16,9   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 48 / 284   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 1297%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 12,84 - 13,10%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 12,99 - 21,7%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



| Leistungsbereich  | Ambulant erworbene Pneumonie  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikoklasse 1 (CRB-65-SCORE = 0)                    |
| Kennzahl-ID   | 11879   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 28  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 137%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 4,16 % (90. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,26 - 1,48%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 12,06%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Ambulant erworbene Pneumonie  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikoklasse 2 (CRB-65-SCORE = 1 oder 2)             |
| Kennzahl-ID   | 11880   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 5,11  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 9 / 176   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 722%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 13,10 % (90. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 7,09 - 7,34%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 2,71 - 9,43%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Ambulant erworbene Pneumonie  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikoklasse 3 (CRB-65-SCORE = 3 oder 4)             |
| Kennzahl-ID   | 11881   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 21  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 2095%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 38,00 % (90. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 20,25 - 21,66%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0 - 15,46%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| Leistungsbereich  | Ambulant erworbene Pneumonie  |
|---|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme  |
| Kennzahl-ID   | 50722   |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 274 / 274   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | verbessert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | verbessert  |
| Bundesdurchschnitt  | 9484%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 98,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 94,75 - 94,93%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 98,62 - 100%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



| Leistungsbereich  | Ambulant erworbene Pneumonie   |
|---|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators   | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen |
| Kennzahl-ID   | 50778  |
| Empirisch - statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | 1,2  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)         |
| Zähler / Nenner   | 16,90 / 14,12  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                       |
| Bundesdurchschnitt  | 99%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,98 - 1,00%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,92 - 1,54%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

## C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene eine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart. Gemäß seinem Leistungsspektrum nimmt das Krankenhaus an folgenden Qualitätssicherungsmaßnahmen (Leistungsbereiche) teil:

| Bezeichnung   | Kommentar |
|---|-----------|
| Schlaganfall: Akutbehandlung  |           |
| Gynäkologische Operationen: Operationen des Uterus myomatosus, die nicht vom bundesweit verpflichtenden Leistungsbereich erfasst sind |           |

## C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

| Bezeichnung | Kommentar |
|-------------|-----------|
| Brustkrebs  |           |



#### **C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nr 2 SGB V**

| <b>Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas</b> |                              |
|---|------------------------------|
| Mindestmenge:                                     | 10                           |
| Erbrachte Menge:                                  | 17                           |
| Kommentar:  |                              |
| Ausnahmetatbestand:                               | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

#### **C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nr 1 SGB V**

| <b>Nr.</b> | <b>Fortbildungsverpflichteter Personenkreis</b>   | <b>Anzahl (Personen)</b> |
|------------|---|--------------------------|
| 1          | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht unterliegen   | 44                       |
| 1.1        | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen [Teilmenge von Nr. 1, Nenner von Nr. 3] | 33                       |
| 1.1.1      | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben [Zähler von Nr. 2]  | 24                       |



- **Anhang**

- **Diagnosen zu B-1.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| G24.9      | (Datenschutz) | Dystonie, nicht näher bezeichnet   |
| R18        | (Datenschutz) | Aszites  |
| R11        | (Datenschutz) | Übelkeit und Erbrechen   |
| F80.9      | (Datenschutz) | Entwicklungsstörung des Sprechens oder der Sprache, nicht näher bezeichnet |
| G25.3      | (Datenschutz) | Myoklonus  |
| G62.9      | (Datenschutz) | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet                                    |
| J95.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen             |
| G04.9      | (Datenschutz) | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet       |
| G62.1      | (Datenschutz) | Alkohol-Polyneuropathie  |
| G24.4      | (Datenschutz) | Idiopathische orofaziale Dystonie  |
| J85.1      | (Datenschutz) | Abszess der Lunge mit Pneumonie  |
| G56.3      | (Datenschutz) | Läsion des N. radialis   |
| R05        | (Datenschutz) | Husten   |
| N39.0      | 22            | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                     |
| L50.0      | (Datenschutz) | Allergische Urtikaria  |
| C78.2      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura                                  |
| Z45.0      | 19            | Anpassung und Handhabung eines kardialen (elektronischen) Geräts           |
| R50.9      | (Datenschutz) | Fieber, nicht näher bezeichnet   |
| I82.1      | (Datenschutz) | Thrombophlebitis migrans   |
| I67.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten                    |
| F32.9      | (Datenschutz) | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet                                 |
| I67.9      | (Datenschutz) | Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet                         |
| I26.0      | 10            | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale                        |
| R50.2      | (Datenschutz) | Medikamenten-induziertes Fieber [Drug fever]                               |
| I82.9      | 6             | Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Vene                        |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I80.8      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen                         |
| I26.9      | 50            | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale                                       |
| F31.8      | (Datenschutz) | Sonstige bipolare affektive Störungen  |
| I80.9      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis nicht näher bezeichneter Lokalisation            |
| K52.9      | (Datenschutz) | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet                        |
| F32.1      | (Datenschutz) | Mittelgradige depressive Episode   |
| I80.2      | 12            | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| I80.1      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis                                 |
| D15.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Herz   |
| T39.1      | (Datenschutz) | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate   |
| M25.5      | 8             | Gelenkschmerz  |
| I63.2      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien    |
| I63.3      | 5             | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien  |
| I62.0      | 9             | Subdurale Blutung (nichttraumatisch)   |
| I63.0      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien   |
| I63.1      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien   |
| H53.9      | 4             | Sehstörung, nicht näher bezeichnet   |
| I63.4      | 41            | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien  |
| I63.5      | 259           | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien       |
| H53.4      | (Datenschutz) | Gesichtsfelddefekte  |
| R20.1      | 4             | Hypästhesie der Haut   |
| I63.9      | 4             | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet  |
| I63.8      | 42            | Sonstiger Hirnfarkt  |
| R20.3      | (Datenschutz) | Hyperästhesie der Haut   |
| J14        | (Datenschutz) | Pneumonie durch Haemophilus influenzae   |
| R20.2      | 11            | Parästhesie der Haut   |
| J13        | (Datenschutz) | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| F19.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| A49.9      | (Datenschutz) | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet  |
| H53.2      | (Datenschutz) | Diplopie   |
| C34.9      | 5             | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet  |
| L27.9      | (Datenschutz) | Dermatitis durch nicht näher bezeichnete oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanz   |
| H34.8      | (Datenschutz) | Sonstiger Netzhautgefäßverschluss  |
| R20.8      | 8             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut   |
| F11.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| D62        | (Datenschutz) | Akute Blutungsanämie   |
| F16.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| I62.9      | (Datenschutz) | Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet  |
| C34.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)   |
| R26.8      | 9             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität  |
| R22.9      | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet   |
| T71        | (Datenschutz) | Erstickung   |
| K11.3      | (Datenschutz) | Speicheldrüsenabszess  |
| R22.4      | 10            | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten   |
| I61.0      | 8             | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal  |
| K26.9      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation   |
| I60.3      | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend  |
| F22.0      | (Datenschutz) | Wahnhafte Störung  |
| I60.9      | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet  |
| T68        | (Datenschutz) | Hypothermie  |
| I60.8      | (Datenschutz) | Sonstige Subarachnoidalblutung   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| E86        | 73            | Volumenmangel  |
| D86.9      | (Datenschutz) | Sarkoidose, nicht näher bezeichnet   |
| I61.9      | 6             | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet   |
| I61.8      | 10            | Sonstige intrazerebrale Blutung  |
| I61.6      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen                                      |
| I61.5      | 4             | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung   |
| I60.1      | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend                              |
| I61.3      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm  |
| I61.2      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet               |
| I05.9      | (Datenschutz) | Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| F23.9      | (Datenschutz) | Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet                      |
| F20.9      | (Datenschutz) | Schizophrenie, nicht näher bezeichnet  |
| J44.0      | 72            | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege       |
| J04.0      | (Datenschutz) | Akute Laryngitis   |
| J44.1      | 60            | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet |
| J03.9      | (Datenschutz) | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet  |
| I95.1      | 25            | Orthostatische Hypotonie   |
| J45.9      | 15            | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet  |
| I95.2      | (Datenschutz) | Hypotonie durch Arzneimittel   |
| A41.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Sepsis  |
| R56.8      | 5             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe   |
| A46        | 4             | Erysipel [Wundrose]  |
| A41.9      | 33            | Sepsis, nicht näher bezeichnet   |
| J45.0      | 5             | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale  |
| J45.1      | (Datenschutz) | Nichtallergisches Asthma bronchiale  |
| I95.9      | 15            | Hypotonie, nicht näher bezeichnet  |
| A41.0      | 5             | Sepsis durch Staphylococcus aureus   |
| J44.9      | 7             | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet                         |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| J44.8      | 6             | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit  |
| A41.1      | 12            | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken   |
| A41.2      | (Datenschutz) | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken  |
| A41.3      | (Datenschutz) | Sepsis durch Haemophilus influenzae  |
| B89        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete parasitäre Krankheit   |
| A41.5      | 18            | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger   |
| T43.2      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva  |
| H49.1      | (Datenschutz) | Lähmung des N. trochlearis [IV. Hirnnerv]  |
| T88.7      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge   |
| T88.6      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| I09.1      | (Datenschutz) | Rheumatische Krankheiten des Endokards, Herzklappe nicht näher bezeichnet  |
| R40.2      | 5             | Koma, nicht näher bezeichnet   |
| R40.1      | (Datenschutz) | Sopor  |
| T88.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert                                   |
| R40.0      | 16            | Somnolenz  |
| H49.0      | (Datenschutz) | Lähmung des N. oculomotorius [III. Hirnnerv]   |
| R41.8      | 4             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen  |
| K71.0      | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase   |
| J38.7      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Kehlkopfes  |
| K74.6      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber  |
| B99        | 24            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten   |
| R41.0      | 5             | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet   |
| Z43.1      | (Datenschutz) | Versorgung eines Gastrostomas  |
| K29.5      | (Datenschutz) | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet   |
| K29.6      | 4             | Sonstige Gastritis   |
| K29.7      | 6             | Gastritis, nicht näher bezeichnet  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K29.1      | (Datenschutz) | Sonstige akute Gastritis   |
| K29.2      | (Datenschutz) | Alkoholgastritis   |
| N18.3      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3  |
| G58.0      | 8             | Interkostalneuropathie   |
| N13.3      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose   |
| G61.8      | (Datenschutz) | Sonstige Polyneuritiden  |
| G40.9      | 20            | Epilepsie, nicht näher bezeichnet  |
| G61.9      | (Datenschutz) | Polyneuritis, nicht näher bezeichnet   |
| G54.5      | (Datenschutz) | Neuralgische Amyotrophie   |
| G40.8      | 8             | Sonstige Epilepsien  |
| R63.1      | (Datenschutz) | Polydipsie   |
| G40.6      | 10            | Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal)  |
| F44.9      | (Datenschutz) | Dissoziative Störung [Konversionsstörung], nicht näher bezeichnet  |
| I70.2      | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien  |
| G40.3      | 8             | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome   |
| G61.0      | (Datenschutz) | Guillain-Barré-Syndrom   |
| G40.1      | 22            | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G40.2      | 37            | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G40.0      | (Datenschutz) | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen  |
| G82.3      | (Datenschutz) | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie   |
| G82.2      | (Datenschutz) | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet  |
| C85.9      | (Datenschutz) | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet  |
| C85.2      | (Datenschutz) | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom   |
| F44.2      | (Datenschutz) | Dissoziativer Stupor   |
| I44.2      | 36            | Atrioventrikulärer Block 3. Grades   |
| I44.1      | 17            | Atrioventrikulärer Block 2. Grades   |
| M19.9      | (Datenschutz) | Arthrose, nicht näher bezeichnet   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I30.1      | (Datenschutz) | Infektiöse Perikarditis  |
| T56.2      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Chrom und dessen Verbindungen  |
| I30.9      | (Datenschutz) | Akute Perikarditis, nicht näher bezeichnet   |
| I30.8      | (Datenschutz) | Sonstige Formen der akuten Perikarditis  |
| I34.0      | 7             | Mitralklappeninsuffizienz  |
| T50.9      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| G21.4      | (Datenschutz) | Vaskuläres Parkinson-Syndrom   |
| I65.2      | (Datenschutz) | Verschluss und Stenose der A. carotis  |
| R57.0      | (Datenschutz) | Kardiogener Schock   |
| N04.9      | (Datenschutz) | Nephrotisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet                      |
| G20.1      | (Datenschutz) | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung                                   |
| R57.9      | (Datenschutz) | Schock, nicht näher bezeichnet   |
| K21.9      | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis   |
| D61.9      | (Datenschutz) | Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet   |
| T42.1      | (Datenschutz) | Vergiftung: Iminostilbene  |
| G20.9      | 5             | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet   |
| K21.0      | 7             | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis  |
| D61.1      | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie  |
| G50.0      | (Datenschutz) | Trigeminusneuralgie  |
| T42.4      | (Datenschutz) | Vergiftung: Benzodiazepine   |
| C45.0      | (Datenschutz) | Mesotheliom der Pleura   |
| J96.9      | (Datenschutz) | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet   |
| J98.0      | (Datenschutz) | Krankheiten der Bronchien, anderenorts nicht klassifiziert   |
| J98.1      | (Datenschutz) | Lungenkollaps  |
| J98.2      | (Datenschutz) | Interstitielles Emphysem   |
| J98.4      | 6             | Sonstige Veränderungen der Lunge   |
| N17.8      | (Datenschutz) | Sonstiges akutes Nierenversagen  |
| N17.9      | 9             | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet  |
| R60.0      | (Datenschutz) | Umschriebenes Ödem   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M66.3      | (Datenschutz) | Spontanruptur von Beugesehnen                                       |
| R60.9      | (Datenschutz) | Ödem, nicht näher bezeichnet  |
| G57.3      | (Datenschutz) | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis                         |
| B02.2      | (Datenschutz) | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems         |
| J96.0      | (Datenschutz) | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert |
| J98.6      | (Datenschutz) | Krankheiten des Zwerchfells   |
| R25.1      | (Datenschutz) | Tremor, nicht näher bezeichnet                                      |
| R04.2      | (Datenschutz) | Hämoptoe  |
| R04.0      | (Datenschutz) | Epistaxis   |
| R04.8      | (Datenschutz) | Blutung aus sonstigen Lokalisationen in den Atemwegen               |
| F45.9      | (Datenschutz) | Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet                         |
| F43.2      | (Datenschutz) | Anpassungsstörungen   |
| F45.8      | (Datenschutz) | Sonstige somatoforme Störungen                                      |
| L23.9      | (Datenschutz) | Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache      |
| F43.0      | 5             | Akute Belastungsreaktion  |
| R68.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Allgemeinsymptome                        |
| M94.0      | (Datenschutz) | Tietze-Syndrom  |
| G81.0      | (Datenschutz) | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie                                  |
| J84.1      | (Datenschutz) | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose               |
| F45.0      | (Datenschutz) | Somatisierungsstörung   |
| F43.9      | (Datenschutz) | Reaktion auf schwere Belastung, nicht näher bezeichnet              |
| M31.3      | (Datenschutz) | Wegener-Granulomatose   |
| F10.3      | 7             | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol:<br>Entzugssyndrom |
| F05.0      | (Datenschutz) | Delir ohne Demenz   |
| F05.1      | (Datenschutz) | Delir bei Demenz  |
| I25.9      | 14            | Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet        |
| I23.0      | (Datenschutz) | Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem<br>Myokardinfarkt   |
| I33.0      | (Datenschutz) | Akute und subakute infektiöse Endokarditis                          |
| D69.0      | (Datenschutz) | Purpura anaphylactoides   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| I35.8      | (Datenschutz) | Sonstige Aortenklappenkrankheiten   |
| I25.5      | 6             | Ischämische Kardiomyopathie   |
| F10.0      | 28            | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                    |
| I25.3      | (Datenschutz) | Herz (-Wand) -Aneurysma   |
| I25.1      | 110           | Atherosklerotische Herzkrankheit  |
| I23.6      | (Datenschutz) | Thrombose des Vorhofes, des Herzohres oder der Kammer als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I35.0      | 19            | Aortenklappenstenose  |
| I35.1      | (Datenschutz) | Aortenklappeninsuffizienz   |
| A40.9      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet  |
| I35.2      | (Datenschutz) | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz   |
| A40.8      | 4             | Sonstige Sepsis durch Streptokokken   |
| F05.8      | (Datenschutz) | Sonstige Formen des Delirs  |
| A40.3      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae   |
| A40.2      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D  |
| G51.0      | 10            | Fazialisparese  |
| T59.9      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet                                       |
| K92.2      | (Datenschutz) | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet   |
| C79.3      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute  |
| K80.2      | (Datenschutz) | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis  |
| A48.1      | (Datenschutz) | Legionellose mit Pneumonie  |
| N10        | (Datenschutz) | Akute tubulointerstitielle Nephritis  |
| F03        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Demenz  |
| T63.4      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden  |
| K44.9      | (Datenschutz) | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| S01.9      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet  |
| J20.8      | (Datenschutz) | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger   |
| J15.2      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Staphylokokken  |
| J20.9      | 22            | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet  |
| R09.1      | 14            | Pleuritis   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I42.9      | (Datenschutz) | Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet  |
| T67.0      | 4             | Hitzschlag und Sonnenstich   |
| I42.8      | 7             | Sonstige Kardiomyopathien  |
| I31.9      | (Datenschutz) | Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet  |
| R09.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen |
| I31.8      | 9             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Perikards   |
| D19.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Mesotheliales Gewebe der Pleura  |
| R07.0      | (Datenschutz) | Halsschmerzen  |
| S32.0      | (Datenschutz) | Fraktur eines Lendenwirbels  |
| R07.2      | (Datenschutz) | Präkordiale Schmerzen  |
| R07.1      | (Datenschutz) | Brustschmerzen bei der Atmung  |
| R07.4      | 236           | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet   |
| R07.3      | 172           | Sonstige Brustschmerzen  |
| I42.2      | (Datenschutz) | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie   |
| I42.1      | (Datenschutz) | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie  |
| I42.0      | 17            | Dilatative Kardiomyopathie   |
| I31.3      | (Datenschutz) | Perikarderguss (nichtentzündlich)  |
| J18.0      | (Datenschutz) | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| M53.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                       |
| D53.1      | (Datenschutz) | Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert                             |
| J18.2      | (Datenschutz) | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J18.1      | 37            | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J18.8      | 7             | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet   |
| G37.3      | (Datenschutz) | Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems          |
| J18.9      | 55            | Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| Z95.2      | (Datenschutz) | Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe   |
| Z95.3      | (Datenschutz) | Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe   |
| D51.9      | (Datenschutz) | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet   |
| G31.2      | (Datenschutz) | Degeneration des Nervensystems durch Alkohol   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| H81.9      | 4             | Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet  |
| H81.0      | 6             | Ménière-Krankheit   |
| H81.3      | (Datenschutz) | Sonstiger peripherer Schwindel  |
| T81.0      | (Datenschutz) | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                |
| H81.1      | 26            | Benigner paroxysmaler Schwindel   |
| H81.2      | 10            | Neuropathia vestibularis  |
| R01.1      | (Datenschutz) | Herzgeräusch, nicht näher bezeichnet  |
| T81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| J69.0      | 11            | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes  |
| C71.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Frontallappen   |
| M35.3      | (Datenschutz) | Polymyalgia rheumatica  |
| C71.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Temporallappen  |
| T82.7      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T82.1      | 7             | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät   |
| C71.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet  |
| C68.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet   |
| R74.8      | (Datenschutz) | Sonstige abnorme Serumentzymwerte   |
| G93.6      | (Datenschutz) | Hirnödem  |
| G43.0      | 13            | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]   |
| G43.1      | 28            | Migräne mit Aura [Klassische Migräne]   |
| I49.0      | 18            | Kammerflattern und Kammerflimmern   |
| I49.1      | (Datenschutz) | Vorhofextrasystolie   |
| G41.9      | 4             | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet  |
| G41.8      | 4             | Sonstiger Status epilepticus  |
| I49.3      | 11            | Ventrikuläre Extrasystolie  |
| I49.4      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie  |
| G43.9      | 6             | Migräne, nicht näher bezeichnet   |
| G43.8      | 5             | Sonstige Migräne  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I49.5      | 33            | Sick-Sinus-Syndrom   |
| G41.2      | (Datenschutz) | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen                                       |
| I49.8      | 17            | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien                                      |
| I49.9      | (Datenschutz) | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet  |
| G41.0      | (Datenschutz) | Grand-mal-Status   |
| G45.4      | 12            | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]                                     |
| K57.3      | (Datenschutz) | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess                           |
| I45.6      | (Datenschutz) | Präexzitations-Syndrom   |
| G45.3      | (Datenschutz) | Amaurosis fugax  |
| I47.1      | 39            | Supraventrikuläre Tachykardie  |
| G45.0      | (Datenschutz) | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik                                |
| G45.1      | (Datenschutz) | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig)   |
| I45.9      | (Datenschutz) | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet                            |
| I48.0      | 274           | Vorhofflimmern, paroxysmal   |
| I46.9      | (Datenschutz) | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet   |
| K56.7      | (Datenschutz) | Ileus, nicht näher bezeichnet  |
| K57.9      | (Datenschutz) | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess |
| D46.9      | (Datenschutz) | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet                                  |
| K56.4      | (Datenschutz) | Sonstige Obturation des Darmes   |
| I46.1      | (Datenschutz) | Plötzlicher Herztod, so beschrieben  |
| R44.1      | (Datenschutz) | Optische Halluzinationen   |
| S52.5      | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Radius   |
| R06.4      | 8             | Hyperventilation   |
| I46.0      | 15            | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung                                      |
| I48.3      | 18            | Vorhofflattern, typisch  |
| T78.4      | 9             | Allergie, nicht näher bezeichnet   |
| I48.4      | (Datenschutz) | Vorhofflattern, atypisch   |
| T78.3      | (Datenschutz) | Angioneurotisches Ödem   |
| I48.1      | 19            | Vorhofflimmern, persistierend  |
| R06.0      | 31            | Dyspnoe  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| T78.2      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet   |
| I48.2      | 18            | Vorhofflimmern, permanent   |
| T78.1      | (Datenschutz) | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert                           |
| I47.2      | 18            | Ventrikuläre Tachykardie  |
| G45.9      | 140           | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet   |
| S72.0      | (Datenschutz) | Schenkelhalsfraktur   |
| I47.9      | (Datenschutz) | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet   |
| G45.8      | 31            | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome                                   |
| S72.1      | (Datenschutz) | Pertrochantäre Fraktur  |
| I48.9      | 33            | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet   |
| S40.0      | (Datenschutz) | Prellung der Schulter und des Oberarmes   |
| I11.9      | 75            | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz                                       |
| T57.8      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete anorganische Substanzen                                |
| I10.9      | 351           | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet  |
| D52.8      | (Datenschutz) | Sonstige Folsäure-Mangelanämien   |
| I10.0      | (Datenschutz) | Benigne essentielle Hypertonie  |
| I11.0      | (Datenschutz) | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz                                       |
| D32.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Hirnhäute   |
| E22.2      | (Datenschutz) | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin   |
| J93.9      | (Datenschutz) | Pneumothorax, nicht näher bezeichnet  |
| M79.6      | 18            | Schmerzen in den Extremitäten   |
| M46.4      | (Datenschutz) | Diszitis, nicht näher bezeichnet  |
| D38.1      | 4             | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Trachea, Bronchus und Lunge                       |
| M79.1      | 8             | Myalgie   |
| J90        | 9             | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert   |
| A09.9      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| B34.9      | 5             | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet  |
| M79.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| E11.9      | 5             | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen   |
| T46.0      | (Datenschutz) | Vergiftung: Herzglykoside und Arzneimittel mit ähnlicher Wirkung                                |
| E11.7      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen  |
| K25.9      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation   |
| E11.6      | 6             | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen                       |
| M48.5      | (Datenschutz) | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert  |
| E11.2      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen  |
| K25.3      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation   |
| K25.0      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung   |
| D43.2      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet               |
| M48.0      | (Datenschutz) | Spinal(kanal)stenose  |
| K25.4      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung                            |
| I27.0      | 4             | Primäre pulmonale Hypertonie  |
| Z03.4      | 39            | Beobachtung bei Verdacht auf Herzinfarkt  |
| Z03.5      | 8             | Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten                               |
| I71.2      | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur   |
| Z03.8      | (Datenschutz) | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen   |
| J81        | (Datenschutz) | Lungenödem  |
| I69.3      | (Datenschutz) | Folgen eines Hirninfarktes  |
| R93.7      | (Datenschutz) | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Abschnitte des Muskel-Skelett-Systems |
| I71.0      | 7             | Dissektion der Aorta  |
| F40.2      | (Datenschutz) | Spezifische (isolierte) Phobien   |
| B37.8      | (Datenschutz) | Kandidose an sonstigen Lokalisationen   |
| I72.3      | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion der A. iliaca  |
| I72.0      | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion der A. carotis   |
| I40.9      | (Datenschutz) | Akute Myokarditis, nicht näher bezeichnet   |
| I89.0      | (Datenschutz) | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| G44.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome   |
| I71.4      | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                                    |
| G90.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems   |
| H02.4      | (Datenschutz) | Ptosis des Augenlides  |
| C16.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet  |
| Z04.3      | (Datenschutz) | Untersuchung und Beobachtung nach anderem Unfall   |
| I50.9      | 4             | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet   |
| R52.2      | (Datenschutz) | Sonstiger chronischer Schmerz  |
| G44.2      | (Datenschutz) | Spannungskopfschmerz   |
| R94.3      | 5             | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen                                   |
| G44.4      | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierter Kopfschmerz, anderenorts nicht klassifiziert                         |
| I40.8      | (Datenschutz) | Sonstige akute Myokarditis   |
| I50.1      | 363           | Linksherzinsuffizienz  |
| I50.0      | 127           | Rechtsherzinsuffizienz   |
| R99        | 6             | Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen                                  |
| I74.4      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Extremitätenarterien, nicht näher bezeichnet                       |
| K50.8      | (Datenschutz) | Sonstige Crohn-Krankheit   |
| R47.0      | (Datenschutz) | Dysphasie und Aphasie  |
| B37.1      | (Datenschutz) | Kandidose der Lunge  |
| S06.6      | 7             | Traumatische subarachnoidale Blutung   |
| S06.5      | 6             | Traumatische subdurale Blutung   |
| M75.1      | (Datenschutz) | Läsionen der Rotatorenmanschette   |
| T83.5      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt |
| M51.2      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung   |
| J67.9      | (Datenschutz) | Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub                      |
| R13.0      | (Datenschutz) | Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme                           |
| R69        | (Datenschutz) | Unbekannte und nicht näher bezeichnete Krankheitsursachen                                    |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S86.9      | (Datenschutz) | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Muskels oder einer nicht näher bezeichneten Sehne in Höhe des Unterschenkels |
| I64        | 4             | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet  |
| T17.9      | (Datenschutz) | Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet  |
| M54.1      | 12            | Radikulopathie   |
| E05.0      | (Datenschutz) | Hyperthyreose mit diffuser Struma  |
| E05.2      | (Datenschutz) | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma  |
| M54.5      | (Datenschutz) | Kreuzschmerz   |
| E05.4      | (Datenschutz) | Hyperthyreosis factitia  |
| M54.2      | (Datenschutz) | Zervikalneuralgie  |
| E05.9      | (Datenschutz) | Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet  |
| M54.8      | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen   |
| M54.9      | (Datenschutz) | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet  |
| M54.6      | 6             | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule  |
| M16.9      | (Datenschutz) | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet  |
| S06.3      | 4             | Umschriebene Hirnverletzung  |
| T58        | (Datenschutz) | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid   |
| S06.0      | (Datenschutz) | Gehirnerschütterung  |
| I20.0      | 114           | Instabile Angina pectoris  |
| I20.1      | (Datenschutz) | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus  |
| I21.0      | 70            | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand  |
| I21.1      | 56            | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand  |
| I21.2      | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen   |
| D44.3      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens:<br>Hypophyse  |
| I21.4      | 243           | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt   |
| I21.9      | 5             | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet  |
| R42        | 67            | Schwindel und Taumel   |
| N28.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters   |
| Z73        | (Datenschutz) | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| I08.0      | (Datenschutz) | Krankheiten der Mitral- und Aortenklappe, kombiniert  |
| K59.0      | (Datenschutz) | Obstipation   |
| A08.1      | (Datenschutz) | Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus]   |
| I20.8      | 99            | Sonstige Formen der Angina pectoris   |
| I08.1      | (Datenschutz) | Krankheiten der Mitral- und Trikuspidalklappe, kombiniert   |
| I20.9      | 121           | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet   |
| J46        | (Datenschutz) | Status asthmaticus  |
| F41.0      | 8             | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]   |
| T14.6      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen an einer nicht näher bezeichneten Körperregion                            |
| S22.3      | (Datenschutz) | Rippenfraktur   |
| J42        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis   |
| I51.4      | 4             | Myokarditis, nicht näher bezeichnet   |
| F41.9      | 4             | Angststörung, nicht näher bezeichnet  |
| J40        | 11            | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet  |
| N20.0      | (Datenschutz) | Nierenstein   |
| N30.9      | (Datenschutz) | Zystitis, nicht näher bezeichnet  |
| R51        | 16            | Kopfschmerz   |
| S22.0      | (Datenschutz) | Fraktur eines Brustwirbels  |
| T75.4      | 8             | Schäden durch elektrischen Strom  |
| R53        | 8             | Unwohlsein und Ermüdung   |
| R55        | 266           | Synkope und Kollaps   |
| R29.6      | 7             | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| R58        | (Datenschutz) | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert  |
| K55.0      | (Datenschutz) | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| D64.9      | (Datenschutz) | Anämie, nicht näher bezeichnet  |
| R29.8      | 4             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen |
| N30.0      | 4             | Akute Zystitis  |
| G91.2      | (Datenschutz) | Normaldruckhydrozephalus  |
| T75.1      | (Datenschutz) | Ertrinken und nichttödliches Untertauchen   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| H46        | (Datenschutz) | Neuritis nervi optici  |
| A04.7      | (Datenschutz) | Enterokolitis durch Clostridium difficile                            |
| I87.2      | (Datenschutz) | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher)                           |
| C20        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Rektums                                     |
| E87.5      | (Datenschutz) | Hyperkaliämie  |
| F29        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose                     |
| E87.3      | (Datenschutz) | Alkalose   |
| R21        | (Datenschutz) | Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen              |
| E87.1      | 12            | Hypoosmolalität und Hyponatriämie                                    |
| R10.1      | 5             | Schmerzen im Bereich des Oberbauches                                 |
| J22        | 23            | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet         |
| M62.5      | (Datenschutz) | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert         |
| R00.2      | 46            | Palpitationen  |
| J06.9      | (Datenschutz) | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet          |
| R00.0      | 26            | Tachykardie, nicht näher bezeichnet                                  |
| Z92.1      | (Datenschutz) | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzen in der Eigenanamnese |
| R00.1      | 15            | Bradykardie, nicht näher bezeichnet                                  |
| D50.9      | (Datenschutz) | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet                            |
| D50.8      | (Datenschutz) | Sonstige Eisenmangelanämien  |
| R00.8      | 5             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Herzschlages      |
| M80.8      | (Datenschutz) | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur                      |
| A37.9      | (Datenschutz) | Keuchhusten, nicht näher bezeichnet                                  |
| F50.0      | (Datenschutz) | Anorexia nervosa   |
| E66.2      | (Datenschutz) | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation                 |
| I83.1      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung                      |
| G12.2      | (Datenschutz) | Motoneuron-Krankheit   |
| R33        | (Datenschutz) | Harnverhaltung   |
| C95.9      | (Datenschutz) | Leukämie, nicht näher bezeichnet                                     |
| S27.1      | (Datenschutz) | Traumatischer Hämatothorax   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung                         |
|------------|---------------|-------------------------------------|
| N23        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik |



- **Prozeduren zu B-1.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-930      | 1617     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 8-933      | 638      | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie  |
| 1-275.2    | 501      | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel   |
| 1-275.0    | 461      | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen  |
| 8-83b.c2   | 410      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Nahtsystem  |
| 8-837.00   | 404      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Eine Koronararterie   |
| 8-83b.c3   | 394      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Clipsystem  |
| 8-83b.0c   | 340      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer  |
| 8-837.m0   | 249      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie                |
| 8-98b.01   | 199      | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes                       |
| 8-83b.bx   | 199      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons   |
| 3-052      | 175      | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 8-98b.00   | 172      | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes                      |
| 1-266.0    | 163      | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher   |
| 8-980.0    | 137      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 1-710      | 137      | Ganzkörperplethysmographie  |
| 8-83b.00   | 131      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-701      | 116      | Einfache endotracheale Intubation  |
| 8-800.c0   | 112      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-831.0    | 110      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 8-706      | 103      | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 8-837.m1   | 84       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 2 Stents in eine Koronararterie                               |
| 8-640.0    | 77       | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 8-980.10   | 69       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte   |
| 1-266.1    | 65       | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD)   |
| 8-837.01   | 58       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Mehrere Koronararterien  |
| 1-275.1    | 57       | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel   |
| 8-98b.11   | 56       | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes   |
| 8-931.0    | 55       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-020.8    | 53       | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse  |
| 8-771      | 45       | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 1-844      | 45       | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle   |
| 8-98b.10   | 43       | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes  |
| 1-275.5    | 41       | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen  |
| 1-273.x    | 41       | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Sonstige  |
| 8-837.m2   | 36       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien                           |
| 8-641      | 34       | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-83b.01   | 30       | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Biolimus-A9-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer                                       |
| 1-279.a    | 29       | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit intrakoronarer Druckmessung  |
| 1-273.1    | 28       | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie  |
| 6-002.k1   | 27       | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Eptifibatid, parenteral: 75 mg bis unter 150 mg  |
| 9-500.0    | 27       | Patientenschulung: Basisschulung  |
| 1-207.0    | 26       | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden)   |
| 8-83d.00   | 25       | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Ein bioresorbierbarer Stent in eine Koronararterie |
| 8-837.m3   | 25       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie   |
| 8-837.k0   | 25       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie                                      |
| 8-607.3    | 24       | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines über Biofeedback kontrollier- und steuerbaren Kühlpad- oder Kühlelementesystems   |
| 1-275.3    | 24       | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung                 |
| 8-980.11   | 23       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte  |
| 8-152.1    | 22       | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 1-620.01   | 22       | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage  |
| 1-204.2    | 21       | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 8-854.2    | 20       | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 8-980.20   | 19       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte   |
| 8-640.1    | 18       | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 1-276.0    | 14       | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme:<br>Pulmonalisangiographie   |
| 3-05g.0    | 14       | Endosonographie des Herzens: Intravaskulärer Ultraschall der<br>Koronargefäße [IVUS]  |
| 1-276.20   | 13       | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme:<br>Ventrikulographie: Rechter Ventrikel   |
| 8-837.m4   | 12       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und<br>Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen-<br>den Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-831.5    | 12       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße:<br>Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen<br>Blutzirkulation                            |
| 8-607.1    | 11       | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch<br>Anwendung eines Speziallagerungssystems  |
| 5-311.1    | 10       | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie  |
| 8-812.60   | 10       | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und<br>gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma:<br>1 TE bis unter 6 TE                 |
| 8-900      | 9        | Intravenöse Anästhesie  |
| 9-200.0    | 9        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71<br>Aufwandspunkte  |
| 1-497.2    | 9        | Transvenöse oder transarterielle Biopsie: Myokard   |
| 3-603      | 9        | Arteriographie der thorakalen Gefäße  |
| 5-900.04   | 8        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut<br>und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 8-837.m6   | 8        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und<br>Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen-<br>den Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-500      | 8        | Tamponade einer Nasenblutung  |
| 8-144.0    | 8        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 8-831.2    | 7        | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße:<br>Wechsel   |
| 3-604      | 7        | Arteriographie der Gefäße des Abdomens  |
| 5-995      | 6        | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett<br>durchgeführt)   |
| 8-980.21   | 6        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553<br>bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-83d.02   | 6        | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen- den bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m5   | 6        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen- den Stents: 4 Stents in eine Koronararterie   |
| 8-837.k1   | 6        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen- den Stents: Mindestens 2 Stents in eine Koronararterie                              |
| 8-152.0    | 6        | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard  |
| 8-132.3    | 6        | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich  |
| 8-987.10   | 5        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                                 |
| 8-837.t    | 5        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen   |
| 9-200.1    | 5        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 1-620.00   | 5        | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 1-275.4    | 5        | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung   |
| 8-932      | 4        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes   |
| 8-83d.01   | 4        | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen- den bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie     |
| 8-642      | 4        | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus  |
| 8-132.1    | 4        | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig  |
| 6-002.k2   | 4        | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Eptifibatid, parenteral: 150 mg bis unter 225 mg   |
| 1-853.0    | 4        | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Parazentese   |
| 1-279.0    | 4        | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-980.30   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte  |
| 8-812.50   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                    |
| 8-800.c1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE   |
| 1-853.2    | (Datenschutz) | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion   |
| 1-497.1    | (Datenschutz) | Transvenöse oder transarterielle Biopsie: Endomyokard   |
| 3-605      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Beckens   |
| 3-602      | (Datenschutz) | Arteriographie des Aortenbogens   |
| 8-716.0    | (Datenschutz) | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung   |
| 5-455.72   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 8-980.40   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte  |
| 8-854.72   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                                  |
| 8-83b.03   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzen Stents oder OPD-Systeme: Paclitaxel-freisetzende Stents oder OPD-Systeme ohne Polymer                |
| 8-837.k2   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: Mindestens 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-800.b0   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat   |
| 6-002.m4   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Abciximab, parenteral: 25 mg bis unter 30 mg   |
| 3-611.1    | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Pulmonalvenen   |
| 3-606      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten   |
| 3-601      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Halses  |
| 8-716.1    | (Datenschutz) | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-98c.0    | (Datenschutz) | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung  |
| 5-900.07   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-894.0g   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß  |
| 5-894.0a   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.0f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel   |
| 5-892.0a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.09   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand  |
| 5-469.20   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch   |
| 5-431.2    | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG)  |
| 5-378.72   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 5-378.52   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem                                  |
| 5-378.22   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, Zweikammersystem   |
| 5-378.07   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder   |
| 5-377.8    | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder  |
| 5-377.30   | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation               |
| 5-210.1    | (Datenschutz) | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation  |
| 8-987.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-980.60   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 2761 bis 3220 Aufwandspunkte   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-980.31   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte  |
| 8-919      | (Datenschutz) | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 8-854.x    | (Datenschutz) | Hämodialyse: Sonstige   |
| 8-854.71   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden                       |
| 8-854.61   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden          |
| 8-853.84   | (Datenschutz) | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden                   |
| 8-853.16   | (Datenschutz) | Hämofiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 144 bis 264 Stunden   |
| 8-83b.c5   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker  |
| 8-839.83   | (Datenschutz) | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPSS): Perkutane Thrombektomie                  |
| 8-837.w1   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 2 Stents in eine Koronararterie                   |
| 8-837.p    | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzungsfähigen gecoverten Stents (Stent-Graft)   |
| 8-837.m7   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-812.61   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                |
| 8-810.j7   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g                             |
| 8-803.2    | (Datenschutz) | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung  |
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE                                  |
| 8-800.0    | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-607.x    | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Sonstige   |
| 8-607.4    | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines sonstigen Kühlpad- oder Kühlelementesystems                         |
| 8-191.10   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad                                   |
| 8-190.22   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage                |
| 8-153      | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle  |
| 8-151.4    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion  |
| 8-132.2    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend   |
| 8-020.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Sonstige  |
| 6-003.kc   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.400 mg bis unter 1.600 mg   |
| 6-003.ka   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg   |
| 6-003.k5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg   |
| 6-003.k3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 300 mg bis unter 400 mg   |
| 9-200.5    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |
| 1-854.7    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk   |
| 1-842      | (Datenschutz) | Diagnostische Punktion des Perikardes [Perikardiozentese]   |
| 1-632      | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie   |
| 1-631      | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroskopie  |
| 1-497.0    | (Datenschutz) | Transvenöse oder transarterielle Biopsie: Endokard  |
| 1-274.1    | (Datenschutz) | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie  |
| 1-266.3    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Medikamentöser Provokationstest (zur Erkennung von Arrhythmien) |
| 1-202.00   | (Datenschutz) | Diagnostik zur Feststellung des Hirntodes: Bei einem potenziellen Organspender: Ohne Feststellung des Hirntodes                         |
| 3-611.0    | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene  |
| 3-200      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Schädels   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 3-100.0    | (Datenschutz) | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen  |
| 3-031      | (Datenschutz) | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie |



- **Diagnosen zu B-2.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| R17        | (Datenschutz) | Gelbsucht, nicht näher bezeichnet   |
| R18        | 6             | Aszites   |
| C61        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Prostata   |
| R14        | (Datenschutz) | Flatulenz und verwandte Zustände  |
| R11        | 25            | Übelkeit und Erbrechen  |
| R12        | 11            | Sodbrennen  |
| G03.9      | (Datenschutz) | Meningitis, nicht näher bezeichnet  |
| C56        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Ovars  |
| G62.9      | (Datenschutz) | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet   |
| K20        | 6             | Ösophagitis   |
| G62.1      | (Datenschutz) | Alkohol-Polyneuropathie   |
| J85.1      | (Datenschutz) | Abszess der Lunge mit Pneumonie   |
| C38.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pleura  |
| C75.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet                                   |
| G56.0      | (Datenschutz) | Karpaltunnel-Syndrom  |
| C78.6      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums                         |
| N39.0      | 75            | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| C78.7      | 8             | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge                   |
| L50.0      | (Datenschutz) | Allergische Urtikaria   |
| C78.2      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura   |
| K30        | (Datenschutz) | Funktionelle Dyspepsie  |
| C78.0      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge  |
| A40.0      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A  |
| K52.1      | 4             | Toxische Gastroenteritis und Kolitis  |
| R50.9      | (Datenschutz) | Fieber, nicht näher bezeichnet  |
| D21.9      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet |
| K52.0      | (Datenschutz) | Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C24.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]                           |
| D21.5      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens        |
| F32.9      | (Datenschutz) | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet   |
| K52.3      | (Datenschutz) | Colitis indeterminata  |
| I26.0      | (Datenschutz) | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| R50.2      | (Datenschutz) | Medikamenten-induziertes Fieber [Drug fever]   |
| C25.7      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas  |
| C25.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz  |
| I82.9      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Vene  |
| C24.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang  |
| R50.8      | (Datenschutz) | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber  |
| C25.0      | 7             | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf   |
| C25.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper   |
| I82.8      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose sonstiger näher bezeichneter Venen                                   |
| I80.8      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen                         |
| I26.9      | 13            | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale                                       |
| H91.2      | (Datenschutz) | Idiopathischer Hörsturz  |
| F32.0      | (Datenschutz) | Leichte depressive Episode   |
| C22.1      | (Datenschutz) | Intrahepatisches Gallengangskarzinom   |
| C25.9      | 5             | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet                                     |
| C22.0      | (Datenschutz) | Leberzellkarzinom  |
| I80.9      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis nicht näher bezeichneter Lokalisation            |
| I80.0      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten  |
| K52.8      | 4             | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis                     |
| K52.9      | 111           | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet                        |
| F32.1      | (Datenschutz) | Mittelgradige depressive Episode   |
| I80.3      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I80.2      | 8             | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten   |
| T39.0      | (Datenschutz) | Vergiftung: Salizylate   |
| T39.1      | (Datenschutz) | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate   |
| T39.3      | 4             | Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID]   |
| R59.0      | (Datenschutz) | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben   |
| I62.0      | (Datenschutz) | Subdurale Blutung (nichttraumatisch)   |
| E13.6      | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen  |
| K62.8      | 4             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums  |
| K83.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege  |
| A49.0      | (Datenschutz) | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| I63.4      | 4             | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien  |
| K83.9      | (Datenschutz) | Krankheit der Gallenwege, nicht näher bezeichnet   |
| I63.5      | 18            | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien   |
| C34.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)   |
| C64        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken   |
| C34.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)  |
| R20.1      | (Datenschutz) | Hypästhesie der Haut   |
| I63.9      | (Datenschutz) | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet  |
| I63.8      | 4             | Sonstiger Hirnfarkt  |
| B54        | (Datenschutz) | Malaria, nicht näher bezeichnet  |
| J13        | (Datenschutz) | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae   |
| C34.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| K83.1      | 10            | Verschluss des Gallenganges  |
| F19.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| K83.0      | 6             | Cholangitis  |
| K62.1      | 7             | Rektumpolyp  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C34.9      | 8             | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet  |
| E13.9      | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen                                      |
| L97        | (Datenschutz) | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert  |
| K63.3      | (Datenschutz) | Darmulkus  |
| F11.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                      |
| D62        | 4             | Akute Blutungsanämie   |
| C34.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus  |
| K63.5      | 23            | Polyp des Kolons   |
| F16.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch]               |
| C34.1      | 4             | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)   |
| F25.1      | (Datenschutz) | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv   |
| M18.9      | (Datenschutz) | Rhizarthrose, nicht näher bezeichnet   |
| Z85.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane in der Eigenanamnese   |
| E27.1      | (Datenschutz) | Primäre Nebennierenrindeninsuffizienz  |
| R22.3      | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den oberen Extremitäten  |
| R23.4      | (Datenschutz) | Veränderungen des Hautreliefs  |
| K12.1      | (Datenschutz) | Sonstige Formen der Stomatitis   |
| R26.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität                              |
| R27.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Koordinationsstörungen  |
| R22.4      | 5             | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten |
| K26.7      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation  |
| B27.9      | (Datenschutz) | Infektiöse Mononukleose, nicht näher bezeichnet  |
| K26.9      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation               |
| F22.0      | (Datenschutz) | Wahnhafte Störung  |
| B27.8      | (Datenschutz) | Sonstige infektiöse Mononukleose   |
| B25.8      | (Datenschutz) | Sonstige Zytomegalie   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| E86        | 66            | Volumenmangel   |
| D86.9      | (Datenschutz) | Sarkoidose, nicht näher bezeichnet  |
| I61.9      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet  |
| K26.0      | 8             | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung  |
| K26.1      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation  |
| I61.6      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen   |
| K26.3      | 6             | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation  |
| I61.5      | (Datenschutz) | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung  |
| K26.4      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung                         |
| I61.3      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm   |
| D86.1      | (Datenschutz) | Sarkoidose der Lymphknoten  |
| I61.2      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet                  |
| G83.9      | (Datenschutz) | Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet   |
| T85.5      | 6             | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| G83.2      | (Datenschutz) | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität   |
| B27.0      | (Datenschutz) | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren  |
| B25.9      | (Datenschutz) | Zytomegalie, nicht näher bezeichnet   |
| J44.0      | 32            | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege          |
| J44.1      | 29            | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet    |
| J03.9      | 4             | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet   |
| I95.8      | (Datenschutz) | Sonstige Hypotonie  |
| S70.0      | (Datenschutz) | Prellung der Hüfte  |
| J45.9      | 4             | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet   |
| I95.1      | 9             | Orthostatische Hypotonie  |
| I95.2      | (Datenschutz) | Hypotonie durch Arzneimittel  |
| R56.8      | 7             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe  |
| A46        | 26            | Erysipel [Wundrose]   |
| A41.9      | 35            | Sepsis, nicht näher bezeichnet  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| J45.0      | (Datenschutz) | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale  |
| J43.9      | (Datenschutz) | Emphysem, nicht näher bezeichnet   |
| I95.9      | 6             | Hypotonie, nicht näher bezeichnet  |
| J44.9      | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| A41.0      | 6             | Sepsis durch Staphylococcus aureus   |
| A41.1      | 17            | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken   |
| J44.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit  |
| A41.2      | (Datenschutz) | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken  |
| A42.7      | (Datenschutz) | Aktinomykotische Sepsis  |
| A41.5      | 36            | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger   |
| K22.0      | (Datenschutz) | Achalasie der Kardie   |
| T88.1      | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunisierung],<br>anderorts nicht klassifiziert   |
| K22.1      | 13            | Ösophagusulkus   |
| K22.2      | 23            | Ösophagusverschluss  |
| T43.0      | (Datenschutz) | Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva   |
| T43.2      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva  |
| K74.3      | (Datenschutz) | Primäre biliäre Zirrhose   |
| T88.7      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines<br>Arzneimittels oder einer Droge  |
| T88.6      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines<br>indikationsgerechten Arzneimittels oder einer<br>indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| R40.2      | 4             | Koma, nicht näher bezeichnet   |
| R40.0      | 35            | Somnolenz  |
| R16.0      | (Datenschutz) | Hepatomegalie, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K71.5      | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver Hepatitis  |
| D35.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Hypophyse  |
| R41.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das<br>Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen   |
| K22.8      | 7             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus   |
| K71.0      | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K22.7      | 15            | Barrett-Ösophagus   |
| K22.9      | (Datenschutz) | Krankheit des Ösophagus, nicht näher bezeichnet                       |
| K74.6      | 31            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber               |
| K22.4      | (Datenschutz) | Dyskinesie des Ösophagus  |
| K22.6      | 9             | Mallory-Weiss-Syndrom   |
| B99        | 46            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten            |
| M24.5      | (Datenschutz) | Gelenkkontraktur  |
| K22.5      | 5             | Divertikel des Ösophagus, erworben                                    |
| K29.8      | 5             | Duodenitis  |
| K29.9      | 4             | Gastroduodenitis, nicht näher bezeichnet                              |
| D47.4      | (Datenschutz) | Osteomyelofibrose   |
| Z43.1      | (Datenschutz) | Versorgung eines Gastrostomas   |
| M13.1      | (Datenschutz) | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert                         |
| K29.5      | 18            | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet                          |
| M13.0      | (Datenschutz) | Polyarthritis, nicht näher bezeichnet                                 |
| K29.6      | 56            | Sonstige Gastritis  |
| K29.7      | 78            | Gastritis, nicht näher bezeichnet                                     |
| K29.0      | 7             | Akute hämorrhagische Gastritis  |
| K29.1      | 18            | Sonstige akute Gastritis  |
| N18.4      | 4             | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4                                 |
| N18.3      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3                                 |
| Z48.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff |
| N18.5      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5                                 |
| M13.9      | (Datenschutz) | Arthritis, nicht näher bezeichnet                                     |
| G58.0      | (Datenschutz) | Interkostalneuropathie  |
| N13.9      | (Datenschutz) | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet     |
| N13.3      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose                    |
| N13.2      | (Datenschutz) | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein           |
| N13.5      | (Datenschutz) | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose                |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| L53.9      | (Datenschutz) | Erythematöse Krankheit, nicht näher bezeichnet   |
| C50.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet   |
| G40.9      | 7             | Epilepsie, nicht näher bezeichnet  |
| R63.5      | (Datenschutz) | Abnorme Gewichtszunahme  |
| R63.4      | 24            | Abnorme Gewichtsabnahme  |
| G40.8      | (Datenschutz) | Sonstige Epilepsien  |
| G40.5      | (Datenschutz) | Spezielle epileptische Syndrome  |
| G40.6      | (Datenschutz) | Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal)  |
| R63.0      | (Datenschutz) | Anorexie   |
| G40.3      | (Datenschutz) | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome   |
| F44.9      | (Datenschutz) | Dissoziative Störung [Konversionsstörung], nicht näher bezeichnet  |
| M86.4      | (Datenschutz) | Chronische Osteomyelitis mit Fistel  |
| F44.8      | (Datenschutz) | Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]   |
| G54.0      | (Datenschutz) | Läsionen des Plexus brachialis   |
| C83.0      | (Datenschutz) | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom   |
| G61.0      | (Datenschutz) | Guillain-Barré-Syndrom   |
| G40.1      | 9             | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G40.2      | 17            | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G40.0      | (Datenschutz) | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen  |
| C85.2      | (Datenschutz) | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C10.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet   |
| C10.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C85.1      | (Datenschutz) | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet   |
| K60.0      | (Datenschutz) | Akute Analfissur   |
| M19.9      | (Datenschutz) | Arthrose, nicht näher bezeichnet   |
| K60.2      | (Datenschutz) | Analfissur, nicht näher bezeichnet   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K35.8      | (Datenschutz) | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet   |
| G21.1      | (Datenschutz) | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom  |
| D13.5      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase                                    |
| R77.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Plasmaproteine  |
| D13.6      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Pankreas   |
| G20.0      | (Datenschutz) | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung                              |
| D13.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Ösophagus  |
| D13.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Magen  |
| D13.2      | 8             | Gutartige Neubildung: Duodenum   |
| J21.9      | (Datenschutz) | Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet  |
| T40.4      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige synthetische Betäubungsmittel   |
| T40.2      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige Opiode  |
| N04.2      | (Datenschutz) | Nephrotisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis   |
| K91.2      | (Datenschutz) | Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                           |
| K31.5      | (Datenschutz) | Duodenalverschluss   |
| K31.8      | 16            | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums                                  |
| R57.9      | (Datenschutz) | Schock, nicht näher bezeichnet   |
| K31.7      | 9             | Polyp des Magens und des Duodenums   |
| K21.9      | 25            | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis   |
| K31.1      | (Datenschutz) | Hypertrophische Pylorusstenose beim Erwachsenen  |
| D61.9      | (Datenschutz) | Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet   |
| K81.0      | (Datenschutz) | Akute Cholezystitis  |
| T42.1      | (Datenschutz) | Vergiftung: Iminostilbene  |
| F13.1      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch               |
| G20.9      | 5             | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet   |
| F13.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| K21.0      | 59            | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| D61.1      | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie                                  |
| K81.9      | (Datenschutz) | Cholezystitis, nicht näher bezeichnet                                      |
| T42.6      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika                |
| T42.7      | (Datenschutz) | Vergiftung: Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet |
| T42.4      | (Datenschutz) | Vergiftung: Benzodiazepine   |
| G50.0      | (Datenschutz) | Trigeminusneuralgie  |
| B16.9      | (Datenschutz) | Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus und ohne Coma hepaticum            |
| B18.2      | (Datenschutz) | Chronische Virushepatitis C  |
| J98.4      | (Datenschutz) | Sonstige Veränderungen der Lunge   |
| N17.8      | 10            | Sonstiges akutes Nierenversagen  |
| N17.9      | 31            | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet                              |
| R60.0      | (Datenschutz) | Umschriebenes Ödem   |
| R60.1      | (Datenschutz) | Generalisiertes Ödem   |
| Z12.1      | (Datenschutz) | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildung des Darmtraktes        |
| M06.3      | (Datenschutz) | Rheumaknoten   |
| K28.0      | (Datenschutz) | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung                                   |
| M06.9      | (Datenschutz) | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet                             |
| R25.2      | (Datenschutz) | Krämpfe und Spasmen der Muskulatur   |
| J96.0      | (Datenschutz) | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert        |
| B02.2      | 4             | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems                |
| R25.1      | (Datenschutz) | Tremor, nicht näher bezeichnet   |
| B02.3      | (Datenschutz) | Zoster ophthalmicus  |
| R04.2      | 4             | Hämoptye   |
| J98.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege                        |
| R04.0      | (Datenschutz) | Epistaxis  |
| B02.7      | (Datenschutz) | Zoster generalisatus   |
| M06.0      | (Datenschutz) | Seronegative chronische Polyarthrit  |
| B02.9      | (Datenschutz) | Zoster ohne Komplikation   |
| F45.9      | (Datenschutz) | Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet                                |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| F43.1      | (Datenschutz) | Posttraumatische Belastungsstörung   |
| F43.2      | (Datenschutz) | Anpassungsstörungen  |
| M02.9      | (Datenschutz) | Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet   |
| L23.9      | (Datenschutz) | Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache                       |
| F43.0      | (Datenschutz) | Akute Belastungsreaktion   |
| G81.1      | (Datenschutz) | Spastische Hemiparese und Hemiplegie   |
| J84.1      | (Datenschutz) | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose                                |
| M31.6      | (Datenschutz) | Sonstige Riesenzellerarthritis   |
| R68.0      | (Datenschutz) | Hypothermie, nicht in Verbindung mit niedriger Umgebungstemperatur                   |
| F45.0      | 8             | Somatisierungsstörung  |
| F45.4      | (Datenschutz) | Anhaltende Schmerzstörung  |
| F45.3      | (Datenschutz) | Somatoforme autonome Funktionsstörung  |
| C18.6      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon descendens   |
| F10.2      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom               |
| C18.7      | 4             | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum   |
| F10.1      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch               |
| C18.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon transversum  |
| F10.4      | 7             | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir           |
| F10.3      | 17            | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom                     |
| D68.4      | (Datenschutz) | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren  |
| F05.1      | 6             | Delir bei Demenz   |
| C18.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet                                  |
| F10.0      | 57            | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| I25.1      | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit   |
| A40.9      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet                                   |
| D18.0      | (Datenschutz) | Hämangiom  |
| A40.8      | 7             | Sonstige Sepsis durch Streptokokken  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| A40.3      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae  |
| A16.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung |
| C18.2      | 6             | Bösartige Neubildung: Colon ascendens  |
| A40.2      | 5             | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D   |
| C18.0      | 5             | Bösartige Neubildung: Zäkum  |
| F05.9      | (Datenschutz) | Delir, nicht näher bezeichnet  |
| K92.9      | (Datenschutz) | Krankheit des Verdauungssystems, nicht näher bezeichnet  |
| E14.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen  |
| G51.0      | 5             | Fazialisparese   |
| E16.2      | (Datenschutz) | Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet   |
| K92.2      | 117           | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet  |
| K82.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase   |
| F12.2      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom  |
| K92.1      | 6             | Meläna   |
| K92.0      | (Datenschutz) | Hämatemesis  |
| F12.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]  |
| C79.5      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes  |
| C79.3      | 4             | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute   |
| F12.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom  |
| K80.0      | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis   |
| K80.2      | 27            | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis   |
| D12.0      | 5             | Gutartige Neubildung: Zäkum  |
| K80.1      | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis  |
| K80.4      | (Datenschutz) | Gallengangsstein mit Cholezystitis   |
| D12.2      | 5             | Gutartige Neubildung: Colon ascendens  |
| K80.3      | 20            | Gallengangsstein mit Cholangitis   |
| Z13.2      | (Datenschutz) | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Ernährungsstörungen   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K90.8      | (Datenschutz) | Sonstige intestinale Malabsorption   |
| K80.5      | 44            | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis   |
| D12.5      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum   |
| D12.6      | 10            | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet  |
| T51.8      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Sonstige Alkohole  |
| D12.8      | 15            | Gutartige Neubildung: Rektum   |
| T65.9      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung einer nicht näher bezeichneten Substanz   |
| N10        | 7             | Akute tubulointerstitielle Nephritis   |
| N12        | 12            | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet                                   |
| F03        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Demenz   |
| T63.4      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden   |
| T62.8      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete schädliche Substanzen, die mit der Nahrung aufgenommen wurden |
| J15.9      | (Datenschutz) | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| K44.9      | 9             | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän  |
| R79.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie  |
| R79.9      | (Datenschutz) | Abnormer Befund der Blutchemie, nicht näher bezeichnet   |
| J20.9      | 14            | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet   |
| R09.1      | (Datenschutz) | Pleuritis  |
| N19        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz   |
| I31.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Perikards   |
| D59.9      | (Datenschutz) | Erworbene hämolytische Anämie, nicht näher bezeichnet  |
| T67.1      | (Datenschutz) | Hitzesynkope   |
| S30.0      | (Datenschutz) | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens   |
| R07.0      | (Datenschutz) | Halschmerzen   |
| D70.6      | (Datenschutz) | Sonstige Neutropenie   |
| R07.4      | 7             | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet   |
| D59.4      | (Datenschutz) | Sonstige nicht-autoimmunhämolytische Anämien   |
| R07.3      | 12            | Sonstige Brustschmerzen  |
| R39.1      | (Datenschutz) | Sonstige Miktionsstörungen   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| J18.0      | 5             | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J18.2      | (Datenschutz) | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J18.1      | 21            | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| E03.9      | (Datenschutz) | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet  |
| J18.8      | (Datenschutz) | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet  |
| D53.9      | (Datenschutz) | Alimentäre Anämie, nicht näher bezeichnet   |
| Z95.1      | (Datenschutz) | Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses   |
| J18.9      | 72            | Pneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| D51.9      | (Datenschutz) | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet  |
| D51.8      | (Datenschutz) | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien  |
| R85.8      | (Datenschutz) | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus Verdauungsorganen und Bauchhöhle: Sonstige abnorme Befunde            |
| F01.9      | (Datenschutz) | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet  |
| D51.0      | (Datenschutz) | Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor   |
| H81.9      | (Datenschutz) | Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet  |
| B01.2      | (Datenschutz) | Varizellen-Pneumonie  |
| H81.0      | (Datenschutz) | Ménière-Krankheit   |
| H81.1      | 9             | Benigner paroxysmaler Schwindel   |
| H81.2      | (Datenschutz) | Neuropathia vestibularis  |
| T81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| J69.0      | 28            | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes  |
| C71.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Frontallappen   |
| M35.3      | 4             | Polymyalgia rheumatica  |
| T82.7      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| C71.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet  |
| R74.8      | (Datenschutz) | Sonstige abnorme Serumenzymwerte  |
| G43.0      | 7             | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]   |
| G43.1      | 9             | Migräne mit Aura [Klassische Migräne]   |
| R74.0      | (Datenschutz) | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH]   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C53.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet   |
| K70.3      | 58            | Alkoholische Leberzirrhose   |
| K70.9      | (Datenschutz) | Alkoholische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet  |
| G43.9      | (Datenschutz) | Migräne, nicht näher bezeichnet  |
| G41.2      | (Datenschutz) | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen   |
| I99        | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems                                      |
| K70.1      | (Datenschutz) | Alkoholische Hepatitis   |
| N05.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| K76.0      | 4             | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert  |
| G45.4      | (Datenschutz) | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]   |
| K76.1      | (Datenschutz) | Chronische Stauungsleber   |
| K57.3      | 48            | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess   |
| K57.1      | (Datenschutz) | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation oder Abszess   |
| G45.0      | (Datenschutz) | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik  |
| I48.0      | 7             | Vorhofflimmern, paroxysmal   |
| N70.9      | (Datenschutz) | Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet   |
| K56.7      | 12            | Ileus, nicht näher bezeichnet  |
| K56.6      | 15            | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion   |
| K57.9      | 12            | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess                       |
| K56.5      | (Datenschutz) | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion  |
| K56.4      | 24            | Sonstige Obturation des Darmes   |
| D46.9      | (Datenschutz) | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet  |
| I46.1      | (Datenschutz) | Plötzlicher Herztod, so beschrieben  |
| K56.0      | 5             | Paralytischer Ileus  |
| R06.4      | (Datenschutz) | Hyperventilation   |
| T78.4      | 4             | Allergie, nicht näher bezeichnet   |
| T78.3      | 4             | Angioneurotisches Ödem   |
| R06.0      | 9             | Dyspnoe  |
| T78.2      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| R06.1      | (Datenschutz) | Stridor   |
| K76.9      | (Datenschutz) | Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet  |
| K76.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber  |
| G45.9      | 9             | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet   |
| G45.8      | (Datenschutz) | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome                                   |
| I85.0      | (Datenschutz) | Ösophagusvarizen mit Blutung  |
| I11.9      | (Datenschutz) | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz                                       |
| C92.0      | (Datenschutz) | Akute myeloblastische Leukämie [AML]  |
| C92.1      | (Datenschutz) | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv   |
| I10.9      | 62            | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet  |
| I10.0      | (Datenschutz) | Benigne essentielle Hypertonie  |
| D52.9      | 5             | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet   |
| I85.9      | 11            | Ösophagusvarizen ohne Blutung   |
| E23.0      | (Datenschutz) | Hypopituitarismus   |
| E22.2      | (Datenschutz) | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin   |
| C72.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Rückenmark  |
| D38.3      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Mediastinum                                      |
| M79.6      | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten   |
| M46.4      | (Datenschutz) | Diszitis, nicht näher bezeichnet  |
| D38.1      | 5             | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge                      |
| M79.2      | (Datenschutz) | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet  |
| K75.9      | (Datenschutz) | Entzündliche Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| M79.1      | (Datenschutz) | Myalgie   |
| M79.0      | 5             | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet  |
| A09.9      | 27            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| J90        | (Datenschutz) | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert   |
| B34.9      | 10            | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet  |
| K85.2      | 15            | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| D37.1      | 9             | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Magen                                      |
| T46.4      | (Datenschutz) | Vergiftung: Angiotensin-Konversionsenzym-Hemmer [ACE-Hemmer]                                  |
| D37.4      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Kolon                                      |
| D37.5      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Rektum                                     |
| K85.1      | 21            | Biliäre akute Pankreatitis  |
| E11.9      | 38            | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen   |
| K85.0      | 11            | Idiopathische akute Pankreatitis  |
| E11.7      | 7             | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen  |
| E11.8      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen                         |
| D37.7      | 6             | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane                  |
| K25.9      | 15            | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| D37.6      | 5             | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge         |
| E11.6      | 24            | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen                     |
| R19.0      | (Datenschutz) | Schwellung, Raumforderung und Knoten im Abdomen und Becken                                    |
| T44.7      | (Datenschutz) | Vergiftung: Beta-Rezeptorenblocker, anderenorts nicht klassifiziert                           |
| E11.4      | 5             | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen                                   |
| K85.8      | (Datenschutz) | Sonstige akute Pankreatitis   |
| E11.1      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose   |
| E11.2      | 4             | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen  |
| K85.9      | 22            | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet  |
| K25.3      | 11            | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation   |
| E11.0      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma  |
| K75.0      | (Datenschutz) | Leberabszess  |
| K25.0      | 18            | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung   |
| K25.7      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation                                    |
| E43        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung                         |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| A09.0      | 18            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs           |
| M48.0      | (Datenschutz) | Spinal(kanal)stenose   |
| D43.2      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet                |
| K25.4      | 9             | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung                             |
| I27.0      | (Datenschutz) | Primäre pulmonale Hypertonie   |
| R93.2      | 4             | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Leber und der Gallenwege                     |
| Z03.6      | (Datenschutz) | Beobachtung bei Verdacht auf toxische Wirkung von aufgenommenen Substanzen                       |
| K50.0      | 5             | Crohn-Krankheit des Dünndarmes   |
| R93.8      | (Datenschutz) | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik an sonstigen näher bezeichneten Körperstrukturen |
| J81        | (Datenschutz) | Lungenödem   |
| F40.2      | (Datenschutz) | Spezifische (isolierte) Phobien  |
| I71.0      | (Datenschutz) | Dissektion der Aorta   |
| B37.8      | 8             | Kandidose an sonstigen Lokalisationen  |
| I89.0      | (Datenschutz) | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert   |
| I27.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten   |
| I71.3      | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert  |
| C16.9      | 6             | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet  |
| C02.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet  |
| I50.9      | (Datenschutz) | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet   |
| F99        | (Datenschutz) | Psychische Störung ohne nähere Angabe  |
| G44.2      | (Datenschutz) | Spannungskopfschmerz   |
| C16.3      | 4             | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum   |
| C16.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi  |
| C16.0      | 5             | Bösartige Neubildung: Kardia   |
| I50.1      | 46            | Linksherzinsuffizienz  |
| I50.0      | 36            | Rechtsherzinsuffizienz   |
| R99        | (Datenschutz) | Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen                                      |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| I74.5      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der A. iliaca   |
| J32.9      | (Datenschutz) | Chronische Sinusitis, nicht näher bezeichnet  |
| I74.3      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten                           |
| K50.9      | 4             | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet   |
| R47.0      | (Datenschutz) | Dysphasie und Aphasie   |
| B37.1      | (Datenschutz) | Kandidose der Lunge   |
| S06.8      | (Datenschutz) | Sonstige intrakranielle Verletzungen  |
| S06.5      | (Datenschutz) | Traumatische subdurale Blutung  |
| M51.2      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung                                    |
| F48.8      | (Datenschutz) | Sonstige neurotische Störungen  |
| A05.9      | (Datenschutz) | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet                    |
| R13.9      | 12            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie  |
| M89.5      | (Datenschutz) | Osteolyse   |
| T18.9      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Verdauungstrakt, Teil nicht näher bezeichnet                           |
| R19.4      | (Datenschutz) | Veränderungen der Stuhlgewohnheiten   |
| R19.5      | (Datenschutz) | Sonstige Stuhlveränderungen   |
| T17.9      | 7             | Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet                             |
| M54.1      | (Datenschutz) | Radikulopathie  |
| E05.2      | (Datenschutz) | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma                                       |
| M54.4      | (Datenschutz) | Lumboischialgie   |
| M54.5      | (Datenschutz) | Kreuzschmerz  |
| M54.2      | (Datenschutz) | Zervikalneuralgie   |
| Z08.8      | (Datenschutz) | Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen bösartiger Neubildung                |
| M81.9      | (Datenschutz) | Osteoporose, nicht näher bezeichnet   |
| E05.9      | (Datenschutz) | Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet   |
| M54.9      | (Datenschutz) | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet   |
| Z08.9      | (Datenschutz) | Nachuntersuchung nach nicht näher bezeichneter Behandlung wegen bösartiger Neubildung |
| M17.9      | (Datenschutz) | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet   |
| B50.9      | (Datenschutz) | Malaria tropica, nicht näher bezeichnet   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C88.4      | (Datenschutz) | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom] |
| S06.0      | (Datenschutz) | Gehirnerschütterung  |
| K64.0      | 5             | Hämorrhoiden 1. Grades   |
| E10.0      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma   |
| I20.0      | 4             | Instabile Angina pectoris  |
| E10.1      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose  |
| K64.4      | (Datenschutz) | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden   |
| T79.6      | (Datenschutz) | Traumatische Muskelischämie  |
| K64.2      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 3. Grades   |
| I21.0      | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand  |
| K86.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas  |
| I21.1      | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand  |
| E10.9      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen  |
| I21.4      | 6             | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt   |
| E10.6      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen                              |
| K59.9      | (Datenschutz) | Funktionelle Darmstörung, nicht näher bezeichnet   |
| N93.9      | (Datenschutz) | Abnorme Uterus- oder Vaginalblutung, nicht näher bezeichnet  |
| I21.9      | (Datenschutz) | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet  |
| R42        | 23            | Schwindel und Taumel   |
| T18.1      | 9             | Fremdkörper im Ösophagus   |
| N28.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters                                       |
| K86.2      | 7             | Pankreaszyste  |
| K86.1      | 10            | Sonstige chronische Pankreatitis   |
| K58.0      | (Datenschutz) | Reizdarmsyndrom mit Diarrhoe   |
| K86.3      | (Datenschutz) | Pseudozyste des Pankreas   |
| K64.8      | (Datenschutz) | Sonstige Hämorrhoiden  |
| K59.0      | 38            | Obstipation  |
| N28.1      | (Datenschutz) | Zyste der Niere, erworben  |
| A08.1      | 15            | Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus]  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| I20.8      | 4             | Sonstige Formen der Angina pectoris                                 |
| K66.1      | (Datenschutz) | Hämoperitoneum  |
| K58.9      | 5             | Reizdarmsyndrom ohne Diarrhoe                                       |
| I20.9      | (Datenschutz) | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet                             |
| K64.9      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet                                |
| K51.8      | 5             | Sonstige Colitis ulcerosa   |
| F41.0      | 4             | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]                         |
| K51.9      | 5             | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet                            |
| C19        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang                      |
| S22.3      | (Datenschutz) | Rippenfraktur   |
| J42        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis                       |
| C80.0      | 11            | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| C15.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet             |
| J40        | 7             | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet                |
| F41.9      | (Datenschutz) | Angststörung, nicht näher bezeichnet                                |
| L98.4      | (Datenschutz) | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert         |
| N20.0      | 12            | Nierenstein   |
| K55.8      | (Datenschutz) | Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes                                |
| N30.9      | (Datenschutz) | Zystitis, nicht näher bezeichnet                                    |
| R51        | 4             | Kopfschmerz   |
| K55.9      | 7             | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet                   |
| C15.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus                          |
| T75.4      | (Datenschutz) | Schäden durch elektrischen Strom                                    |
| L03.2      | (Datenschutz) | Phlegmone im Gesicht  |
| L03.1      | 4             | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten                      |
| R53        | 11            | Unwohlsein und Ermüdung   |
| C15.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus                         |
| A84.1      | (Datenschutz) | Mitteuropäische Enzephalitis, durch Zecken übertragen               |
| R55        | 58            | Synkope und Kollaps   |
| K55.0      | 4             | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes                                   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| D64.8      | 9             | Sonstige näher bezeichnete Anämien  |
| N20.9      | (Datenschutz) | Harnstein, nicht näher bezeichnet   |
| C15.5      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel  |
| R58        | (Datenschutz) | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert  |
| D64.9      | 26            | Anämie, nicht näher bezeichnet  |
| K55.2      | 5             | Angiodysplasie des Kolons   |
| R29.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen |
| C15.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel   |
| N30.0      | 10            | Akute Zystitis  |
| K55.1      | (Datenschutz) | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes  |
| K51.0      | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Pankolitis  |
| K51.2      | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Proktitis   |
| G91.2      | (Datenschutz) | Normaldruckhydrozephalus  |
| N40        | (Datenschutz) | Prostatahyperplasie   |
| J02.9      | (Datenschutz) | Akute Pharyngitis, nicht näher bezeichnet   |
| C91.4      | (Datenschutz) | Haarzellenleukämie  |
| I87.0      | (Datenschutz) | Postthrombotisches Syndrom  |
| C23        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Gallenblase  |
| A04.7      | 11            | Enterokolitis durch Clostridium difficile   |
| A04.5      | 23            | Enteritis durch Campylobacter   |
| C20        | 23            | Bösartige Neubildung des Rektums  |
| E87.8      | (Datenschutz) | Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert                    |
| E87.6      | 5             | Hypokaliämie  |
| F29        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose  |
| E87.1      | 13            | Hypoosmolalität und Hyponatriämie   |
| E87.0      | (Datenschutz) | Hyperosmolalität und Hypernatriämie   |
| M62.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten  |
| R10.2      | (Datenschutz) | Schmerzen im Becken und am Damm   |
| R10.1      | 93            | Schmerzen im Bereich des Oberbauches  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| J22        | 27            | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet     |
| R10.4      | 80            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen              |
| R10.3      | 27            | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches    |
| D50.0      | (Datenschutz) | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)                   |
| R00.2      | 4             | Palpitationen  |
| J06.9      | 4             | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet      |
| R00.0      | (Datenschutz) | Tachykardie, nicht näher bezeichnet                              |
| R10.0      | (Datenschutz) | Akutes Abdomen   |
| D50.9      | 16            | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet                        |
| D50.8      | 28            | Sonstige Eisenmangelanämien                                      |
| E83.5      | (Datenschutz) | Störungen des Kalziumstoffwechsels                               |
| A02.0      | (Datenschutz) | Salmonellenenteritis   |
| E83.1      | (Datenschutz) | Störungen des Eisenstoffwechsels                                 |
| M80.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur   |
| C90.3      | (Datenschutz) | Solitäres Plasmozytom  |
| F50.0      | (Datenschutz) | Anorexia nervosa   |
| C90.0      | (Datenschutz) | Multiples Myelom   |
| R31        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Hämaturie                                |
| I83.1      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung                  |
| E66.2      | (Datenschutz) | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation             |
| R33        | 10            | Harnverhaltung   |
| N23        | 32            | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik                              |
| F50.9      | (Datenschutz) | Essstörung, nicht näher bezeichnet                               |
| I83.9      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung |



- **Prozeduren zu B-2.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 1-632      | 1593     | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie   |
| 1-440.a    | 585      | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt                  |
| 1-650.1    | 318      | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 1-650.2    | 239      | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |
| 8-800.c0   | 237      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                |
| 8-930      | 222      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                       |
| 1-640      | 151      | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege   |
| 3-056      | 144      | Endosonographie des Pankreas  |
| 1-440.9    | 139      | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt                     |
| 1-444.7    | 132      | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien  |
| 3-05a      | 129      | Endosonographie des Retroperitonealraumes   |
| 3-055      | 128      | Endosonographie der Gallenwege  |
| 5-513.20   | 117      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen  |
| 5-452.21   | 105      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-513.1    | 101      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)  |
| 1-63b      | 98       | Chromoendoskopie des oberen Verdauungstraktes   |
| 1-651      | 90       | Diagnostische Sigmoidoskopie  |
| 5-469.d3   | 80       | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch   |
| 9-500.0    | 75       | Patientenschulung: Basisschulung  |
| 1-444.6    | 74       | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie   |
| 1-631      | 68       | Diagnostische Ösophagogastroskopie  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-995      | 67       | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 5-452.22   | 58       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 1-650.0    | 54       | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 8-980.0    | 53       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 5-452.23   | 52       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion                    |
| 3-054      | 49       | Endosonographie des Duodenums  |
| 5-429.8    | 47       | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung  |
| 8-812.60   | 43       | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE    |
| 1-654.0    | 42       | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 5-449.d3   | 40       | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch   |
| 8-701      | 38       | Einfache endotracheale Intubation  |
| 3-053      | 38       | Endosonographie des Magens   |
| 8-900      | 37       | Intravenöse Anästhesie   |
| 8-831.0    | 36       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 5-513.f0   | 33       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese                                |
| 3-030      | 31       | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel  |
| 5-489.d    | 30       | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen   |
| 8-153      | 26       | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle   |
| 1-853.0    | 26       | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Parazentese  |
| 5-429.a    | 25       | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen  |
| 5-469.e3   | 24       | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch  |
| 3-051      | 24       | Endosonographie des Ösophagus  |
| 1-655      | 23       | Chromoendoskopie des unteren Verdauungstraktes   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 1-642      | 23       | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege  |
| 5-513.b    | 22       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material   |
| 5-452.20   | 22       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen              |
| 8-706      | 21       | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 1-442.0    | 21       | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber                                   |
| 5-451.92   | 19       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 5-431.2    | 19       | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG)  |
| 8-980.10   | 19       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte                             |
| 1-853.2    | 18       | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion  |
| 1-710      | 18       | Ganzkörperplethysmographie   |
| 1-440.7    | 18       | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major                       |
| 5-469.j3   | 16       | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch  |
| 5-433.52   | 15       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation                             |
| 8-100.6    | 14       | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument  |
| 1-844      | 14       | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle   |
| 1-63a      | 14       | Kapselendoskopie des Dünndarms   |
| 1-447      | 13       | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas   |
| 1-445      | 13       | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt   |
| 3-052      | 13       | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |
| 5-452.52   | 12       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation                         |
| 5-429.d    | 12       | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen  |
| 5-429.1    | 12       | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Sklerosierung von Ösophagusvarizen  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-513.22   | 11       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie   |
| 5-482.51   | 11       | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Thermokoagulation: Endoskopisch  |
| 9-200.0    | 11       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 1-630.0    | 11       | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 8-771      | 10       | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 1-440.6    | 10       | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge   |
| 8-980.11   | 9        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte  |
| 3-058      | 9        | Endosonographie des Rektums   |
| 5-513.c    | 8        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung   |
| 8-931.0    | 8        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 5-489.e    | 7        | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion   |
| 8-800.c1   | 7        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE   |
| 8-152.1    | 7        | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 9-200.1    | 7        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 1-620.01   | 7        | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage  |
| 5-433.21   | 6        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge   |
| 5-299.2    | 6        | Andere Operationen am Pharynx: Schwellendurchtrennung eines Zenker-Divertikels  |
| 8-812.61   | 6        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                                      |
| 8-125.1    | 6        | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch   |
| 8-100.8    | 6        | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastrroduodenoskopie  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-620.00   | 6             | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 3-100.0    | 6             | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen   |
| 5-513.n0   | 5             | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: Eine Stent-Prothese         |
| 5-482.01   | 5             | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch   |
| 8-932      | 5             | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes   |
| 8-123.1    | 5             | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung  |
| 1-636.0    | 5             | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Einfach (durch Push-Technik)   |
| 1-207.0    | 5             | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden)   |
| 5-526.20   | 4             | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Körbchen  |
| 5-482.11   | 4             | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submuköse Exzision: Endoskopisch   |
| 5-451.70   | 4             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-449.e3   | 4             | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch  |
| 8-831.5    | 4             | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation                      |
| 8-812.62   | 4             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE         |
| 8-132.3    | 4             | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich  |
| 8-121      | 4             | Darmspülung   |
| 1-652.1    | 4             | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie  |
| 1-638.3    | 4             | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Duodenoskopie   |
| 5-513.h1   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen                             |
| 5-513.h0   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-469.c3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Endoskopisch  |
| 5-449.73   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch  |
| 5-429.e    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion   |
| 5-422.23   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion             |
| 8-980.21   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte                       |
| 8-854.72   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 8-831.2    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |
| 8-132.1    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig   |
| 1-652.4    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Rektoskopie  |
| 1-636.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Durch Push-and-pull-back-Technik                            |
| 1-441.0    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber   |
| 1-275.2    | (Datenschutz) | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel            |
| 1-204.2    | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme  |
| 5-850.d8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie  |
| 5-526.e1   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend   |
| 5-526.b    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material   |
| 5-513.m0   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungedeckten Stents: Ein Stent            |
| 5-482.31   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Elektrokoagulation: Endoskopisch                          |
| 5-469.x3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Endoskopisch   |
| 5-469.03   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-451.73   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion                  |
| 5-451.71   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge      |
| 5-449.b3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Bougierung: Endoskopisch  |
| 5-433.50   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation  |
| 5-422.52   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation  |
| 5-422.21   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                               |
| 8-98b.00   | (Datenschutz) | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes                     |
| 8-980.30   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte   |
| 8-980.20   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte  |
| 8-933      | (Datenschutz) | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie   |
| 8-919      | (Datenschutz) | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 8-910      | (Datenschutz) | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie   |
| 8-83b.c2   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Nahtsystem   |
| 8-83b.0c   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| 8-837.m0   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie               |
| 8-837.00   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Eine Koronararterie  |
| 8-812.63   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE                        |
| 8-800.c3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE  |
| 8-800.b1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-640.1    | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)  |
| 8-501      | (Datenschutz) | Tamponade einer Ösophagusblutung  |
| 8-146.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber  |
| 8-123.0    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel   |
| 1-854.7    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk   |
| 1-652.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Sigmoidoskopie  |
| 1-641      | (Datenschutz) | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege   |
| 1-441.1    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Gallenblase  |
| 3-604      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Abdomens  |
| 5-900.0f   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel  |
| 5-900.04   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-895.1e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberschenkel und Knie |
| 5-895.0g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß  |
| 5-895.0e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 5-894.0f   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel   |
| 5-850.c8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie  |
| 5-572.1    | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan   |
| 5-541.0    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie   |
| 5-526.3    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Exzision   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-513.d    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung  |
| 5-513.5    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage   |
| 5-513.3    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision  |
| 5-489.b    | (Datenschutz) | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Bougierung   |
| 5-489.2    | (Datenschutz) | Andere Operation am Rektum: Dilatation, peranal  |
| 5-469.b3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Endoskopisch   |
| 5-452.5x   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch: Sonstige  |
| 5-452.2x   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Sonstige   |
| 5-451.94   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Photodynamische Therapie      |
| 5-449.13   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Umstechung von Fundusvarizen: Endoskopisch  |
| 5-433.22   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge             |
| 5-430.0    | (Datenschutz) | Gastrotomie: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-429.j1   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil |
| 5-429.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation  |
| 5-422.20   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen                           |
| 5-420.06   | (Datenschutz) | Inzision des Ösophagus: Ösophagomyotomie: Endoskopisch   |
| 5-388.x    | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Sonstige   |
| 5-313.2    | (Datenschutz) | Inzision des Larynx und andere Inzisionen der Trachea: Larynx, mikrolaryngoskopisch  |
| 5-311.1    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie   |
| 8-98b.11   | (Datenschutz) | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes                           |
| 8-98b.01   | (Datenschutz) | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes        |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-987.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-987.00   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage       |
| 8-980.60   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 2761 bis 3220 Aufwandspunkte  |
| 8-980.40   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte  |
| 8-980.31   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte  |
| 8-812.64   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 31 TE und mehr                                |
| 8-800.b2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.0    | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE   |
| 8-640.0    | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)   |
| 8-500      | (Datenschutz) | Tamponade einer Nasenblutung  |
| 8-191.00   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-179.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 8-148.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum   |
| 8-144.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 8-124.0    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel   |
| 8-101.5    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus dem Pharynx  |
| 8-100.9    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit flexiblem Instrument  |
| 6-003.kb   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg   |
| 6-003.k7   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg   |
| 9-200.6    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 9-200.5    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte  |
| 1-711      | (Datenschutz) | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität  |
| 1-654.y    | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: N.n.bez.  |
| 1-652.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Sonstige   |
| 1-652.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie   |
| 1-635      | (Datenschutz) | Diagnostische Jejunoskopie   |
| 1-444.x    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Sonstige   |
| 1-441.2    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Pankreas  |
| 1-426.8    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Milz                        |
| 1-426.3    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal    |
| 1-425.3    | (Datenschutz) | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, mediastinal                                      |
| 1-266.1    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD) |
| 3-705.1    | (Datenschutz) | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie  |
| 3-13b      | (Datenschutz) | Magen-Darm-Passage (fraktioniert)  |
| 3-05x      | (Datenschutz) | Andere Endosonographie   |
| 3-05d      | (Datenschutz) | Endosonographie der weiblichen Geschlechtsorgane   |



- **Diagnosen zu B-3.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| N75.1      | 4             | Bartholin-Abszess  |
| C54.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Myometrium   |
| N75.0      | (Datenschutz) | Bartholin-Zyste  |
| C54.1      | 20            | Bösartige Neubildung: Endometrium  |
| D39.1      | 5             | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Ovar  |
| N10        | (Datenschutz) | Akute tubulointerstitielle Nephritis   |
| N12        | (Datenschutz) | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet   |
| C54.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet   |
| R11        | 5             | Übelkeit und Erbrechen   |
| O99.8      | 8             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren   |
| P83.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände der Haut, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind  |
| C56        | 10            | Bösartige Neubildung des Ovars   |
| O13        | 8             | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie]   |
| P83.5      | (Datenschutz) | Angeborene Hydrozele   |
| O99.1      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| D39.7      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige weibliche Genitalorgane  |
| C44.5      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes  |
| O98.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete infektiöse oder parasitäre Krankheit der Mutter, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert  |
| O99.4      | (Datenschutz) | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren  |
| R59.9      | (Datenschutz) | Lymphknotenvergrößerung, nicht näher bezeichnet  |
| O99.3      | 8             | Psychische Krankheiten sowie Krankheiten des Nervensystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren  |
| O99.6      | 8             | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren   |
| O99.5      | 4             | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| O66.8      | (Datenschutz) | Sonstiges näher bezeichnetes Geburtshindernis  |
| O62.2      | 81            | Sonstige Wehenschwäche   |
| L30.9      | (Datenschutz) | Dermatitis, nicht näher bezeichnet   |
| O62.1      | (Datenschutz) | Sekundäre Wehenschwäche  |
| N81.8      | (Datenschutz) | Sonstiger Genitalprolaps bei der Frau  |
| N81.9      | (Datenschutz) | Genitalprolaps bei der Frau, nicht näher bezeichnet  |
| O24.1      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 2                                  |
| P80.8      | (Datenschutz) | Sonstige Hypothermie beim Neugeborenen   |
| T86.5      | (Datenschutz) | Versagen und Abstoßung eines Hauttransplantates  |
| P80.9      | (Datenschutz) | Hypothermie beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet  |
| O24.4      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend  |
| S30.0      | (Datenschutz) | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens   |
| O14.1      | (Datenschutz) | Schwere Präeklampsie   |
| O14.0      | (Datenschutz) | Leichte bis mäßige Präeklampsie  |
| O64.0      | 5             | Geburtshindernis durch unvollständige Drehung des kindlichen Kopfes  |
| O14.2      | (Datenschutz) | HELLP-Syndrom  |
| N39.0      | 8             | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet   |
| O64.1      | 20            | Geburtshindernis durch Beckenendlage   |
| C78.6      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums  |
| O64.2      | (Datenschutz) | Geburtshindernis durch Gesichtslage  |
| C78.2      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura  |
| N71.0      | (Datenschutz) | Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix  |
| O64.8      | (Datenschutz) | Geburtshindernis durch sonstige Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien   |
| A63.0      | (Datenschutz) | Anogenitale (venerische) Warzen  |
| N81.4      | 11            | Uterovaginalprolaps, nicht näher bezeichnet  |
| C77.3      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität |
| N81.3      | 6             | Totalprolaps des Uterus und der Vagina   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| O60.1      | (Datenschutz) | Vorzeitige spontane Wehen mit vorzeitiger Entbindung   |
| N81.6      | (Datenschutz) | Rektozele  |
| C78.0      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge   |
| R39.1      | (Datenschutz) | Sonstige Miktionsstörungen   |
| O60.2      | (Datenschutz) | Vorzeitige Wehen mit termingerechter Entbindung  |
| N39.4      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz   |
| O60.0      | 15            | Vorzeitige Wehen ohne Entbindung   |
| N81.2      | 24            | Partialprolaps des Uterus und der Vagina   |
| K36        | (Datenschutz) | Sonstige Appendizitis  |
| O62.4      | 5             | Hypertone, unkoordinierte und anhaltende Uteruskontraktionen   |
| N39.3      | 19            | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]  |
| N81.1      | 16            | Zystozele  |
| O68.0      | 19            | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz                              |
| O68.2      | (Datenschutz) | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz mit Mekonium im Fruchtwasser |
| O21.1      | (Datenschutz) | Hyperemesis gravidarum mit Stoffwechselstörung   |
| N89.5      | (Datenschutz) | Striktur und Atresie der Vagina  |
| O21.0      | 24            | Leichte Hyperemesis gravidarum   |
| O68.1      | (Datenschutz) | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Mekonium im Fruchtwasser                                 |
| D20.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Peritoneum   |
| D21.3      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax                     |
| N85.0      | 4             | Glanduläre Hyperplasie des Endometriums  |
| J18.8      | (Datenschutz) | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet   |
| N89.7      | (Datenschutz) | Hämatokolpos   |
| N85.1      | (Datenschutz) | Adenomatöse Hyperplasie des Endometriums   |
| O21.8      | (Datenschutz) | Sonstiges Erbrechen, das die Schwangerschaft kompliziert   |
| I80.8      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen                                     |
| N85.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten des Uterus                                    |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C17.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet                                     |
| N85.7      | (Datenschutz) | Hämatometra  |
| N85.6      | (Datenschutz) | Intrauterine Synechien   |
| L29.3      | (Datenschutz) | Pruritus anogenitalis, nicht näher bezeichnet  |
| K52.9      | 4             | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet                        |
| Z31.6      | (Datenschutz) | Allgemeine Beratung im Zusammenhang mit Fertilisation                                      |
| Q52.5      | (Datenschutz) | Verschmelzung der Labien   |
| Q52.4      | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Vagina   |
| I80.2      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| D05.0      | (Datenschutz) | Lobuläres Carcinoma in situ der Brustdrüse   |
| O35.1      | (Datenschutz) | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Chromosomenanomalie beim Feten                     |
| L91.8      | (Datenschutz) | Sonstige hypertrophe Hautkrankheiten   |
| D05.1      | 9             | Carcinoma in situ der Milchgänge   |
| T81.0      | 5             | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert     |
| T81.4      | 5             | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                             |
| T81.3      | 5             | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                           |
| T81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                    |
| D05.7      | 6             | Sonstiges Carcinoma in situ der Brustdrüse   |
| D05.9      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ der Brustdrüse, nicht näher bezeichnet                                   |
| O33.5      | (Datenschutz) | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch ungewöhnlich großen Feten                    |
| L72.8      | (Datenschutz) | Sonstige folliculäre Zysten der Haut und der Unterhaut                                     |
| N76.4      | 9             | Abszess der Vulva  |
| L02.4      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten  |
| E28.2      | (Datenschutz) | Syndrom polyzystischer Ovarien   |
| N76.6      | (Datenschutz) | Ulzeration der Vulva   |
| C53.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend                       |
| O06.9      | 4             | Nicht näher bezeichneter Abort: Komplette oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| D25.9      | 51            | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet   |
| C53.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet  |
| D25.1      | 19            | Intramurales Leiomyom des Uterus  |
| D25.2      | 6             | Subseröses Leiomyom des Uterus  |
| R23.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hautveränderungen  |
| D25.0      | 6             | Submuköses Leiomyom des Uterus  |
| O02.1      | 5             | Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt]   |
| K57.3      | (Datenschutz) | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess  |
| P92.5      | 4             | Schwierigkeit beim Neugeborenen bei Brusternährung  |
| O61.0      | (Datenschutz) | Misslungene medikamentöse Geburtseinleitung   |
| P92.8      | (Datenschutz) | Sonstige Ernährungsprobleme beim Neugeborenen   |
| O65.4      | 6             | Geburtshindernis durch Missverhältnis zwischen Fet und Becken, nicht näher bezeichnet   |
| O65.5      | (Datenschutz) | Geburtshindernis durch Anomalie der mütterlichen Beckenorgane   |
| I46.9      | (Datenschutz) | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet  |
| O23.1      | (Datenschutz) | Infektionen der Harnblase in der Schwangerschaft  |
| N70.9      | 5             | Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet  |
| O23.0      | (Datenschutz) | Infektionen der Niere in der Schwangerschaft  |
| D28.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Vulva   |
| O65.1      | 4             | Geburtshindernis durch allgemein verengtes Becken   |
| O23.5      | (Datenschutz) | Infektionen des Genitaltraktes in der Schwangerschaft   |
| O23.4      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Infektion der Harnwege in der Schwangerschaft   |
| N70.0      | 22            | Akute Salpingitis und Oophoritis  |
| O06.4      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation   |
| P39.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind  |
| T85.7      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate                             |
| R06.0      | (Datenschutz) | Dyspnoe   |
| O06.8      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichneter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, mit sonstigen und nicht näher bezeichneten Komplikationen |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| T85.8      | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert  |
| P92.2      | (Datenschutz) | Trinkunlust beim Neugeborenen  |
| T85.4      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch Mammaprothese oder -implantat   |
| O75.7      | (Datenschutz) | Vaginale Entbindung nach vorangegangener Schnittentbindung   |
| Q84.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Integumentes   |
| P92.0      | (Datenschutz) | Erbrechen beim Neugeborenen  |
| O75.6      | (Datenschutz) | Protrahierte Geburt nach spontanem oder nicht näher bezeichnetem Blasensprung                                    |
| P28.9      | (Datenschutz) | Störung der Atmung beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet   |
| O20.0      | 13            | Drohender Abort  |
| O30.0      | (Datenschutz) | Zwillingsschwangerschaft   |
| P29.8      | (Datenschutz) | Sonstige kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode  |
| A46        | (Datenschutz) | Erysipel [Wundrose]  |
| O69.1      | 13            | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurumschlingung des Halses mit Kompression der Nabelschnur |
| O69.0      | (Datenschutz) | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurvorfall   |
| A41.4      | (Datenschutz) | Sepsis durch Anaerobier  |
| O20.8      | (Datenschutz) | Sonstige Blutung in der Frühschwangerschaft  |
| O34.3      | (Datenschutz) | Betreuung der Mutter bei Zervixinsuffizienz  |
| O34.2      | 36            | Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff                                |
| Z40.0      | (Datenschutz) | Prophylaktische Operation wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen                         |
| O34.4      | (Datenschutz) | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Cervix uteri  |
| O34.8      | (Datenschutz) | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Beckenorgane  |
| N36.2      | (Datenschutz) | Harnröhrenkarunkel   |
| O70.2      | 5             | Dammriss 3. Grades unter der Geburt  |
| O70.3      | (Datenschutz) | Dammriss 4. Grades unter der Geburt  |
| D36.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Lymphknoten  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| P28.5      | (Datenschutz) | Respiratorisches Versagen beim Neugeborenen                                       |
| O86.1      | (Datenschutz) | Sonstige Infektion des Genitaltraktes nach Entbindung                             |
| K74.6      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber                           |
| O70.0      | 55            | Dammriss 1. Grades unter der Geburt   |
| B99        | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten                        |
| O70.1      | 72            | Dammriss 2. Grades unter der Geburt   |
| D38.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge    |
| D38.2      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Pleura                         |
| J90        | (Datenschutz) | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert                                     |
| O47.0      | 18            | Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen                 |
| O47.1      | 6             | Frustrane Kontraktionen ab 37 oder mehr vollendeten Schwangerschaftswochen        |
| M45.0      | (Datenschutz) | Spondylitis ankylosans  |
| P05.9      | (Datenschutz) | Intrauterine Mangelentwicklung, nicht näher bezeichnet                            |
| O72.2      | (Datenschutz) | Spätblutung und späte Nachgeburtsblutung  |
| C51.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet                               |
| C50.5      | 23            | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse                     |
| O36.5      | 13            | Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung                          |
| C51.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend                     |
| Q24.9      | (Datenschutz) | Angeborene Fehlbildung des Herzens, nicht näher bezeichnet                        |
| C50.4      | 76            | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse                      |
| C50.3      | 7             | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse                     |
| C50.2      | 13            | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse                      |
| O36.9      | (Datenschutz) | Betreuung der Mutter wegen Komplikation beim Feten, nicht näher bezeichnet        |
| N13.9      | (Datenschutz) | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet                 |
| C50.1      | 20            | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse                       |
| O36.8      | 11            | Betreuung der Mutter wegen sonstiger näher bezeichneter Komplikationen beim Feten |
| C51.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus                                      |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| O46.9      | (Datenschutz) | Präpartale Blutung, nicht näher bezeichnet   |
| Z34        | (Datenschutz) | Überwachung einer normalen Schwangerschaft   |
| D07.1      | 5             | Carcinoma in situ: Vulva   |
| O46.8      | 6             | Sonstige präpartale Blutung  |
| Z32        | (Datenschutz) | Untersuchung und Test zur Feststellung einer Schwangerschaft                           |
| A09.0      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| C50.9      | 80            | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet                               |
| C50.8      | 19            | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend                     |
| R92        | (Datenschutz) | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Mamma [Brustdrüse]                 |
| N73.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken               |
| N73.9      | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheit im weiblichen Becken, nicht näher bezeichnet                    |
| N73.6      | (Datenschutz) | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken  |
| O42.1      | (Datenschutz) | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn nach Ablauf von 24 Stunden                       |
| O42.2      | (Datenschutz) | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie                                  |
| P07.3      | 4             | Sonstige vor dem Termin Geborene   |
| O42.9      | 4             | Vorzeitiger Blasensprung, nicht näher bezeichnet                                       |
| P36.9      | (Datenschutz) | Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet                           |
| P07.1      | 7             | Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht                                    |
| Z04.3      | (Datenschutz) | Untersuchung und Beobachtung nach anderem Unfall                                       |
| A60.0      | (Datenschutz) | Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren                |
| O80        | 6             | Spontangeburt eines Einlings   |
| N86        | (Datenschutz) | Erosion und Ektropium der Cervix uteri   |
| O41.0      | (Datenschutz) | Oligohydramnion  |
| P05.0      | (Datenschutz) | Für das Gestationsalter zu leichte Neugeborene   |
| O42.0      | 15            | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden                         |
| O82        | (Datenschutz) | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]                        |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| Q65.8      | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Deformitäten der Hüfte  |
| P61.0      | (Datenschutz) | Transitorische Thrombozytopenie beim Neugeborenen   |
| O26.5      | (Datenschutz) | Hypotonie-Syndrom der Mutter  |
| N83.2      | 46            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten  |
| N83.1      | (Datenschutz) | Zyste des Corpus luteum   |
| N83.0      | 4             | Follikelzyste des Ovars   |
| O26.8      | 15            | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind                             |
| Z38.3      | (Datenschutz) | Zwilling, Geburt im Krankenhaus   |
| T83.6      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Genitaltrakt             |
| N84.3      | (Datenschutz) | Polyp der Vulva   |
| Z38.0      | 417           | Einling, Geburt im Krankenhaus  |
| T83.4      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige Prothesen, Implantate oder Transplantate im Genitaltrakt            |
| N84.1      | (Datenschutz) | Polyp der Cervix uteri  |
| N84.0      | 12            | Polyp des Corpus uteri  |
| P58.8      | (Datenschutz) | Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete gesteigerte Hämolyse                                   |
| O03.6      | (Datenschutz) | Spontanabort: Komplet oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung    |
| P39.1      | (Datenschutz) | Konjunktivitis und Dakryozystitis beim Neugeborenen   |
| N72        | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheit der Cervix uteri   |
| O03.4      | 4             | Spontanabort: Inkomplett, ohne Komplikation   |
| O03.3      | (Datenschutz) | Spontanabort: Inkomplett, mit sonstigen und nicht näher bezeichneten Komplikationen                         |
| K35.8      | (Datenschutz) | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet  |
| O03.1      | 7             | Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung                             |
| N83.8      | (Datenschutz) | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri                 |
| N83.5      | (Datenschutz) | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina   |
| R87.6      | (Datenschutz) | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen: Abnorme zytologische Befunde |
| P21.0      | (Datenschutz) | Schwere Asphyxie unter der Geburt   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| P51.8      | (Datenschutz) | Sonstige Nabelblutungen beim Neugeborenen                                     |
| N88.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri     |
| O71.4      | 8             | Hoher Scheidenriss unter der Geburt   |
| P08.0      | (Datenschutz) | Übergewichtige Neugeborene  |
| O71.8      | 58            | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen unter der Geburt                      |
| N61        | 15            | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]                               |
| N62        | 12            | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse]   |
| N63        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Knoten in der Mamma [Brustdrüse]                      |
| D61.1      | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie                                     |
| N92.4      | 5             | Zu starke Blutung in der Prämenopause   |
| D06.9      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet                       |
| D48.6      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Brustdrüse [Mamma]         |
| D06.7      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Sonstige Teile der Cervix uteri                            |
| N92.1      | 13            | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei unregelmäßigem Menstruationszyklus |
| N94.6      | 5             | Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet  |
| N92.0      | 12            | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus   |
| K66.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums                        |
| O90.8      | (Datenschutz) | Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert            |
| N17.9      | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet                                 |
| N60.0      | 5             | Solitärzyste der Mamma  |
| N60.1      | 7             | Diffuse zystische Mastopathie   |
| L90.0      | (Datenschutz) | Lichen sclerosus et atrophicus  |
| N93.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete abnorme Uterus- oder Vaginalblutung                |
| N93.9      | 8             | Abnorme Uterus- oder Vaginalblutung, nicht näher bezeichnet                   |
| R42        | (Datenschutz) | Schwindel und Taumel  |
| O90.2      | (Datenschutz) | Hämatom einer geburtshilflichen Wunde   |
| N95.0      | 17            | Postmenopausenblutung   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| O00.9      | (Datenschutz) | Extrauterin gravidität, nicht näher bezeichnet   |
| P78.9      | (Datenschutz) | Krankheit des Verdauungssystems in der Perinatalperiode, nicht näher bezeichnet                          |
| K59.0      | (Datenschutz) | Obstipation  |
| N94.1      | (Datenschutz) | Dyspareunie  |
| D06.1      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Ektozervix  |
| A08.1      | (Datenschutz) | Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus]  |
| D06.0      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Endozervix  |
| O63.0      | 26            | Protrahiert verlaufende Eröffnungsperiode (bei der Geburt)   |
| O63.1      | 20            | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (bei der Geburt)   |
| K66.0      | (Datenschutz) | Peritoneale Adhäsionen   |
| O00.1      | 13            | Tubargravidität  |
| O91.2      | (Datenschutz) | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation  |
| L90.5      | (Datenschutz) | Narben und Fibrosen der Haut   |
| N64.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Mamma   |
| N64.9      | 4             | Krankheit der Mamma, nicht näher bezeichnet  |
| N64.4      | 42            | Mastodynie   |
| C80.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                                      |
| I88.1      | (Datenschutz) | Chronische Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial  |
| N30.9      | (Datenschutz) | Zystitis, nicht näher bezeichnet   |
| N20.1      | (Datenschutz) | Ureterstein  |
| O48        | 18            | Übertragene Schwangerschaft  |
| R53        | (Datenschutz) | Unwohlsein und Ermüdung  |
| R55        | (Datenschutz) | Synkope und Kollaps  |
| I88.9      | (Datenschutz) | Unspezifische Lymphadenitis, nicht näher bezeichnet  |
| N30.0      | (Datenschutz) | Akute Zystitis   |
| N64.1      | (Datenschutz) | Fettgewebsnekrose der Mamma  |
| O08.0      | (Datenschutz) | Infektion des Genitaltraktes und des Beckens nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft |
| N80.6      | (Datenschutz) | Endometriose in Hautnarbe  |
| N90.4      | (Datenschutz) | Leukoplakie der Vulva  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| D24        | 23            | Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]   |
| N80.3      | (Datenschutz) | Endometriose des Beckenperitoneums  |
| N80.0      | (Datenschutz) | Endometriose des Uterus   |
| N90.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums                          |
| N80.1      | 4             | Endometriose des Ovars  |
| N90.7      | (Datenschutz) | Zyste der Vulva   |
| O10.0      | (Datenschutz) | Vorher bestehende essentielle Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert              |
| O04.4      | (Datenschutz) | Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation   |
| D27        | 28            | Gutartige Neubildung des Ovars  |
| P59.9      | (Datenschutz) | Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet   |
| O04.9      | 6             | Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation                         |
| O10.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete, vorher bestehende Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| A04.5      | (Datenschutz) | Enteritis durch Campylobacter   |
| O12.0      | (Datenschutz) | Schwangerschaftsödeme   |
| A40.3      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae   |
| R10.2      | (Datenschutz) | Schmerzen im Becken und am Damm   |
| R10.4      | 8             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen   |
| R10.3      | 50            | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches   |
| N97.9      | (Datenschutz) | Sterilität der Frau, nicht näher bezeichnet   |
| Z30.9      | (Datenschutz) | Kontrazeptive Maßnahme, nicht näher bezeichnet  |
| N97.8      | (Datenschutz) | Sterilität sonstigen Ursprungs bei der Frau   |
| J06.9      | (Datenschutz) | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet   |
| L28.0      | (Datenschutz) | Lichen simplex chronicus [Vidal]  |
| R00.0      | (Datenschutz) | Tachykardie, nicht näher bezeichnet   |
| P22.9      | (Datenschutz) | Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet                                      |
| C79.5      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes   |
| D30.4      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Urethra   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| D50.8      | (Datenschutz) | Sonstige Eisenmangelanämien                                  |
| P12.8      | (Datenschutz) | Sonstige Geburtsverletzungen der behaarten Kopfhaut          |
| C79.3      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| C79.2      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut                      |
| O32.1      | (Datenschutz) | Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage                     |
| C90.0      | (Datenschutz) | Multiples Myelom   |
| R32        | 14            | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz                      |
| R31        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Hämaturie                            |
| N98.1      | (Datenschutz) | Hyperstimulation der Ovarien                                 |
| R33        | (Datenschutz) | Harnverhaltung   |
| N99.3      | (Datenschutz) | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie              |
| N23        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik                          |



- **Prozeduren zu B-3.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 9-262.0    | 461      | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung  |
| 1-242      | 428      | Audiometrie  |
| 9-260      | 272      | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt  |
| 8-910      | 148      | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie   |
| 5-683.01   | 91       | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovarektomie: Vaginal  |
| 1-672      | 91       | Diagnostische Hysteroskopie  |
| 1-471.2    | 78       | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage  |
| 5-749.11   | 76       | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär   |
| 5-758.4    | 73       | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva  |
| 5-758.3    | 73       | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva   |
| 5-870.a1   | 60       | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten)   |
| 5-401.13   | 58       | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie)   |
| 5-749.10   | 54       | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär   |
| 5-749.0    | 53       | Andere Sectio caesarea: Resectio   |
| 5-758.2    | 49       | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Vagina  |
| 5-653.32   | 46       | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-704.10   | 45       | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Ohne alloplastisches Material  |
| 5-704.43   | 43       | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal   |
| 5-870.a2   | 41       | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25% des Brustgewebes (mehr als 1 Quadrant) |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-704.00   | 41       | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Ohne alloplastisches Material   |
| 1-694      | 41       | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 5-872.1    | 37       | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie   |
| 5-690.0    | 34       | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation   |
| 5-738.0    | 29       | Episiotomie und Naht: Episiotomie   |
| 5-651.92   | 29       | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 9-261      | 29       | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt  |
| 3-760      | 29       | Sondenmessung im Rahmen der SLNE (Sentinel Lymphnode Extirpation)   |
| 8-800.c0   | 27       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 5-469.21   | 26       | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch   |
| 5-401.11   | 26       | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)  |
| 5-916.a0   | 25       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: An Haut und Unterhaut   |
| 5-401.12   | 24       | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Farbmarmierung (Sentinel-Lymphonodektomie)   |
| 8-930      | 23       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 5-593.20   | 21       | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O) |
| 9-262.1    | 20       | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes)  |
| 5-741.0    | 16       | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, suprazervikal  |
| 5-683.20   | 16       | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 5-870.a3   | 14       | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mastopexie                 |
| 5-728.x    | 14       | Vakuumentbindung: Sonstige  |
| 5-661.62   | 14       | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-549.5    | 14       | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage  |
| 5-870.a0   | 13       | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 1-661      | 13       | Diagnostische Urethrozystoskopie  |
| 5-690.2    | 12       | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung   |
| 5-683.03   | 12       | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovarektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-712.0    | 11       | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision   |
| 5-406.12   | 11       | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1 und 2   |
| 5-730      | 10       | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie]   |
| 5-407.02   | 10       | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1 und 2   |
| 1-559.4    | 10       | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum  |
| 5-756.1    | 9        | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Instrumentell   |
| 5-741.1    | 9        | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, suprazervikal  |
| 5-683.22   | 9        | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert   |
| 5-657.62   | 9        | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch)                                       |
| 5-704.01   | 8        | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Mit alloplastischem Material  |
| 5-681.4    | 8        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Morcellieren des Uterus als Vorbereitung zur Uterusexstirpation  |
| 5-543.21   | 8        | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total  |
| 5-402.12   | 8        | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2  |
| 5-720.x    | 7        | Zangenentbindung: Sonstige  |
| 5-657.72   | 7        | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch)  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-399.5    | 7        | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-896.1a   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken         |
| 5-744.02   | 6        | Operationen bei Extrauterin gravidität: Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-690.1    | 6        | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation   |
| 5-683.00   | 6        | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovarektomie: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-667.1    | 6        | Insufflation der Tubae uterinae: Chromopertubation  |
| 5-663.00   | 6        | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Offen chirurgisch (abdominal)                        |
| 5-661.60   | 6        | Salpingektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 5-653.30   | 6        | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 8-919      | 6        | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 1-844      | 6        | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 3-705.0    | 6        | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie  |
| 5-932.00   | 5        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Ohne Beschichtung                            |
| 5-896.0a   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken        |
| 5-886.41   | 5        | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Mit gewebeverstärkendem Material                |
| 5-886.2x   | 5        | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Sonstige   |
| 5-711.1    | 5        | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation  |
| 5-671.0    | 5        | Konisation der Cervix uteri: Konisation   |
| 5-469.20   | 5        | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch  |
| 5-404.02   | 5        | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2  |
| 1-859.x    | 5        | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 1-654.1    | 5        | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument  |
| 1-573      | 5        | Biopsie an der Vulva durch Inzision  |
| 5-983      | 4        | Reoperation  |
| 5-932.02   | 4        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Mit Titanbeschichtung                                     |
| 5-896.1b   | 4        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                               |
| 5-886.40   | 4        | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material                            |
| 5-881.0    | 4        | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-758.5    | 4        | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva und Naht des Sphincter ani |
| 5-756.0    | 4        | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Manuell  |
| 5-728.1    | 4        | Vakuumentbindung: Aus Beckenmitte  |
| 5-691      | 4        | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers  |
| 5-683.23   | 4        | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-682.02   | 4        | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-681.22   | 4        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: E nukleation eines Myoms: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-541.2    | 4        | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie  |
| 5-401.10   | 4        | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung   |
| 8-980.0    | 4        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 1-853.2    | 4        | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion  |
| 1-570.0    | 4        | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar   |
| 1-501      | 4        | Biopsie der Mamma durch Inzision   |
| 3-100.1    | 4        | Mammographie: Präparatradiographie   |
| 3-100.0    | 4        | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-916.a5   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-916.a3   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Am offenen Abdomen   |
| 5-916.a2   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und Sternum   |
| 5-900.1a   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken  |
| 5-900.0c   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-892.0c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-884.2    | (Datenschutz) | Mammareduktionsplastik: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat   |
| 5-881.1    | (Datenschutz) | Inzision der Mamma: Drainage   |
| 5-877.20   | (Datenschutz) | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen                       |
| 5-877.0    | (Datenschutz) | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Subkutane Mastektomie   |
| 5-872.0    | (Datenschutz) | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie   |
| 5-758.x    | (Datenschutz) | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Sonstige  |
| 5-740.1    | (Datenschutz) | Klassische Sectio caesarea: Sekundär   |
| 5-702.4    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes  |
| 5-690.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Sonstige   |
| 5-685.3    | (Datenschutz) | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie  |
| 5-683.10   | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, einseitig: Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 5-683.02   | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovarektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert   |
| 5-681.52   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Ablation durch Heißwasserballon  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-663.02   | (Datenschutz) | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Endoskopisch (laparoskopisch)            |
| 5-651.90   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal)                         |
| 5-401.03   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-399.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 8-831.0    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 8-771      | (Datenschutz) | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-701      | (Datenschutz) | Einfache endotracheale Intubation   |
| 8-152.1    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 1-572      | (Datenschutz) | Biopsie an der Vagina durch Inzision  |
| 1-472.0    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio  |
| 5-932.1    | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material                    |
| 5-900.1b   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion                                |
| 5-896.xx   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige            |
| 5-896.0b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion     |
| 5-895.2a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken      |
| 5-894.1a   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken       |
| 5-889.40   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Mamma: Wechsel einer Mammaprothese: Ohne gewebeverstärkendes Material                                       |
| 5-886.21   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat             |
| 5-886.0    | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Naht (nach Verletzung)  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-877.1x   | (Datenschutz) | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Sonstige        |
| 5-850.05   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Brustwand und Rücken   |
| 5-751      | (Datenschutz) | Kürettage zur Beendigung der Schwangerschaft [Abruptio]   |
| 5-744.42   | (Datenschutz) | Operationen bei Extrauterin gravidität: Totale Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-714.4    | (Datenschutz) | Vulvektomie: Partiiell  |
| 5-710      | (Datenschutz) | Inzision der Vulva  |
| 5-703.x    | (Datenschutz) | Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Sonstige   |
| 5-702.2    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes                |
| 5-702.1    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina                       |
| 5-683.13   | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, einseitig: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-672.0    | (Datenschutz) | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Exzision  |
| 5-663.50   | (Datenschutz) | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Unterbindung mit Durchtrennung oder Destruktion: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-663.30   | (Datenschutz) | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Fimbriektomie: Offen chirurgisch (abdominal)                                   |
| 5-660.4    | (Datenschutz) | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-659.22   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ovar: Exzision einer Parovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-657.92   | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch)                         |
| 5-657.60   | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal)             |
| 5-653.33   | (Datenschutz) | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-651.x2   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-572.1    | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-541.1    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage   |
| 5-541.0    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie  |
| 5-470.11   | (Datenschutz) | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)  |
| 5-402.2    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Paraaortal, offen chirurgisch                          |
| 8-900      | (Datenschutz) | Intravenöse Anästhesie   |
| 8-812.61   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                 |
| 8-812.60   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                  |
| 8-560.2    | (Datenschutz) | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie)   |
| 8-504      | (Datenschutz) | Tamponade einer vaginalen Blutung  |
| 8-190.22   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage                                     |
| 8-190.21   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage                                      |
| 1-494.31   | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 1-493.31   | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion                                   |
| 1-472.x    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Sonstige  |
| 3-70c.x    | (Datenschutz) | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Sonstige   |
| 5-995      | (Datenschutz) | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 5-98c.2    | (Datenschutz) | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und am Respirationstrakt                          |
| 5-98c.0    | (Datenschutz) | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung                      |
| 5-932.3    | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-932.01   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Mit antimikrobieller Beschichtung                   |
| 5-916.ax   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Sonstige   |
| 5-907.0b   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Bauchregion  |
| 5-896.xb   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion                            |
| 5-896.1e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie               |
| 5-896.16   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla                 |
| 5-896.0x   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige                           |
| 5-895.2b   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                                  |
| 5-895.0e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                       |
| 5-894.1x   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige                                      |
| 5-894.1b   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                                   |
| 5-894.16   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla                           |
| 5-892.1a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.16   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla   |
| 5-892.0e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie   |
| 5-889.50   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Mamma: Implantation eines Hautexpanders: Ohne gewebeverstärkendes Material   |
| 5-889.21   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapsel fibrose und Prothesenwechsel: Mit gewebeverstärkendem Material |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-889.0    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese  |
| 5-886.70   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material  |
| 5-886.20   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Mit freiem Brustwarzentransplantat  |
| 5-883.10   | (Datenschutz) | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, submamär: Ohne gewebeverstärkendes Material  |
| 5-882.x    | (Datenschutz) | Operationen an der Brustwarze: Sonstige  |
| 5-882.1    | (Datenschutz) | Operationen an der Brustwarze: Exzision  |
| 5-879.x    | (Datenschutz) | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Sonstige  |
| 5-877.2x   | (Datenschutz) | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Sonstige   |
| 5-877.22   | (Datenschutz) | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels durch Mastopexie und Bildung eines gestielten Corium-Cutis-Lappens |
| 5-877.21   | (Datenschutz) | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels durch Mastopexie   |
| 5-877.12   | (Datenschutz) | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels und Bildung eines gestielten Corium-Cutis-Lappens                        |
| 5-870.x    | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Sonstige   |
| 5-870.a5   | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mammareduktionsplastik  |
| 5-870.a4   | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch lokale fasziokutane oder myokutane Lappenplastik aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe                    |
| 5-870.90   | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation  |
| 5-870.20   | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktektomie: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-856.95   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Deckung eines Defektes mit autogenem Material: Brustwand und Rücken                                     |
| 5-850.d5   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken  |
| 5-759.1    | (Datenschutz) | Andere geburtshilfliche Operationen: Entleerung eines Hämatoms an Vulva, Perineum und paravaginalem Gewebe                          |
| 5-759.00   | (Datenschutz) | Andere geburtshilfliche Operationen: Tamponade von Uterus und Vagina: Ohne Einführung eines Tamponade-Ballons                       |
| 5-756.x    | (Datenschutz) | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Sonstige  |
| 5-740.0    | (Datenschutz) | Klassische Sectio caesarea: Primär  |
| 5-728.y    | (Datenschutz) | Vakuumentbindung: N.n.bez.  |
| 5-728.0    | (Datenschutz) | Vakuumentbindung: Aus Beckenausgang   |
| 5-720.y    | (Datenschutz) | Zangenentbindung: N.n.bez.  |
| 5-720.0    | (Datenschutz) | Zangenentbindung: Aus Beckenausgang   |
| 5-718.0    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Vulva: Adhäsiolyse der Labien   |
| 5-716.3    | (Datenschutz) | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Erweiterungsplastik des Introitus vaginae                            |
| 5-715      | (Datenschutz) | Radikale Vulvektomie  |
| 5-714.5    | (Datenschutz) | Vulvektomie: Total  |
| 5-711.2    | (Datenschutz) | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Exzision  |
| 5-704.52   | (Datenschutz) | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch   |
| 5-704.41   | (Datenschutz) | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material  |
| 5-704.40   | (Datenschutz) | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material |
| 5-704.11   | (Datenschutz) | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Mit alloplastischem Material                      |
| 5-701.0    | (Datenschutz) | Inzision der Vagina: Hymenotomie  |
| 5-685.1    | (Datenschutz) | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner Lymphadenektomie  |
| 5-685.00   | (Datenschutz) | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-683.15   | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, einseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch                       |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-683.05   | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovarektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch                              |
| 5-681.23   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Enukleation eines Myoms: Hysteroskopisch                              |
| 5-679.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Cervix uteri: Sonstige   |
| 5-674.1    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Cervix uteri in der Gravidität: Muttermundverschluss  |
| 5-674.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Cervix uteri in der Gravidität: Cerclage  |
| 5-670      | (Datenschutz) | Dilatation des Zervikalkanals  |
| 5-665.42   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch)                         |
| 5-663.40   | (Datenschutz) | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-661.63   | (Datenschutz) | Salpingektomie: Total: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch  |
| 5-657.70   | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Offen chirurgisch (abdominal)                   |
| 5-657.65   | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Vaginal            |
| 5-652.62   | (Datenschutz) | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-651.a2   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Keilexzision des Ovars: Endoskopisch (laparoskopisch)                         |
| 5-651.93   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch       |
| 5-651.82   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch)                               |
| 5-590.23   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Laparoskopisch                                    |
| 5-582.0    | (Datenschutz) | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Exzision, offen chirurgisch                             |
| 5-578.00   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch  |
| 5-569.30   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch                                 |
| 5-547.1    | (Datenschutz) | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Beckenwand  |
| 5-547.0    | (Datenschutz) | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Intraperitoneal   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-546.2    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum:<br>Plastische Rekonstruktion der Bauchwand                          |
| 5-545.0    | (Datenschutz) | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer<br>Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)          |
| 5-543.x    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige  |
| 5-543.41   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale<br>Peritonektomie: (Sub-)total                                  |
| 5-543.40   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale<br>Peritonektomie: Partiiell                                    |
| 5-540.0    | (Datenschutz) | Inzision der Bauchwand: Exploration   |
| 5-534.03   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Ohne Plastik: Ohne weitere<br>Maßnahmen  |
| 5-511.01   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative<br>Revision der Gallengänge                                    |
| 5-490.1    | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision   |
| 5-486.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-484.31   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion:<br>Offen chirurgisch mit Anastomose                          |
| 5-471.1x   | (Datenschutz) | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus<br>anderen Gründen: Sonstige  |
| 5-471.0    | (Datenschutz) | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus<br>anderen Gründen   |
| 5-470.1x   | (Datenschutz) | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige   |
| 5-469.22   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsilyse: Umsteigen<br>laparoskopisch - offen chirurgisch                                     |
| 5-467.02   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung):<br>Ileum  |
| 5-462.1    | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im<br>Rahmen eines anderen Eingriffes: Ileostoma                       |
| 5-454.20   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen<br>chirurgisch   |
| 5-407.x    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer<br>anderen Operation: Sonstige                                    |
| 5-407.3    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer<br>anderen Operation: Pelvin                                      |
| 5-406.x    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer<br>Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation:<br>Sonstige |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-406.5    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin   |
| 5-406.2    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal   |
| 5-406.13   | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1, 2 und 3  |
| 5-404.h    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Inguinal  |
| 5-404.f    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Pelvin, offen chirurgisch   |
| 5-404.03   | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1, 2 und 3   |
| 5-402.5    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, offen chirurgisch   |
| 5-401.g3   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Parasternal, offen chirurgisch: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie)                       |
| 5-401.b    | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie]                                   |
| 5-401.90   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Ohne Markierung  |
| 5-401.1x   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Sonstige   |
| 5-340.0    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch   |
| 8-931.0    | (Datenschutz) | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-914.02   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule                               |
| 8-831.5    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation  |
| 8-810.j8   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 5,0 g bis unter 6,0 g   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-810.j5   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g                      |
| 8-810.d7   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Von-Willebrand-Faktor: 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten |
| 8-800.c3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE                           |
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE                           |
| 8-720      | (Datenschutz) | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen  |
| 8-640.1    | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)   |
| 8-190.23   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage                           |
| 8-190.20   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage                                 |
| 8-176.2    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)        |
| 8-157.y    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von weiblichen Geschlechtsorganen: N.n.bez.  |
| 8-144.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 8-137.00   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral   |
| 8-132.2    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend  |
| 8-132.1    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig   |
| 9-500.0    | (Datenschutz) | Patientenschulung: Basisschulung   |
| 9-200.0    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71 Aufwandspunkte  |
| 1-654.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Sonstige  |
| 1-586.2    | (Datenschutz) | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Axillär   |
| 1-571.1    | (Datenschutz) | Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Cervix uteri  |
| 1-570.2    | (Datenschutz) | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ligamente des Uterus   |
| 1-570.1    | (Datenschutz) | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Tuba(e) uterina(e)   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-559.3    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum |
| 1-551.0    | (Datenschutz) | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision   |
| 1-490.4    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf  |
| 1-471.y    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: N.n.bez.  |
| 1-471.x    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Sonstige  |
| 1-470.5    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen: Vulva                                     |
| 1-470.4    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen: Vagina                                    |
| 1-100      | (Datenschutz) | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie   |
| 3-992      | (Datenschutz) | Intraoperative Anwendung der Verfahren  |
| 3-705.1    | (Datenschutz) | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie                                   |



## - Diagnosen zu B-4.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K43.3      | (Datenschutz) | Parastomale Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| S80.1      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels                |
| K43.2      | 38            | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän  |
| L74.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten der ekkrinen Schweißdrüsen   |
| K43.0      | 6             | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| K41.9      | (Datenschutz) | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| N10        | 5             | Akute tubulointerstitielle Nephritis  |
| B35.3      | (Datenschutz) | Tinea pedis   |
| S36.5      | (Datenschutz) | Verletzung des Dickdarmes   |
| S36.0      | (Datenschutz) | Verletzung der Milz   |
| R11        | (Datenschutz) | Übelkeit und Erbrechen  |
| S36.1      | (Datenschutz) | Verletzung der Leber oder der Gallenblase   |
| K44.0      | 6             | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän                                     |
| K42.9      | 21            | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                    |
| K42.0      | 20            | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| C56        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Ovars  |
| K44.9      | 5             | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                 |
| J95.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen                          |
| C44.6      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter    |
| C44.5      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes                                       |
| K41.3      | 4             | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän       |
| K43.9      | 18            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K43.6      | 7             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän     |
| R59.9      | (Datenschutz) | Lymphknotenvergrößerung, nicht näher bezeichnet   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K43.7      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Gangrän  |
| K43.5      | 4             | Parastomale Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| L30.9      | (Datenschutz) | Dermatitis, nicht näher bezeichnet   |
| R02        | (Datenschutz) | Gangrän, anderenorts nicht klassifiziert   |
| D19.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Mesotheliales Gewebe des Peritoneums   |
| K45.0      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| S30.1      | (Datenschutz) | Prellung der Bauchdecke  |
| N39.0      | 12            | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet   |
| C78.6      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums  |
| C78.7      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge  |
| C21.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Analkanal  |
| C77.4      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |
| S32.8      | (Datenschutz) | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens                               |
| N50.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane  |
| Z96.8      | (Datenschutz) | Vorhandensein von sonstigen näher bezeichneten funktionellen Implantaten   |
| K37        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Appendizitis   |
| S31.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde der Bauchdecke  |
| K36        | (Datenschutz) | Sonstige Appendizitis  |
| K52.0      | (Datenschutz) | Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung   |
| J18.0      | (Datenschutz) | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| M53.3      | (Datenschutz) | Krankheiten der Sakrokokzygealregion, anderenorts nicht klassifiziert  |
| D20.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Retroperitoneum  |
| D21.2      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte     |
| C17.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Jejunum  |
| N21.8      | (Datenschutz) | Stein in sonstigen unteren Harnwegen   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| Z95.0      | (Datenschutz) | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts  |
| C24.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang  |
| C25.0      | 7             | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf   |
| C25.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper   |
| C22.1      | (Datenschutz) | Intrahepatisches Gallengangskarzinom   |
| C22.0      | (Datenschutz) | Leberzellkarzinom  |
| L84        | (Datenschutz) | Hühneraugen und Horn- (Haut-) Schwielen  |
| D23.7      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte         |
| I80.0      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten  |
| K52.9      | 10            | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet                        |
| L29.0      | (Datenschutz) | Pruritus ani   |
| I80.3      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet |
| I80.2      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| C48.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum  |
| K62.8      | 5             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums                            |
| T81.0      | 7             | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert     |
| M25.9      | (Datenschutz) | Gelenkkrankheit, nicht näher bezeichnet  |
| C73        | 4             | Bösartige Neubildung der Schilddrüse   |
| T81.4      | 7             | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                             |
| K62.4      | (Datenschutz) | Stenose des Anus und des Rektums   |
| T81.3      | (Datenschutz) | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                           |
| K62.3      | (Datenschutz) | Rektumprolaps  |
| K62.6      | (Datenschutz) | Ulkus des Anus und des Rektums   |
| K62.5      | 6             | Hämorrhagie des Anus und des Rektums   |
| T81.8      | 13            | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                    |
| J13        | (Datenschutz) | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae   |
| K62.2      | (Datenschutz) | Analprolaps  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K83.1      | (Datenschutz) | Verschluss des Gallenganges   |
| K83.0      | (Datenschutz) | Cholangitis   |
| K62.1      | (Datenschutz) | Rektumpolyp   |
| L97        | (Datenschutz) | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T82.7      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T82.5      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen                            |
| K63.1      | 13            | Perforation des Darmes (nichttraumatisch)   |
| D62        | (Datenschutz) | Akute Blutungsanämie  |
| C68.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet   |
| M70.2      | (Datenschutz) | Bursitis olecrani   |
| L02.4      | 27            | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten   |
| L02.3      | 12            | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß  |
| L02.2      | 26            | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf  |
| L02.1      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals   |
| R74.0      | (Datenschutz) | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH]   |
| L02.9      | 9             | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel, nicht näher bezeichnet   |
| L02.8      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen   |
| R22.2      | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Rumpf                                 |
| R22.1      | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Hals                                  |
| L72.1      | 15            | Trichilemmalzyste   |
| R22.9      | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet                  |
| K57.3      | 125           | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess  |
| K57.2      | 36            | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess  |
| K57.1      | (Datenschutz) | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation oder Abszess  |
| E86        | (Datenschutz) | Volumenmangel   |
| K26.0      | 4             | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung  |
| K56.7      | 8             | Ileus, nicht näher bezeichnet   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K26.2      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation  |
| K56.6      | 15            | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion                              |
| K57.9      | (Datenschutz) | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess      |
| T87.4      | (Datenschutz) | Infektion des Amputationsstumpfes   |
| K56.5      | 22            | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion   |
| D46.9      | (Datenschutz) | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet                                       |
| K56.4      | 19            | Sonstige Obturation des Darmes  |
| K26.5      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation                     |
| K56.0      | (Datenschutz) | Paralytischer Ileus   |
| K56.1      | (Datenschutz) | Invagination  |
| L05.9      | 8             | Pilonidalzyste ohne Abszess   |
| T85.5      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| C57.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio]   |
| L05.0      | 29            | Pilonidalzyste mit Abszess  |
| K57.0      | (Datenschutz) | Divertikulose des Dünndarmes mit Perforation und Abszess                                  |
| J44.0      | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege         |
| J44.1      | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet   |
| L60.0      | (Datenschutz) | Unguis incarnatus   |
| S70.1      | (Datenschutz) | Prellung des Oberschenkels  |
| A46        | 4             | Erysipel [Wundrose]   |
| A41.0      | (Datenschutz) | Sepsis durch Staphylococcus aureus  |
| A41.1      | (Datenschutz) | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken                                    |
| A41.5      | (Datenschutz) | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger  |
| E21.0      | (Datenschutz) | Primärer Hyperparathyreoidismus   |
| Q44.6      | (Datenschutz) | Zystische Leberkrankheit [Zystenleber]  |
| Q44.7      | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Leber   |
| J38.1      | (Datenschutz) | Polyp der Stimmlippen und des Kehlkopfes  |
| C92.9      | (Datenschutz) | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| L89.9      | 4             | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet  |
| J93.0      | (Datenschutz) | Spontaner Spannungspneumothorax   |
| J93.1      | 7             | Sonstiger Spontanpneumothorax   |
| D36.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem                                   |
| L89.2      | (Datenschutz) | Dekubitus 3. Grades   |
| J93.8      | (Datenschutz) | Sonstiger Pneumothorax  |
| L89.3      | 8             | Dekubitus 4. Grades   |
| J93.9      | (Datenschutz) | Pneumothorax, nicht näher bezeichnet  |
| M79.6      | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten   |
| M79.2      | (Datenschutz) | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet  |
| J90        | (Datenschutz) | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert   |
| A09.9      | 11            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| K29.7      | (Datenschutz) | Gastritis, nicht näher bezeichnet   |
| K29.0      | (Datenschutz) | Akute hämorrhagische Gastritis  |
| K85.2      | (Datenschutz) | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis  |
| K29.1      | (Datenschutz) | Sonstige akute Gastritis  |
| K29.3      | (Datenschutz) | Chronische Oberflächengastritis   |
| M10.0      | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht   |
| M79.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes   |
| K85.1      | (Datenschutz) | Biliäre akute Pankreatitis  |
| E11.7      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen  |
| E11.5      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen                                  |
| R19.0      | (Datenschutz) | Schwellung, Raumforderung und Knoten im Abdomen und Becken  |
| N49.2      | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheiten des Skrotums   |
| K85.9      | (Datenschutz) | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet  |
| K25.3      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation   |
| N13.2      | (Datenschutz) | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein   |
| K65.0      | 5             | Akute Peritonitis   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K25.1      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation  |
| K75.0      | (Datenschutz) | Leberabszess   |
| K25.0      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung  |
| A09.0      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs   |
| C50.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet   |
| D47.7      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| K25.4      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung   |
| C83.5      | (Datenschutz) | Lymphoblastisches Lymphom  |
| K50.0      | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit des Dünndarmes   |
| Z03.8      | 57            | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen  |
| I70.2      | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien  |
| I71.0      | (Datenschutz) | Dissektion der Aorta   |
| I71.4      | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur  |
| C16.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| S81.9      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet   |
| C16.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet  |
| C84.4      | (Datenschutz) | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert  |
| C16.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum   |
| C16.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi  |
| C85.9      | (Datenschutz) | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet  |
| I50.0      | (Datenschutz) | Rechtsherzinsuffizienz   |
| I74.3      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten  |
| S50.1      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterarmes   |
| K61.1      | 19            | Rektalabszess  |
| K61.0      | 5             | Analabszess  |
| K60.0      | (Datenschutz) | Akute Analfissur   |
| N83.2      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten   |
| K61.2      | (Datenschutz) | Anorektalabszess   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K61.4      | (Datenschutz) | Intrasphinktäer Abszess  |
| D17.9      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes, nicht näher bezeichnet   |
| C82.9      | (Datenschutz) | Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet   |
| K60.2      | (Datenschutz) | Analfissur, nicht näher bezeichnet   |
| K60.1      | 5             | Chronische Analfissur  |
| K60.3      | 9             | Analfistel   |
| D17.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten                         |
| D17.1      | 10            | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes                              |
| K35.8      | 93            | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet   |
| K35.3      | 46            | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis   |
| M89.5      | (Datenschutz) | Osteolyse  |
| K35.2      | (Datenschutz) | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis   |
| T18.5      | (Datenschutz) | Fremdkörper in Anus und Rektum   |
| D13.6      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Pankreas   |
| N45.0      | (Datenschutz) | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess   |
| T18.3      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Dünndarm  |
| K91.4      | 5             | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie   |
| D13.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Duodenum   |
| D13.3      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Dünndarmes                          |
| K91.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| L73.2      | 4             | Hidradenitis suppurativa   |
| M54.1      | (Datenschutz) | Radikulopathie   |
| K91.1      | (Datenschutz) | Syndrome des operierten Magens   |
| E05.0      | (Datenschutz) | Hyperthyreose mit diffuser Struma  |
| E05.2      | (Datenschutz) | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma  |
| K91.0      | (Datenschutz) | Erbrechen nach gastrointestinalem chirurgischem Eingriff   |
| M54.4      | (Datenschutz) | Lumboischialgie  |
| D41.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Niere  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K81.0      | 8             | Akute Cholezystitis  |
| K81.1      | 6             | Chronische Cholezystitis   |
| T79.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Frühkomplikation eines Traumas                                       |
| M54.8      | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen   |
| K21.0      | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis  |
| L73.9      | (Datenschutz) | Krankheit der Haarfollikel, nicht näher bezeichnet   |
| S06.0      | (Datenschutz) | Gehirnerschütterung  |
| T79.3      | (Datenschutz) | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert                              |
| D48.7      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| D06.9      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet                                      |
| K64.3      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 4. Grades   |
| J86.9      | (Datenschutz) | Pyothorax ohne Fistel  |
| K64.4      | (Datenschutz) | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden   |
| K64.1      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 2. Grades   |
| K64.2      | 7             | Hämorrhoiden 3. Grades   |
| Q82.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen der Haut                                 |
| D48.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe    |
| K59.0      | 67            | Obstipation  |
| N28.1      | (Datenschutz) | Zyste der Niere, erworben  |
| K64.5      | 6             | Perianalvenenthrombose   |
| K66.1      | (Datenschutz) | Hämoperitoneum   |
| D48.5      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Haut                                      |
| K66.0      | 4             | Peritoneale Adhäsionen   |
| K64.9      | 11            | Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet   |
| B02.9      | (Datenschutz) | Zoster ohne Komplikation   |
| L90.5      | (Datenschutz) | Narben und Fibrosen der Haut   |
| C19        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang   |
| S22.3      | (Datenschutz) | Rippenfraktur  |
| T14.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde an einer nicht näher bezeichneten Körperregion                                  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C80.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                              |
| C15.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet  |
| L98.4      | (Datenschutz) | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert                                      |
| N20.0      | (Datenschutz) | Nierenstein  |
| N20.1      | (Datenschutz) | Ureterstein  |
| L03.2      | (Datenschutz) | Phlegmone im Gesicht   |
| L03.1      | 28            | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten   |
| L03.0      | 10            | Phlegmone an Fingern und Zehen   |
| R55        | (Datenschutz) | Synkope und Kollaps  |
| R58        | 5             | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K55.0      | 8             | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes  |
| I88.9      | (Datenschutz) | Unspezifische Lymphadenitis, nicht näher bezeichnet  |
| L03.3      | 7             | Phlegmone am Rumpf   |
| N30.0      | 15            | Akute Zystitis   |
| L03.9      | (Datenschutz) | Phlegmone, nicht näher bezeichnet  |
| K51.0      | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Pankolitis   |
| F45.0      | (Datenschutz) | Somatisierungsstörung  |
| C18.6      | 4             | Bösartige Neubildung: Colon descendens   |
| C18.7      | 4             | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum   |
| L08.9      | (Datenschutz) | Lokale Infektion der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet                              |
| C18.4      | 4             | Bösartige Neubildung: Colon transversum  |
| C49.6      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet |
| D68.3      | (Datenschutz) | Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen und Antikörper                                     |
| C18.5      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]   |
| S27.8      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger näher bezeichneter intrathorakaler Organe und Strukturen                    |
| C18.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet  |
| I87.0      | (Datenschutz) | Postthrombotisches Syndrom   |
| L08.0      | (Datenschutz) | Pyodermie  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C23        | 4             | Bösartige Neubildung der Gallenblase   |
| A04.5      | (Datenschutz) | Enteritis durch Campylobacter  |
| C20        | 34            | Bösartige Neubildung des Rektums   |
| E87.6      | (Datenschutz) | Hypokaliämie   |
| C18.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]                               |
| C18.2      | 8             | Bösartige Neubildung: Colon ascendens  |
| C18.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis   |
| C18.0      | 10            | Bösartige Neubildung: Zäkum  |
| M62.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten                                       |
| R10.1      | 20            | Schmerzen im Bereich des Oberbauches   |
| K40.3      | 20            | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K82.2      | (Datenschutz) | Perforation der Gallenblase  |
| R10.4      | 61            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen                                |
| R10.3      | 173           | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                      |
| K40.0      | (Datenschutz) | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Einklemmung, ohne Gangrän                      |
| K40.2      | 26            | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän                 |
| R10.0      | (Datenschutz) | Akutes Abdomen   |
| K92.2      | 8             | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet                                  |
| K82.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase                             |
| E04.2      | 29            | Nichttoxische mehrknotige Struma   |
| K92.1      | (Datenschutz) | Meläna   |
| E04.1      | 8             | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten  |
| E83.5      | (Datenschutz) | Störungen des Kalziumstoffwechsels   |
| E04.9      | 6             | Nichttoxische Struma, nicht näher bezeichnet                                       |
| K80.0      | 55            | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis   |
| R31        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Hämaturie  |
| K80.2      | 47            | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis   |
| K80.1      | 166           | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis                                      |
| D12.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Zäkum  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I83.0      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration  |
| R33        | (Datenschutz) | Harnverhaltung   |
| K80.4      | 7             | Gallengangsstein mit Cholezystitis   |
| I83.2      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung                         |
| N23        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik  |
| K80.5      | (Datenschutz) | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis                                   |
| E14.5      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen   |
| D12.6      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet                                    |
| K40.9      | 160           | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| I83.9      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung                       |
| D12.8      | 4             | Gutartige Neubildung: Rektum   |



- **Prozeduren zu B-4.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-511.11   | 285      | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge   |
| 5-932.00   | 224      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Ohne Beschichtung   |
| 8-930      | 182      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 5-470.11   | 148      | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)  |
| 5-469.20   | 122      | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch   |
| 5-98c.0    | 113      | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung  |
| 5-530.31   | 112      | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal   |
| 8-910      | 99       | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie   |
| 5-572.1    | 98       | Zystostomie: Perkutan  |
| 5-377.30   | 90       | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation     |
| 5-530.30   | 78       | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch  |
| 8-831.0    | 75       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 8-800.c0   | 75       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-919      | 73       | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 5-469.21   | 65       | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch  |
| 8-931.0    | 59       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 5-541.2    | 54       | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie  |
| 8-980.0    | 53       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-511.41   | 44       | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge  |
| 5-98c.2    | 42       | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und am Respirationstrakt                       |
| 5-534.03   | 42       | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Ohne Plastik: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-536.43   | 41       | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung   |
| 5-069.4    | 39       | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation                                    |
| 5-406.9    | 35       | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Mesenterial                                  |
| 5-897.0    | 32       | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision   |
| 5-455.41   | 31       | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-399.5    | 30       | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)         |
| 5-061.0    | 29       | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie   |
| 5-469.00   | 27       | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch  |
| 8-701      | 27       | Einfache endotracheale Intubation   |
| 5-377.50   | 25       | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion             |
| 5-377.1    | 25       | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem  |
| 5-896.1b   | 21       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                          |
| 5-462.1    | 21       | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Ileostoma  |
| 5-545.0    | 20       | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)   |
| 5-534.1    | 20       | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit Plastik  |
| 5-490.0    | 20       | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision   |
| 5-454.20   | 20       | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-377.8    | 20       | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder  |
| 5-063.0    | 20       | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie  |
| 1-654.1    | 20       | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument  |
| 5-932.0x   | 19       | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Mit sonstiger Beschichtung                              |
| 5-541.1    | 19       | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage   |
| 5-536.0    | 19       | Verschluss einer Narbenhernie: Ohne Plastik  |
| 5-465.1    | 19       | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma   |
| 8-980.10   | 19       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte   |
| 5-916.a0   | 18       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: An Haut und Unterhaut  |
| 8-191.00   | 16       | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                                |
| 8-192.1b   | 15       | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion |
| 5-98c.1    | 14       | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung    |
| 5-455.75   | 14       | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose  |
| 5-493.2    | 13       | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan)  |
| 3-607      | 13       | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten   |
| 5-549.5    | 12       | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage   |
| 5-378.52   | 12       | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem    |
| 5-378.32   | 12       | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem                              |
| 5-892.0b   | 11       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion   |
| 5-471.0    | 11       | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-469.10   | 11       | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch   |
| 8-190.20   | 11       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage      |
| 8-144.0    | 11       | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 1-653      | 11       | Diagnostische Proktoskopie  |
| 5-984      | 10       | Mikrochirurgische Technik   |
| 8-83b.c3   | 10       | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Clipsystem                                    |
| 8-800.c1   | 10       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 5-983      | 9        | Reoperation   |
| 5-894.1b   | 9        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion    |
| 5-850.d6   | 9        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion   |
| 5-535.30   | 9        | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch                                      |
| 5-535.0    | 9        | Verschluss einer Hernia epigastrica: Ohne Plastik   |
| 5-471.11   | 9        | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch Klammern (Stapler)               |
| 5-454.60   | 9        | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch  |
| 5-406.x    | 9        | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Sonstige     |
| 8-706      | 9        | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 1-694      | 9        | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 1-620.01   | 9        | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage                                |
| 1-551.0    | 9        | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision   |
| 5-916.a3   | 8        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Am offenen Abdomen                  |
| 5-492.01   | 8        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief   |
| 5-490.1    | 8        | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-455.b5   | 8        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-455.01   | 8        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-448.42   | 8        | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch  |
| 5-377.6    | 8        | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation   |
| 5-916.a5   | 7        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-895.0d   | 7        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß   |
| 5-895.06   | 7        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla   |
| 5-894.0a   | 7        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.1b   | 7        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion   |
| 5-543.20   | 7        | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell   |
| 5-542.2    | 7        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie  |
| 5-524.2    | 7        | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, pyloruserhaltend  |
| 5-484.32   | 7        | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 5-469.2x   | 7        | Andere Operationen am Darm: Adhäsilyse: Sonstige   |
| 5-455.b2   | 7        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 5-455.61   | 7        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 8-836.0c   | 7        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Unterschenkel  |
| 8-192.0b   | 7        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion                              |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-894.1a   | 6        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken         |
| 5-541.0    | 6        | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie   |
| 5-530.71   | 6        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal                           |
| 5-511.21   | 6        | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge                        |
| 5-511.01   | 6        | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge   |
| 5-501.20   | 6        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch             |
| 5-491.10   | 6        | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan  |
| 5-484.51   | 6        | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                                   |
| 5-484.31   | 6        | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-466.2    | 6        | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma  |
| 8-980.20   | 6        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte                         |
| 8-83b.bx   | 6        | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons   |
| 8-83b.50   | 6        | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellierballons: 1 Modellierballon  |
| 8-831.2    | 6        | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel  |
| 8-771      | 6        | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-190.21   | 6        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage                 |
| 5-895.0c   | 5        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.0c   | 5        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-892.0e   | 5        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.0d   | 5        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-864.5    | 5        | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer und distaler Oberschenkel   |
| 5-543.21   | 5        | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total  |
| 5-538.1    | 5        | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit Plastik   |
| 5-534.30   | 5        | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch  |
| 5-531.30   | 5        | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch  |
| 5-524.00   | 5        | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch   |
| 5-464.53   | 5        | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon  |
| 5-455.b7   | 5        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-455.72   | 5        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 5-455.21   | 5        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-435.2    | 5        | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose  |
| 5-378.5c   | 5        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 8-980.11   | 5        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte  |
| 8-932      | 5        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes   |
| 8-812.60   | 5        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-190.23   | 5        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage  |
| 5-986.2    | 4        | Minimalinvasive Technik: Einsatz eines Single-Port-Systems bei laparoskopischen Operationen   |
| 5-894.0d   | 4        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß   |
| 5-869.1    | 4        | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-864.9    | 4             | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel   |
| 5-542.0    | 4             | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision   |
| 5-541.3    | 4             | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)  |
| 5-500.1    | 4             | Inzision der Leber: Drainage   |
| 5-484.55   | 4             | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-464.23   | 4             | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon   |
| 5-456.00   | 4             | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma  |
| 5-455.45   | 4             | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.02   | 4             | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |
| 5-454.50   | 4             | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch   |
| 5-451.1    | 4             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch   |
| 5-413.10   | 4             | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch   |
| 5-399.7    | 4             | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                    |
| 5-311.0    | 4             | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 8-812.61   | 4             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE           |
| 1-559.4    | 4             | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum   |
| 3-13a      | 4             | Kolonkontrastuntersuchung  |
| 8-716.0    | (Datenschutz) | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung  |
| 5-896.1c   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion        |
| 5-895.0e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                     |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-895.0b   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion  |
| 5-894.1c   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-894.0g   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß   |
| 5-894.06   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla   |
| 5-892.0a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken   |
| 5-865.7    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation  |
| 5-850.d7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-610.0    | (Datenschutz) | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-531.31   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal   |
| 5-511.51   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge   |
| 5-501.00   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch  |
| 5-455.c1   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.b1   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-455.71   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-455.65   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Anastomose  |
| 5-455.42   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |
| 5-455.0x   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Sonstige  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-381.02   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell   |
| 5-378.51   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem       |
| 5-378.31   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Einkammersystem                                 |
| 5-378.07   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder   |
| 5-377.71   | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode               |
| 5-347.30   | (Datenschutz) | Operationen am Zwerchfell: Exzision von erkranktem Gewebe: Ohne Verschluss durch alloplastisches Material  |
| 5-340.0    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch  |
| 8-980.31   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte   |
| 8-900      | (Datenschutz) | Intravenöse Anästhesie   |
| 8-831.5    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation                               |
| 8-640.0    | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 8-192.1f   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 8-190.22   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage                                       |
| 8-125.1    | (Datenschutz) | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch  |
| 3-601      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Halses   |
| 5-916.a1   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und Gelenken der Extremitäten   |
| 5-900.04   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-898.6    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-896.xd   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß                    |
| 5-896.1g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                   |
| 5-896.1f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel         |
| 5-896.1e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.1d   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß                 |
| 5-896.0b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion          |
| 5-895.2b   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                    |
| 5-895.05   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hals                          |
| 5-894.1f   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel                   |
| 5-894.1e   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie           |
| 5-892.1f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel   |
| 5-892.1a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.0g   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß   |
| 5-892.0f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel   |
| 5-892.07   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-651.92   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)                              |
| 5-651.82   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-636.2    | (Datenschutz) | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion]  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-541.4    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses   |
| 5-538.41   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal   |
| 5-536.41   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal  |
| 5-535.31   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal  |
| 5-530.1    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit Plastik  |
| 5-524.1    | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Pankreas: Partielle Duodenopankreatektomie mit Teilresektion des Magens (OP nach Whipple)  |
| 5-516.0    | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-515.2    | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Resektion, mit biliodigestiver Anastomose  |
| 5-514.b0   | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material: Offen chirurgisch   |
| 5-501.01   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch  |
| 5-486.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-484.35   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-470.2    | (Datenschutz) | Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 5-469.71   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Laparoskopisch   |
| 5-469.11   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch   |
| 5-465.2    | (Datenschutz) | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma   |
| 5-460.30   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch   |
| 5-455.91   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.67   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 5-455.51   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-455.47   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.35   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch  |
| 5-454.x    | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Sonstige  |
| 5-454.40   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Duodenums: Offen chirurgisch   |
| 5-454.10   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch  |
| 5-449.x0   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Sonstige: Offen chirurgisch  |
| 5-434.0    | (Datenschutz) | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion  |
| 5-406.2    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal   |
| 5-402.10   | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Ohne Zuordnung eines Levels                            |
| 5-401.b    | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie]                       |
| 5-401.50   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung  |
| 5-395.70   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 5-393.01   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis - A. carotis  |
| 5-389.6x   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: Sonstige   |
| 5-388.9d   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae  |
| 5-386.a5   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel   |
| 5-385.80   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna  |
| 5-385.70   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna  |
| 5-381.03   | (Datenschutz) | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa  |
| 5-381.01   | (Datenschutz) | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-380.70   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 5-378.72   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 5-378.50   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher n.n.bez.                             |
| 5-377.31   | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Mit antitachykarder Stimulation |
| 5-377.0    | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, n.n.bez.  |
| 5-063.4    | (Datenschutz) | Thyreoidektomie: Reexploration mit Thyreoidektomie   |
| 8-987.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage        |
| 8-980.51   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2485 bis 2760 Aufwandspunkte   |
| 8-980.30   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte   |
| 8-925.0x   | (Datenschutz) | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Sonstige   |
| 8-854.76   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden                                      |
| 8-836.0b   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Oberschenkel   |
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE   |
| 8-500      | (Datenschutz) | Tamponade einer Nasenblutung   |
| 8-192.1g   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß                         |
| 8-192.1d   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß                       |
| 8-192.0f   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel              |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-177.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Retroperitonealraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage) |
| 8-152.1    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 9-200.1    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte   |
| 9-200.0    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71 Aufwandspunkte  |
| 1-444.7    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 3-600      | (Datenschutz) | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße  |
| 5-995      | (Datenschutz) | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 5-934.0    | (Datenschutz) | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher   |
| 5-902.5g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß   |
| 5-901.0e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie  |
| 5-900.1e   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-900.1b   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion   |
| 5-900.15   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hals  |
| 5-897.1    | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion   |
| 5-896.16   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla                   |
| 5-896.04   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                  |
| 5-895.46   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Schulter und Axilla         |
| 5-895.2e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                          |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-895.27   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-895.26   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla    |
| 5-895.0g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                   |
| 5-895.0a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 5-894.xa   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken  |
| 5-894.1g   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß                     |
| 5-894.18   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm                |
| 5-894.17   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-894.15   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals                    |
| 5-894.0e   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 5-894.0b   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion            |
| 5-894.05   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hals                   |
| 5-892.xb   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion   |
| 5-892.16   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla   |
| 5-892.0c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-892.09   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand  |
| 5-892.06   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla   |
| 5-892.05   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-856.07   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-852.h9   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartimentübergreifende Resektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Unterschenkel |
| 5-852.66   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Bauchregion                                      |
| 5-850.da   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß  |
| 5-850.d9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel  |
| 5-850.c5   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Brustwand und Rücken  |
| 5-850.b8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie   |
| 5-850.b7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                |
| 5-850.67   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                 |
| 5-850.08   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie   |
| 5-850.06   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Bauchregion   |
| 5-800.2n   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Tarsalgelenk                                       |
| 5-712.x    | (Datenschutz) | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Sonstige  |
| 5-691      | (Datenschutz) | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers  |
| 5-683.20   | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal)                               |
| 5-663.02   | (Datenschutz) | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Endoskopisch (laparoskopisch)           |
| 5-661.62   | (Datenschutz) | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-659.x2   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ovar: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-653.30   | (Datenschutz) | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal)                                     |
| 5-639.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens: Sonstige  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-636.x    | (Datenschutz) | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Sonstige  |
| 5-622.1    | (Datenschutz) | Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie   |
| 5-611      | (Datenschutz) | Operation einer Hydrocele testis  |
| 5-610.1    | (Datenschutz) | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Drainage   |
| 5-590.81   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Resektion von Gewebe ohne sichere Organzuordnung: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-590.53   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Laparoskopisch                         |
| 5-578.00   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch   |
| 5-569.31   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch                                     |
| 5-568.00   | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Ureters: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch   |
| 5-547.0    | (Datenschutz) | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Intraperitoneal  |
| 5-546.3    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentoplastik   |
| 5-546.2    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand                                   |
| 5-545.x    | (Datenschutz) | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige   |
| 5-545.1    | (Datenschutz) | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses                          |
| 5-540.0    | (Datenschutz) | Inzision der Bauchwand: Exploration   |
| 5-539.0    | (Datenschutz) | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Ohne Plastik  |
| 5-538.5    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Bei Rezidiv, ohne Plastik   |
| 5-538.43   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit alloplastischem Material: Transthorakal   |
| 5-538.0    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Ohne Plastik  |
| 5-535.3x   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem Material: Sonstige   |
| 5-534.0x   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Ohne Plastik: Sonstige   |
| 5-534.02   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Ohne Plastik: Mit Abtragung des Urachus  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-530.70   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch                            |
| 5-524.3    | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, duodenerhaltend  |
| 5-523.2    | (Datenschutz) | Innere Drainage des Pankreas: Pankreatojejunostomie   |
| 5-521.2    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion mit Spülung                                 |
| 5-521.0    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Exzision  |
| 5-518.00   | (Datenschutz) | Operationen an Sphincter Oddi und Papilla duodeni major: Dilatation: Offen chirurgisch                                      |
| 5-513.f0   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese             |
| 5-513.22   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie                               |
| 5-513.20   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen  |
| 5-513.1    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)  |
| 5-512.4    | (Datenschutz) | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose |
| 5-512.2    | (Datenschutz) | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum                        |
| 5-511.42   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge          |
| 5-511.22   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge            |
| 5-511.02   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge                                       |
| 5-493.71   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur einer A. haemorrhoidalis: Mit rektoanaler Rekonstruktion [Recto-anal-repair] |
| 5-492.02   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels                |
| 5-492.00   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal  |
| 5-491.15   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Submukös  |
| 5-491.14   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Extrasphinktär  |
| 5-491.12   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktär  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-489.2    | (Datenschutz) | Andere Operation am Rektum: Dilatation, peranal   |
| 5-485.02   | (Datenschutz) | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch                        |
| 5-484.36   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss             |
| 5-484.01   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion [Segmentresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-471.1x   | (Datenschutz) | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Sonstige   |
| 5-470.1x   | (Datenschutz) | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige   |
| 5-470.0    | (Datenschutz) | Appendektomie: Offen chirurgisch  |
| 5-469.72   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                              |
| 5-469.70   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch   |
| 5-469.22   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 5-469.12   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 5-469.03   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch   |
| 5-468.x3   | (Datenschutz) | Intraabdominale Manipulation am Darm: Sonstige: Kolon   |
| 5-468.12   | (Datenschutz) | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Ileum   |
| 5-467.03   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon   |
| 5-467.02   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum   |
| 5-466.1    | (Datenschutz) | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma  |
| 5-464.52   | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Ileum                                |
| 5-463.10   | (Datenschutz) | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Offen chirurgisch                               |
| 5-462.3    | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Aszendostoma                         |
| 5-461.50   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch                              |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-460.y    | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: N.n.bez.   |
| 5-460.10   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch   |
| 5-456.02   | (Datenschutz) | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch)   |
| 5-455.d2   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 5-455.d1   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose                        |
| 5-455.c2   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.a1   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-455.9x   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Sonstige   |
| 5-455.92   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                            |
| 5-455.77   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-455.62   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 5-455.31   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch  |
| 5-455.27   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-455.25   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Laparoskopisch mit Anastomose  |
| 5-455.04   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-455.03   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata  |
| 5-454.22   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-454.00   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Duodenums: Offen chirurgisch   |
| 5-449.50   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch   |
| 5-448.e2   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Entfernung eines Magenbandes: Laparoskopisch  |
| 5-448.d2   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Neufixierung eines dislozierten Magenbandes: Laparoskopisch   |
| 5-447.4    | (Datenschutz) | Revision nach Magenresektion: Umwandlung einer Billroth-II-Resektion in eine Billroth-I-Rekonstruktion  |
| 5-445.00   | (Datenschutz) | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroduodenostomie (z.B. nach Jaboulay): Offen chirurgisch   |
| 5-437.61   | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie: Ektomie eines Restmagens: Ohne Lymphadenektomie  |
| 5-437.25   | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III        |
| 5-437.22   | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-436.13   | (Datenschutz) | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II                      |
| 5-434.2    | (Datenschutz) | Atypische partielle Magenresektion: Antrektomie   |
| 5-433.0    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch   |
| 5-407.y    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: N.n.bez.   |
| 5-407.x    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Sonstige   |
| 5-407.3    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin   |
| 5-407.1    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Mediastinal  |
| 5-402.7    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Paraaortal, laparoskopisch                              |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-402.4    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Inguinal, offen chirurgisch |
| 5-401.30   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, offen chirurgisch: Ohne Markierung                                    |
| 5-394.5    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines arteriovenösen Shunttes   |
| 5-394.4    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates  |
| 5-394.1    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose  |
| 5-394.0    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation   |
| 5-393.55   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shunttes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorocrural  |
| 5-392.10   | (Datenschutz) | Anlegen eines arteriovenösen Shunttes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica                    |
| 5-389.ax   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Sonstige  |
| 5-388.a6   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß   |
| 5-388.a5   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Oberschenkel  |
| 5-388.a0   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Kopf, extrakraniell und Hals  |
| 5-388.9b   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis   |
| 5-388.71   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris  |
| 5-388.66   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica inferior  |
| 5-385.96   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairesse (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize                        |
| 5-385.1    | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Umstechung  |
| 5-382.9g   | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. mesenterica superior   |
| 5-382.9d   | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. portae   |
| 5-381.71   | (Datenschutz) | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris  |
| 5-380.9b   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis   |
| 5-380.84   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis                            |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-380.80   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior   |
| 5-380.72   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-380.65   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica superior   |
| 5-378.x    | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sonstige  |
| 5-378.bc   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.ba   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation                           |
| 5-378.b3   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, Einkammersystem               |
| 5-378.5x   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Sonstige   |
| 5-378.5d   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion  |
| 5-378.47   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Ereignis-Rekorder  |
| 5-378.42   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 5-378.3f   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode   |
| 5-378.3c   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion  |
| 5-378.18   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenentfernung: Schrittmacher   |
| 5-378.05   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-377.g2   | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Rechtsatrial        |
| 5-377.g1   | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Rechtsventrikulär   |
| 5-377.51   | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Mit atrialer Detektion |
| 5-347.2    | (Datenschutz) | Operationen am Zwerchfell: Naht (nach Verletzung), thorakoskopisch  |
| 5-345.5    | (Datenschutz) | Pleurodesse [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Poudrage, thorakoskopisch   |
| 5-344.42   | (Datenschutz) | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, parietal   |
| 5-340.d    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakoskopie zur Hämatomausräumung  |
| 5-340.c    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Hämatomausräumung   |
| 5-322.h4   | (Datenschutz) | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie                                     |
| 5-316.2    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostoma   |
| 5-312.0    | (Datenschutz) | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 5-289.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Operative Blutstillung nach Tonsillektomie   |
| 5-261.3    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Exzision an der Glandula parotis                |
| 5-072.03   | (Datenschutz) | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Laparoskopisch   |
| 5-067.0    | (Datenschutz) | Parathyreoidektomie: Ohne Replantation  |
| 5-062.8    | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion   |
| 5-062.1    | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision eines Knotens  |
| 5-061.2    | (Datenschutz) | Hemithyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie  |
| 5-056.y    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: N.n.bez.  |
| 8-915      | (Datenschutz) | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 8-903      | (Datenschutz) | (Analgo-)Sedierung  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-854.73   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden   |
| 8-854.72   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden  |
| 8-854.71   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden   |
| 8-83b.70   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme   |
| 8-83b.51   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellierballons: 2 oder mehr Modellierballons   |
| 8-837.w0   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Ein Stent in eine Koronararterie                                      |
| 8-836.0x   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Sonstige   |
| 8-836.02   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Schulter und Oberarm  |
| 8-812.50   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                            |
| 8-800.c3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE  |
| 8-800.b2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.b1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.b0   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat   |
| 8-800.62   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 3 bis unter 5 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.61   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate             |
| 8-779      | (Datenschutz) | Andere Reanimationsmaßnahmen  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-640.1    | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)   |
| 8-506      | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen   |
| 8-192.3g   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß |
| 8-192.1x   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Sonstige                                      |
| 8-192.1e   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie                         |
| 8-192.1a   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken                          |
| 8-192.0g   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß  |
| 8-192.09   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand   |
| 8-190.32   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage   |
| 8-190.31   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage  |
| 8-179.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige  |
| 8-177.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Retroperitonealraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige   |
| 8-177.1    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Retroperitonealraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Wundverschluss (programmierte Lavage)                             |
| 8-176.2    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)  |
| 8-154.3    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Pankreas  |
| 8-153      | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle   |
| 8-148.1    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-146.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber   |
| 8-137.03   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ                   |
| 8-102.3    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Schulter, Rumpf und Gesäß                                      |
| 8-018.1    | (Datenschutz) | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 6-003.kc   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.400 mg bis unter 1.600 mg                    |
| 6-003.kb   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg                    |
| 6-003.k9   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg                      |
| 1-854.7    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk                                  |
| 1-853.2    | (Datenschutz) | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion                                |
| 1-844      | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle   |
| 1-710      | (Datenschutz) | Ganzkörperplethysmographie   |
| 1-695.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Dickdarm                        |
| 1-691.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie  |
| 1-654.y    | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: N.n.bez.  |
| 1-654.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Sonstige  |
| 1-651      | (Datenschutz) | Diagnostische Sigmoidoskopie   |
| 1-650.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 1-632      | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie  |
| 1-631      | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroskopie   |
| 1-620.00   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                             |
| 1-610.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Laryngoskopie: Sonstige  |
| 1-589.x    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Sonstige  |
| 1-589.1    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Bauchwand   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-586.1    | (Datenschutz) | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Supraklavikulär   |
| 1-581.4    | (Datenschutz) | Biopsie am Mediastinum und anderen intrathorakalen Organen durch Inzision: Pleura                                      |
| 1-559.5    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Retroperitoneales Gewebe |
| 1-440.7    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major   |
| 3-613      | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße einer Extremität  |
| 3-606      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten  |
| 3-13c.2    | (Datenschutz) | Cholangiographie: Über T-Drainage  |
| 3-138      | (Datenschutz) | Gastrographie  |
| 3-137      | (Datenschutz) | Ösophagographie  |
| 3-052      | (Datenschutz) | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |



- **Diagnosen zu B-5.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S80.1      | 14            | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels                                   |
| S80.0      | 13            | Prellung des Knies   |
| M84.1      | 9             | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]   |
| T01.2      | (Datenschutz) | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en)                                  |
| S69.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Handgelenkes und der Hand   |
| T23.0      | (Datenschutz) | Verbrennung nicht näher bezeichneten Grades des Handgelenkes und der Hand                                  |
| T22.0      | (Datenschutz) | Verbrennung nicht näher bezeichneten Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand    |
| S01.8      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes  |
| S01.9      | 8             | Offene Wunde des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S33.5      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule   |
| S01.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut  |
| M77.9      | (Datenschutz) | Enthesopathie, nicht näher bezeichnet  |
| S83.0      | (Datenschutz) | Luxation der Patella   |
| M87.2      | (Datenschutz) | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma  |
| S83.3      | (Datenschutz) | Riss des Kniegelenkknorpels, akut  |
| S83.2      | 8             | Meniskusriss, akut   |
| S30.8      | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens                   |
| S83.5      | 7             | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes            |
| S30.9      | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet |
| S83.4      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (fibularen) (tibialen) Seitenbandes          |
| M87.9      | (Datenschutz) | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet   |
| M67.8      | 6             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                                       |
| M87.8      | 4             | Sonstige Knochennekrose  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S83.6      | 4             | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies  |
| S63.6      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger  |
| M77.1      | (Datenschutz) | Epicondylitis radialis humeri  |
| R02        | (Datenschutz) | Gangrän, anderenorts nicht klassifiziert   |
| G56.3      | (Datenschutz) | Läsion des N. radialis   |
| S63.3      | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel  |
| M77.3      | (Datenschutz) | Kalkaneussporn   |
| M67.4      | (Datenschutz) | Ganglion   |
| M77.4      | (Datenschutz) | Metatarsalgie  |
| M77.5      | (Datenschutz) | Sonstige Enthesopathie des Fußes   |
| S30.0      | 42            | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens   |
| S53.4      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens   |
| S30.1      | 5             | Prellung der Bauchdecke  |
| S53.1      | 5             | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Ellenbogens  |
| S68.1      | (Datenschutz) | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell)  |
| S32.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Os ilium   |
| S32.1      | 5             | Fraktur des Os sacrum  |
| S32.0      | 42            | Fraktur eines Lendenwirbels  |
| R07.4      | (Datenschutz) | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet   |
| S73.1      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes  |
| S32.8      | 29            | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens                             |
| T01.9      | (Datenschutz) | Multiple offene Wunden, nicht näher bezeichnet   |
| M87.0      | 5             | Idiopathische aseptische Knochennekrose  |
| S32.5      | 5             | Fraktur des Os pubis   |
| S32.4      | (Datenschutz) | Fraktur des Acetabulums  |
| D21.1      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| M93.2      | (Datenschutz) | Osteochondrosis dissecans  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M93.0      | (Datenschutz) | Epiphyseolysis capitis femoris (nichttraumatisch)  |
| S37.0      | (Datenschutz) | Verletzung der Niere   |
| J18.9      | (Datenschutz) | Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| M93.9      | (Datenschutz) | Osteochondropathie, nicht näher bezeichnet   |
| S39.0      | 7             | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens                            |
| M53.1      | 10            | Zervikobrachial-Syndrom  |
| M53.0      | (Datenschutz) | Zervikozepales Syndrom   |
| I80.2      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten                       |
| Z91.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert                  |
| M25.3      | 34            | Sonstige Instabilität eines Gelenkes   |
| M25.5      | 41            | Gelenkschmerz  |
| M25.4      | 8             | Gelenkerguss   |
| M25.0      | (Datenschutz) | Hämarthros   |
| T81.0      | (Datenschutz) | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                           |
| M25.6      | (Datenschutz) | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T81.4      | 7             | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |
| S08.0      | (Datenschutz) | Skalpierungsverletzung   |
| I63.8      | (Datenschutz) | Sonstiger Hirninfarkt  |
| T81.8      | 5             | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert  |
| M23.8      | 4             | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes   |
| R20.2      | (Datenschutz) | Parästhesie der Haut   |
| M23.9      | (Datenschutz) | Binnenschädigung des Kniegelenkes, nicht näher bezeichnet  |
| T81.5      | (Datenschutz) | Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist |
| L97        | (Datenschutz) | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert  |
| R20.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut   |
| M23.0      | (Datenschutz) | Meniskusganglion   |
| J94.2      | (Datenschutz) | Hämatothorax   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M23.2      | (Datenschutz) | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung   |
| C34.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)   |
| M23.3      | 76            | Sonstige Meniskusschädigungen  |
| M70.3      | (Datenschutz) | Sonstige Bursitis im Bereich des Ellenbogens   |
| M70.2      | 13            | Bursitis olecrani  |
| L02.4      | 6             | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten  |
| M70.6      | (Datenschutz) | Bursitis trochanterica   |
| M70.5      | (Datenschutz) | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies   |
| M70.4      | 9             | Bursitis praepatellaris  |
| S00.8      | 4             | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes   |
| R22.0      | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Kopf                     |
| S00.9      | 123           | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet  |
| G43.9      | (Datenschutz) | Migräne, nicht näher bezeichnet  |
| S00.3      | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung der Nase   |
| R26.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität                              |
| R22.9      | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet     |
| R27.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Koordinationsstörungen  |
| R22.4      | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten |
| L40.5      | (Datenschutz) | Psoriasis-Arthropathie   |
| I60.9      | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet  |
| S20.2      | 50            | Prellung des Thorax  |
| T68        | (Datenschutz) | Hypothermie  |
| S39.9      | 11            | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens                   |
| M76.6      | (Datenschutz) | Tendinitis der Achillessehne   |
| M76.8      | (Datenschutz) | Sonstige Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes                                    |
| T85.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Komplikation durch interne Prothese, Implantat oder Transplantat                 |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S52.4      | (Datenschutz) | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert  |
| S52.5      | 108           | Distale Fraktur des Radius   |
| S52.2      | 6             | Fraktur des Ulnaschaftes   |
| S52.3      | 10            | Fraktur des Radiuschaftes  |
| S52.0      | 14            | Fraktur des proximalen Endes der Ulna  |
| S52.1      | 16            | Fraktur des proximalen Endes des Radius  |
| S72.4      | 20            | Distale Fraktur des Femurs   |
| S89.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Unterschenkels                                  |
| S72.0      | 85            | Schenkelhalsfraktur  |
| S52.8      | 4             | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes   |
| S72.1      | 75            | Pertrochantäre Fraktur   |
| S52.9      | 4             | Fraktur des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet                                    |
| S72.2      | 21            | Subtrochantäre Fraktur   |
| S52.6      | 19            | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert                                    |
| S72.3      | 11            | Fraktur des Femurschaftes  |
| J44.1      | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet |
| S40.0      | 7             | Prellung der Schulter und des Oberarmes  |
| S70.1      | 5             | Prellung des Oberschenkels   |
| S70.0      | 21            | Prellung der Hüfte   |
| S40.7      | (Datenschutz) | Multiple oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                    |
| A46        | (Datenschutz) | Erysipel [Wundrose]  |
| S10.8      | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses                                   |
| M41.9      | (Datenschutz) | Skoliose, nicht näher bezeichnet   |
| S10.9      | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet                      |
| M00.9      | 13            | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet  |
| L89.0      | (Datenschutz) | Dekubitus 1. Grades  |
| M20.5      | 14            | Sonstige Deformitäten der Zehe(n) (erworben)   |
| M20.3      | (Datenschutz) | Sonstige Deformität der Großzehe (erworben)  |
| M20.4      | (Datenschutz) | Sonstige Hammerzehe(n) (erworben)  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M20.2      | 8             | Hallux rigidus   |
| M20.1      | 49            | Hallux valgus (erworben)   |
| J93.0      | (Datenschutz) | Spontaner Spannungspneumothorax  |
| J93.1      | (Datenschutz) | Sonstiger Spontanpneumothorax  |
| M24.0      | (Datenschutz) | Freier Gelenkkörper  |
| M24.4      | (Datenschutz) | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes                                     |
| S29.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Thorax                                     |
| M24.3      | (Datenschutz) | Pathologische Luxation und Subluxation eines Gelenkes, anderenorts nicht klassifiziert |
| M24.6      | (Datenschutz) | Ankylose eines Gelenkes  |
| M79.6      | 17            | Schmerzen in den Extremitäten  |
| M46.4      | 11            | Diszitis, nicht näher bezeichnet   |
| M13.1      | 10            | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert  |
| J90        | (Datenschutz) | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert  |
| G58.9      | (Datenschutz) | Mononeuropathie, nicht näher bezeichnet  |
| Z48.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff                  |
| M13.9      | (Datenschutz) | Arthritis, nicht näher bezeichnet  |
| M10.0      | 8             | Idiopathische Gicht  |
| M79.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes                            |
| M79.7      | (Datenschutz) | Fibromyalgie   |
| E11.7      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen                                 |
| M65.9      | 7             | Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet                                    |
| G58.0      | 8             | Interkostalneuropathie   |
| M47.2      | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie   |
| M48.5      | (Datenschutz) | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert                               |
| M10.9      | (Datenschutz) | Gicht, nicht näher bezeichnet  |
| S61.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels                      |
| M65.2      | 4             | Tendinitis calcarea  |
| S61.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels                     |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M47.9      | (Datenschutz) | Spondylose, nicht näher bezeichnet  |
| K65.0      | (Datenschutz) | Akute Peritonitis   |
| K25.0      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung   |
| M47.8      | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose   |
| M48.0      | 30            | Spinal(kanal)stenose  |
| S61.9      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet           |
| S61.8      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand                        |
| S82.7      | (Datenschutz) | Multiple Frakturen des Unterschenkels   |
| M86.9      | (Datenschutz) | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet   |
| S82.8      | 39            | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels                                      |
| S82.5      | 4             | Fraktur des Innenknöchels   |
| M86.8      | (Datenschutz) | Sonstige Osteomyelitis  |
| S82.6      | 64            | Fraktur des Außenknöchels   |
| I72.4      | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität                     |
| S82.3      | 18            | Distale Fraktur der Tibia   |
| M86.6      | (Datenschutz) | Sonstige chronische Osteomyelitis   |
| S82.1      | 28            | Fraktur des proximalen Endes der Tibia  |
| S82.2      | 28            | Fraktur des Tibiaschaftes   |
| T24.3      | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß |
| I89.1      | (Datenschutz) | Lymphangitis  |
| S11.9      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Halses, Teil nicht näher bezeichnet                              |
| S11.8      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Halses   |
| S81.8      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels                                   |
| Z04.1      | (Datenschutz) | Untersuchung und Beobachtung nach Transportmittelunfall                           |
| S81.9      | 6             | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet                      |
| Z04.3      | 6             | Untersuchung und Beobachtung nach anderem Unfall                                  |
| R52.2      | (Datenschutz) | Sonstiger chronischer Schmerz   |
| M92.5      | (Datenschutz) | Juvenile Osteochondrose der Tibia und der Fibula                                  |
| S81.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Knies  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S13.4      | 32            | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule   |
| M92.7      | (Datenschutz) | Juvenile Osteochondrose des Metatarsus   |
| M19.0      | 4             | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke   |
| S82.0      | 6             | Fraktur der Patella  |
| M19.2      | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Arthrose  |
| S41.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Oberarmes   |
| I74.3      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten  |
| M19.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Arthrose  |
| T84.5      | 14            | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese  |
| S50.0      | (Datenschutz) | Prellung des Ellenbogens   |
| T84.4      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate |
| S46.7      | (Datenschutz) | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes                                |
| T84.2      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen                    |
| S06.9      | (Datenschutz) | Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet  |
| S71.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Oberschenkels   |
| T84.1      | 12            | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen                  |
| S06.8      | 4             | Sonstige intrakranielle Verletzungen   |
| S56.8      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Sehnen und Muskeln in Höhe des Unterarmes                  |
| T84.0      | 48            | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese   |
| S46.2      | 6             | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii                               |
| S06.6      | 12            | Traumatische subarachnoidale Blutung   |
| S06.5      | 7             | Traumatische subdurale Blutung   |
| M19.9      | 39            | Arthrose, nicht näher bezeichnet   |
| S51.9      | 5             | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S46.0      | 6             | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette  |
| M75.2      | 8             | Tendinitis des M. biceps brachii   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S51.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Ellenbogens  |
| M75.1      | 86            | Läsionen der Rotatorenmanschette  |
| T84.8      | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate            |
| M75.0      | 19            | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel  |
| T84.6      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| M51.1      | 14            | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie   |
| M75.5      | 4             | Bursitis im Schulterbereich   |
| S85.8      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels  |
| M51.2      | 32            | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung  |
| D17.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes                         |
| M89.9      | (Datenschutz) | Knochenkrankheit, nicht näher bezeichnet  |
| M75.3      | 10            | Tendinitis calcarea im Schulterbereich  |
| M89.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten   |
| M75.4      | 32            | Impingement-Syndrom der Schulter  |
| S76.2      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Adduktorengruppe des Oberschenkels                            |
| M75.9      | (Datenschutz) | Schulterläsion, nicht näher bezeichnet  |
| S86.0      | 9             | Verletzung der Achillessehne  |
| S76.1      | 9             | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris                                      |
| S76.4      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels      |
| M50.1      | (Datenschutz) | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie   |
| S86.8      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels                                  |
| M89.5      | (Datenschutz) | Osteolyse   |
| G06.1      | (Datenschutz) | Intraspinaler Abszess und intraspinale Granulom   |
| M71.9      | (Datenschutz) | Bursopathie, nicht näher bezeichnet   |
| M54.1      | 18            | Radikulopathie  |
| M81.0      | (Datenschutz) | Postmenopausale Osteoporose   |
| M54.4      | 223           | Lumboischialgie   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M17.1      | 79            | Sonstige primäre Gonarthrose                             |
| M54.5      | 33            | Kreuzschmerz   |
| M16.7      | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Koxarthrose                           |
| M54.2      | 6             | Zervikalneuralgie  |
| M16.5      | (Datenschutz) | Sonstige posttraumatische Koxarthrose                    |
| M54.3      | (Datenschutz) | Ischialgie   |
| M17.0      | 6             | Primäre Gonarthrose, beidseitig                          |
| S42.9      | (Datenschutz) | Fraktur des Schultergürtels, Teil nicht näher bezeichnet |
| M54.8      | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen                                 |
| T79.9      | 4             | Nicht näher bezeichnete Frühkomplikation eines Traumas   |
| T89.0      | 4             | Komplikationen einer offenen Wunde                       |
| M54.9      | (Datenschutz) | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet                  |
| T79.8      | (Datenschutz) | Sonstige Frühkomplikationen eines Traumas                |
| M54.6      | (Datenschutz) | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule                |
| M16.9      | 71            | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet                      |
| S42.4      | 12            | Fraktur des distalen Endes des Humerus                   |
| M17.9      | 90            | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet                      |
| S06.2      | (Datenschutz) | Diffuse Hirnverletzung                                   |
| S42.3      | 19            | Fraktur des Humerusschaftes                              |
| S06.3      | 10            | Umschriebene Hirnverletzung                              |
| S42.2      | 94            | Fraktur des proximalen Endes des Humerus                 |
| M71.1      | (Datenschutz) | Sonstige infektiöse Bursitis                             |
| S06.4      | (Datenschutz) | Epidurale Blutung  |
| M71.2      | (Datenschutz) | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste]     |
| S42.1      | (Datenschutz) | Fraktur der Skapula                                      |
| S42.0      | 37            | Fraktur der Klavikula                                    |
| M17.5      | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Gonarthrose                           |
| M16.3      | (Datenschutz) | Sonstige dysplastische Koxarthrose                       |
| M71.5      | (Datenschutz) | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert       |
| M16.0      | (Datenschutz) | Primäre Koxarthrose, beidseitig                          |
| M17.3      | (Datenschutz) | Sonstige posttraumatische Gonarthrose                    |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S46.9      | (Datenschutz) | Verletzung nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| M16.1      | 54            | Sonstige primäre Koxarthrose  |
| S06.0      | 202           | Gehirnerschütterung   |
| T79.6      | (Datenschutz) | Traumatische Muskelischämie   |
| I20.0      | (Datenschutz) | Instabile Angina pectoris   |
| G57.6      | (Datenschutz) | Läsion des N. plantaris   |
| S60.2      | 6             | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand  |
| S62.1      | (Datenschutz) | Fraktur eines oder mehrerer sonstiger Handwurzelknochen                                       |
| M66.4      | (Datenschutz) | Spontanruptur sonstiger Sehnen  |
| S62.2      | 4             | Fraktur des 1. Mittelhandknochens   |
| S62.0      | 7             | Fraktur des Os scaphoideum der Hand   |
| M66.2      | (Datenschutz) | Spontanruptur von Strecksehnen  |
| S62.5      | (Datenschutz) | Fraktur des Daumens   |
| S62.6      | 10            | Fraktur eines sonstigen Fingers   |
| S62.3      | 15            | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens  |
| S62.4      | (Datenschutz) | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen  |
| S62.8      | (Datenschutz) | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand            |
| R04.0      | (Datenschutz) | Epistaxis   |
| M06.2      | (Datenschutz) | Bursitis bei chronischer Polyarthrit  |
| B02.9      | (Datenschutz) | Zoster ohne Komplikation  |
| T14.6      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen an einer nicht näher bezeichneten Körperregion              |
| S02.0      | (Datenschutz) | Schädeldachfraktur  |
| S22.4      | 34            | Rippenserienfraktur   |
| S22.3      | 13            | Rippenfraktur   |
| L23.9      | (Datenschutz) | Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache                                |
| T14.1      | 5             | Offene Wunde an einer nicht näher bezeichneten Körperregion                                   |
| S12.0      | (Datenschutz) | Fraktur des 1. Halswirbels  |
| S12.1      | 7             | Fraktur des 2. Halswirbels  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| T14.0      | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion                                    |
| S02.6      | (Datenschutz) | Unterkieferfraktur  |
| C80.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet   |
| S02.8      | (Datenschutz) | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen   |
| S02.7      | (Datenschutz) | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen  |
| L98.4      | (Datenschutz) | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert   |
| S02.2      | 4             | Nasenbeinfraktur  |
| S22.2      | 4             | Fraktur des Sternums  |
| S02.1      | 5             | Schädelbasisfraktur   |
| S23.3      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule   |
| S22.0      | 16            | Fraktur eines Brustwirbels  |
| S02.3      | 9             | Fraktur des Orbitabodens  |
| L98.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut   |
| L03.1      | 40            | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten  |
| T00.9      | (Datenschutz) | Multiple oberflächliche Verletzungen, nicht näher bezeichnet  |
| L03.0      | 4             | Phlegmone an Fingern und Zehen  |
| C41.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen                                     |
| R55        | 6             | Synkope und Kollaps   |
| Q66.3      | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Varusdeformitäten der Füße  |
| R29.6      | (Datenschutz) | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| R29.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen |
| Q66.6      | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Valgusdeformitäten der Füße   |
| S90.3      | 9             | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes   |
| S90.0      | (Datenschutz) | Prellung der Knöchelregion  |
| M22.4      | (Datenschutz) | Chondromalacia patellae   |
| D68.3      | (Datenschutz) | Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen und Antikörper  |
| S90.1      | (Datenschutz) | Prellung einer oder mehrerer Zehen ohne Schädigung des Nagels   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S92.4      | 4             | Fraktur der Großzehe  |
| S92.5      | 5             | Fraktur einer sonstigen Zehe  |
| S92.2      | (Datenschutz) | Fraktur eines oder mehrerer sonstiger Fußwurzelknochen  |
| S92.3      | 57            | Fraktur der Mittelfußknochen  |
| S93.4      | 11            | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes  |
| S93.1      | (Datenschutz) | Luxation einer oder mehrerer Zehen  |
| S93.2      | 8             | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes                         |
| F10.0      | 4             | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                    |
| D16.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität          |
| S91.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde der Knöchelregion  |
| S91.3      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes  |
| S93.0      | (Datenschutz) | Luxation des oberen Sprunggelenkes  |
| S92.1      | 5             | Fraktur des Talus   |
| S92.0      | 6             | Fraktur des Kalkaneus   |
| Z96.6      | 7             | Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten  |
| M22.0      | (Datenschutz) | Habituelle Luxation der Patella   |
| M62.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten  |
| M60.0      | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis   |
| M80.0      | 7             | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur  |
| C79.5      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                                       |
| M80.5      | (Datenschutz) | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur  |
| M80.8      | 6             | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur   |
| M80.9      | 16            | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur  |
| C90.0      | (Datenschutz) | Multiples Myelom  |
| S99.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Verletzung der Knöchelregion und des Fußes                                      |
| S96.1      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Streckmuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| M60.9      | (Datenschutz) | Myositis, nicht näher bezeichnet  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S27.0      | 13            | Traumatischer Pneumothorax                         |
| S27.1      | (Datenschutz) | Traumatischer Hämatothorax                         |
| S43.0      | 18            | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk] |
| S27.2      | 4             | Traumatischer Hämato-pneumothorax                  |
| S43.1      | 22            | Luxation des Akromioklavikulargelenkes             |
| S27.3      | (Datenschutz) | Sonstige Verletzungen der Lunge                    |



- **Prozeduren zu B-5.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-812.5    | 113      | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell   |
| 5-814.3    | 103      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes                 |
| 8-930      | 93       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                      |
| 8-800.c0   | 91       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE               |
| 5-822.11   | 83       | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese, ungekoppelt, ohne Patellaersatz: Zementiert      |
| 5-788.00   | 75       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I   |
| 5-788.40   | 69       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles                                   |
| 5-820.41   | 61       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert   |
| 5-812.eh   | 57       | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk                            |
| 5-805.7    | 57       | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht |
| 5-794.k6   | 54       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal   |
| 5-814.7    | 53       | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne                     |
| 5-788.56   | 53       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus I  |
| 5-820.02   | 48       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert)  |
| 5-820.00   | 47       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert   |
| 5-988      | 42       | Anwendung eines Navigationssystems   |
| 5-788.50   | 42       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I   |
| 5-814.9    | 38       | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenodese der langen Bizepssehne                      |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-819.10   | 34       | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humero Glenoidgelenk  |
| 5-808.a0   | 34       | Arthrodese: Fußwurzel und Mittelfuß: Ein oder zwei Gelenkfächer  |
| 5-916.a0   | 32       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: An Haut und Unterhaut  |
| 5-790.5f   | 32       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                                       |
| 5-811.2h   | 29       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 5-822.01   | 27       | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert  |
| 5-820.01   | 26       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert   |
| 5-811.20   | 24       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humero Glenoidgelenk  |
| 5-788.53   | 24       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 2 Ossa metatarsalia   |
| 5-812.fh   | 23       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-810.20   | 23       | Arthroskopische Gelenkrevison: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humero Glenoidgelenk   |
| 5-790.4f   | 23       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal   |
| 5-786.1    | 23       | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage   |
| 5-808.b2   | 22       | Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 1 Gelenk  |
| 8-980.0    | 21       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 5-810.50   | 20       | Arthroskopische Gelenkrevison: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humero Glenoidgelenk   |
| 5-805.6    | 20       | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Akromioplastik mit Durchtrennung des Ligamentum coracoacromiale                     |
| 5-786.0    | 20       | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube   |
| 5-831.0    | 19       | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe   |
| 5-824.21   | 18       | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-811.0h   | 18       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk  |
| 5-810.0h   | 17       | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk  |
| 5-794.kr   | 17       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal                         |
| 5-787.3r   | 17       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal  |
| 5-786.k    | 17       | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte   |
| 1-697.1    | 17       | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk   |
| 5-794.k1   | 16       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal                      |
| 5-793.1n   | 16       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal   |
| 8-919      | 16       | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 5-896.1f   | 15       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                           |
| 5-839.60   | 15       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöchernen Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment  |
| 5-786.f    | 15       | Osteosyntheseverfahren: Durch resorbierbares Material  |
| 5-896.1e   | 14       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                   |
| 5-787.1r   | 14       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |
| 5-032.00   | 14       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment  |
| 8-831.0    | 14       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 8-201.0    | 14       | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero Glenoidgelenk  |
| 8-190.20   | 14       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage   |
| 8-144.0    | 14       | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 1-697.7    | 14       | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk   |
| 5-916.a1   | 13       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und Gelenken der Extremitäten |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-820.22   | 13       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk:<br>Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert)   |
| 5-812.f0   | 13       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den<br>Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie,<br>Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik):<br>Humeroglenoidalgelenk |
| 5-793.kr   | 13       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich<br>eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula<br>distal  |
| 5-983      | 12       | Reoperation  |
| 5-900.04   | 12       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut<br>und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-831.2    | 12       | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer<br>Bandscheibe mit Radikulodekompression  |
| 5-812.0h   | 12       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den<br>Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel:<br>Kniegelenk  |
| 1-854.7    | 12       | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder<br>Schleimbeutels: Kniegelenk   |
| 5-810.1h   | 11       | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage,<br>septisch: Kniegelenk  |
| 5-794.af   | 11       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich<br>eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit<br>Gelenkkomponente: Femur proximal  |
| 5-793.1r   | 11       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich<br>eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal   |
| 5-782.00   | 11       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion: Klavikula   |
| 5-032.30   | 11       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os<br>coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment  |
| 8-201.g    | 11       | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne<br>Osteosynthese: Hüftgelenk   |
| 5-855.71   | 10       | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide:<br>Tenodese eine Sehne, primär: Schulter und Axilla   |
| 5-796.k0   | 10       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen<br>Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula  |
| 5-794.0r   | 10       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich<br>eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal  |
| 5-793.k6   | 10       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich<br>eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte:<br>Radius distal  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-788.52   | 10       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale   |
| 8-158.h    | 10       | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk  |
| 5-869.2    | 9        | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Osteosynthesematerial bei Operationen am Weichteilgewebe                                   |
| 5-855.19   | 9        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel   |
| 5-823.27   | 9        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel                 |
| 5-822.81   | 9        | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellarrückfläche, zementiert  |
| 5-808.b0   | 9        | Arthrodese: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk   |
| 8-701      | 9        | Einfache endotracheale Intubation   |
| 8-158.0    | 9        | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-900.1e   | 8        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie                                      |
| 5-869.51   | 8        | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Drei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-824.20   | 8        | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Konventionell (nicht invers)                     |
| 5-822.61   | 8        | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Scharnierendoprothese ohne Patellaersatz: Zementiert   |
| 5-807.5    | 8        | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula mit Plattenstabilisierung                    |
| 5-800.3g   | 8        | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk   |
| 5-794.1f   | 8        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal       |
| 5-794.11   | 8        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal     |
| 5-790.4e   | 8        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Schenkelhals                                  |
| 5-787.k0   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-787.30   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula  |
| 5-787.1n   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 8-980.10   | 8        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte   |
| 5-896.17   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-896.0e   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-859.12   | 7        | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-800.2g   | 7        | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk   |
| 5-794.0n   | 7        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal  |
| 5-793.5e   | 7        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals  |
| 5-787.kr   | 7        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal  |
| 8-931.0    | 7        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung           |
| 5-859.1a   | 6        | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Fuß  |
| 5-855.18   | 6        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie  |
| 5-854.0c   | 6        | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Mittelfuß und Zehen   |
| 5-821.25   | 6        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez., mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.24   | 6        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert, mit Wechsel des Aufsteckkopfes         |
| 5-810.7h   | 6        | Arthroskopische Gelenkrevision: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-808.a1   | 6        | Arthrodese: Fußwurzel und Mittelfuß: Drei und mehr Gelenkfächer   |
| 5-806.3    | 6        | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose  |
| 5-800.3h   | 6        | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk   |
| 5-794.kk   | 6        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal                                 |
| 5-793.3r   | 6        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal   |
| 5-790.0v   | 6        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale   |
| 5-788.54   | 6        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 3 Ossa metatarsalia  |
| 5-787.k1   | 6        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal  |
| 5-787.5f   | 6        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal   |
| 8-210      | 6        | Brisement force   |
| 5-900.1f   | 5        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel  |
| 5-859.18   | 5        | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie                                       |
| 5-851.1a   | 5        | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß   |
| 5-850.08   | 5        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie  |
| 5-823.24   | 5        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine Scharnierprothese, (teil-)zementiert |
| 5-814.4    | 5        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette                                     |
| 5-808.b3   | 5        | Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 2 Gelenke  |
| 5-794.k7   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal                                  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-794.2r   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal  |
| 5-790.16   | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal   |
| 5-790.0e   | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals  |
| 5-788.66   | 5        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk  |
| 5-340.0    | 5        | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch   |
| 5-032.40   | 5        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 1 Segment  |
| 5-032.20   | 5        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 1 Segment   |
| 8-910      | 5        | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie  |
| 8-771      | 5        | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-706      | 5        | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-159.x    | 5        | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige  |
| 5-901.0e   | 4        | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie   |
| 5-836.31   | 4        | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente  |
| 5-822.84   | 4        | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellofemoraler Ersatz, zementiert   |
| 5-821.2b   | 4        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-812.k1   | 4        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Akromioklavikulargelenk  |
| 5-811.30   | 4        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-808.b4   | 4        | Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 3 Gelenke  |
| 5-796.kb   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale  |
| 5-794.4e   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-793.27   | 4             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal           |
| 5-790.42   | 4             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft                                 |
| 5-790.2v   | 4             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metatarsale                                |
| 5-788.0a   | 4             | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I   |
| 5-788.06   | 4             | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale                                   |
| 5-787.k6   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal   |
| 5-787.7f   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal  |
| 5-787.1v   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale   |
| 5-787.1u   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tarsale   |
| 5-787.1f   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal  |
| 5-787.0n   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal   |
| 5-041.9    | 4             | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe von Nerven: Nerven Fuß   |
| 5-032.31   | 4             | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 2 Segmente   |
| 5-032.01   | 4             | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente  |
| 8-190.31   | 4             | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage                         |
| 5-896.16   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla              |
| 5-896.0g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                             |
| 5-894.18   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm                                   |
| 5-869.50   | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-855.02   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-851.21   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Schulter und Axilla  |
| 5-850.07   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-839.62   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente   |
| 5-839.61   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente   |
| 5-829.e    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und Osteosynthesematerial   |
| 5-829.8    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik an Gelenken des Fußes  |
| 5-823.29   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Teilwechsel Tibiateil                                      |
| 5-823.14   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese ohne Patellaersatz, zementiert |
| 5-814.a    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Laterale Resektion der Klavikula  |
| 5-811.3h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk  |
| 5-811.2k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-810.2h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk   |
| 5-810.0k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-809.2q   | (Datenschutz) | Andere offen chirurgische Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes: Metatarsophalangealgelenk   |
| 5-804.0    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral  |
| 5-800.6h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk   |
| 5-800.30   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Humero-glenoidalgelenk   |
| 5-795.kv   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-795.k0   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen:<br>Durch winkelstabile Platte: Klavikula  |
| 5-795.1v   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen:<br>Durch Schraube: Metatarsale  |
| 5-795.1b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen:<br>Durch Schraube: Metakarpale  |
| 5-794.k9   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich<br>eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna<br>distal        |
| 5-794.k3   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich<br>eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte:<br>Humerus distal     |
| 5-794.26   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich<br>eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                       |
| 5-793.36   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich<br>eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                          |
| 5-792.7g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich<br>eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel:<br>Femurschaft          |
| 5-791.1g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines<br>langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage:<br>Femurschaft |
| 5-790.5h   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit<br>Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur<br>distal          |
| 5-790.0n   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit<br>Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal                                   |
| 5-788.68   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 3 Gelenke                        |
| 5-787.1h   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal  |
| 5-786.4    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch dynamische<br>Kompressionsschraube  |
| 5-784.0d   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen: Becken   |
| 5-783.0    | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochen transplantates: Spongiosa, eine<br>Entnahmestelle  |
| 5-782.0t   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion: Kalkaneus  |
| 5-780.6r   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement:<br>Fibula distal  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-056.40   | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch  |
| 5-032.10   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment   |
| 8-980.11   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte  |
| 8-803.2    | (Datenschutz) | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung  |
| 8-800.c1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                             |
| 8-190.30   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage                            |
| 8-190.21   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage                               |
| 1-854.6    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk   |
| 3-052      | (Datenschutz) | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 5-916.ax   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Sonstige  |
| 5-900.0f   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel  |
| 5-896.0f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel                   |
| 5-896.09   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand                            |
| 5-895.0e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                    |
| 5-892.1f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel  |
| 5-892.1e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.0f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel  |
| 5-892.0e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie  |
| 5-869.52   | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Vier Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-869.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend   |
| 5-859.2a   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß   |
| 5-855.1a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß  |
| 5-850.d9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel   |
| 5-83b.52   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente   |
| 5-839.0    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial   |
| 5-831.6    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv   |
| 5-829.2    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär  |
| 5-823.0    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Revision (ohne Wechsel)  |
| 5-821.7    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese   |
| 5-821.52   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, Hybrid (teilzementiert)        |
| 5-821.2a   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel                       |
| 5-820.31   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Zementiert  |
| 5-814.x    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige  |
| 5-814.1    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren                                       |
| 5-813.9    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Durchtrennung der Kniegelenkscapsel (Lateral release)   |
| 5-812.fk   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| 5-812.4h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik: Kniegelenk   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-812.00   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenknorpel: Humero Glenoidalgelenk            |
| 5-811.1h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk                                   |
| 5-810.91   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-810.70   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Einlegen eines Medikamententrägers: Humero Glenoidalgelenk   |
| 5-810.4h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk   |
| 5-810.40   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung freier Gelenkkörper: Humero Glenoidalgelenk   |
| 5-810.10   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humero Glenoidalgelenk   |
| 5-809.2r   | (Datenschutz) | Andere offen chirurgische Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes: Zehengelenk  |
| 5-808.b1   | (Datenschutz) | Arthrodese: Zehengelenk: Großzehenendgelenk  |
| 5-79b.0k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-796.2b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale   |
| 5-796.00   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula   |
| 5-795.30   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula  |
| 5-794.4f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-794.43   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Humerus distal |
| 5-794.21   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal                        |
| 5-794.06   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal                         |
| 5-794.04   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                       |
| 5-793.2n   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal       |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-793.2h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal     |
| 5-793.1f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal                         |
| 5-793.1e   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals                           |
| 5-793.14   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                        |
| 5-792.k5   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft             |
| 5-792.52   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerusschaft |
| 5-792.1g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft   |
| 5-791.k8   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft                 |
| 5-791.k5   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft                |
| 5-791.7g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft                  |
| 5-790.6k   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia proximal                           |
| 5-790.29   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal                         |
| 5-790.25   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft                         |
| 5-790.1e   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals               |
| 5-790.0k   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal                                   |
| 5-788.67   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 2 Gelenke                          |
| 5-788.61   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk                       |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-788.60   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I                 |
| 5-787.kv   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale   |
| 5-787.ku   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tarsale   |
| 5-787.9m   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft   |
| 5-787.8f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femur proximal  |
| 5-787.40   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Klavikula  |
| 5-787.3u   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tarsale   |
| 5-787.1k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal  |
| 5-787.1e   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals  |
| 5-787.13   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal  |
| 5-785.3k   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Tibia proximal                 |
| 5-785.2k   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Tibia proximal                               |
| 5-785.21   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Humerus proximal                             |
| 5-785.20   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Klavikula                                    |
| 5-784.0x   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Sonstige                            |
| 5-783.2    | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochen transplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle                                      |
| 5-782.24   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Radius proximal |
| 5-782.0h   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Femur distal                                  |
| 5-032.02   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente                       |
| 8-980.20   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte         |
| 8-915      | (Datenschutz) | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie                                |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-812.60   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE    |
| 8-201.4    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk   |
| 8-191.20   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad                |
| 8-020.5    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel  |
| 1-620.01   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage   |
| 1-482.7    | (Datenschutz) | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Kniegelenk  |
| 1-207.0    | (Datenschutz) | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden)  |
| 3-802      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 5-98c.0    | (Datenschutz) | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung        |
| 5-931      | (Datenschutz) | Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und Osteosynthesematerial   |
| 5-930.4    | (Datenschutz) | Art des Transplantates: Alloplastisch  |
| 5-926.1g   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Verschiebe- Rotationsplastik: Fuß                                |
| 5-926.1f   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Verschiebe- Rotationsplastik: Unterschenkel                      |
| 5-925.0f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterschenkel |
| 5-919.0    | (Datenschutz) | Operative Versorgung von Mehrfachtumoren an einer Lokalisation der Haut in einer Sitzung: 3-5 Tumoren  |
| 5-909.xe   | (Datenschutz) | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie  |
| 5-902.7f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Composite graft, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-902.4f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-902.47   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-902.0f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-901.2e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Composite graft: Oberschenkel und Knie   |
| 5-900.xa   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken   |
| 5-900.19   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hand   |
| 5-900.18   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm   |
| 5-900.17   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-900.14   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-900.0g   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß  |
| 5-900.0e   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie  |
| 5-900.08   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm   |
| 5-896.xf   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel   |
| 5-896.2a   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken |
| 5-896.1g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß  |
| 5-896.19   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand   |
| 5-896.14   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-896.06   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-895.4e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Oberschenkel und Knie                              |
| 5-895.2g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-895.2f   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel                             |
| 5-895.09   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hand                                     |
| 5-894.1x   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige                                   |
| 5-894.1g   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß  |
| 5-894.17   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen                     |
| 5-894.16   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla                        |
| 5-894.0f   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                             |
| 5-892.27   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-892.1b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion  |
| 5-892.18   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm   |
| 5-892.16   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla  |
| 5-892.0g   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß  |
| 5-892.08   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm   |
| 5-869.53   | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Fünf Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-865.6    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal   |
| 5-859.13   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Unterarm                                    |
| 5-859.11   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Schulter und Axilla                         |
| 5-855.29   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel  |
| 5-855.28   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Oberschenkel und Knie  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-855.12   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide:<br>Naht einer Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen                              |
| 5-855.11   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide:<br>Naht einer Sehne, primär: Schulter und Axilla                                 |
| 5-855.09   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide:<br>Reinsertion einer Sehne: Unterschenkel  |
| 5-855.08   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide:<br>Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie                                |
| 5-853.x8   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Sonstige: Oberschenkel und Knie   |
| 5-853.18   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-851.89   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie<br>längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment und n.n.bez.:<br>Unterschenkel |
| 5-851.18   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen<br>chirurgisch: Oberschenkel und Knie  |
| 5-850.dx   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer<br>Faszie: Sonstige   |
| 5-850.d8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer<br>Faszie: Oberschenkel und Knie  |
| 5-850.c9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne:<br>Unterschenkel   |
| 5-850.c1   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne:<br>Schulter und Axilla   |
| 5-850.91   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung<br>aus einer Sehne: Schulter und Axilla                                       |
| 5-850.69   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie,<br>offen chirurgisch: Unterschenkel  |
| 5-850.09   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels,<br>längs: Unterschenkel   |
| 5-846.4    | (Datenschutz) | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk,<br>einzeln  |
| 5-840.64   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen<br>Langfinger  |
| 5-839.5    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer<br>Wirbelsäulenoperation  |
| 5-836.32   | (Datenschutz) | Spondylodese: Dorsal: 3 bis 5 Segmente  |
| 5-836.30   | (Datenschutz) | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment   |
| 5-835.b0   | (Datenschutz) | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von<br>keramischem Knochenersatzmaterial: Ohne Anreicherung von<br>Knochenwachstumzellen     |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-832.4    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell  |
| 5-831.y    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: N.n.bez.   |
| 5-831.x    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige   |
| 5-831.9    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie   |
| 5-831.7    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv   |
| 5-829.n    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation  |
| 5-829.k    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz |
| 5-829.h    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk   |
| 5-829.1    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk  |
| 5-827.7    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der unteren Extremität: Entfernung einer Vorfuß- oder Zehenendoprothese  |
| 5-825.7    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Humeruskopfprothese  |
| 5-825.21   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: In eine Totalendoprothese, invers                   |
| 5-825.11   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Humeruskopfprothese: In eine Totalendoprothese Schultergelenk, konventionell          |
| 5-823.b0   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Nur Inlaywechsel   |
| 5-823.a    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer Sonderprothese   |
| 5-823.7    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer bikondylären Oberflächenersatzprothese   |
| 5-823.43   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Teilwechsel Patellarteil  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-823.36   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Scharnierendoprothese: Teilwechsel Tibiateil   |
| 5-823.20   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Typgleich  |
| 5-822.60   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Scharnierendoprothese ohne Patellaersatz: Nicht zementiert   |
| 5-822.21   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese, ungekoppelt, mit Patellaersatz: Zementiert  |
| 5-821.f3   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.                            |
| 5-821.63   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese                    |
| 5-821.51   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.4x   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: Sonstige   |
| 5-821.42   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Hybrid (teilzementiert)        |
| 5-821.40   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert               |
| 5-821.29   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese                                |
| 5-821.20   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert                          |
| 5-820.51   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Zementiert   |
| 5-819.x1   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-819.1k   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-814.8    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Naht der langen Bizepssehne   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-814.2    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion) |
| 5-814.0    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht                 |
| 5-813.4    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne        |
| 5-812.kk   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Oberes Sprunggelenk                |
| 5-812.kh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Kniegelenk                         |
| 5-812.ek   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk                         |
| 5-812.ef   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Symphyse                                    |
| 5-812.e0   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Humeroglenoidalgelenk                       |
| 5-812.7    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation  |
| 5-812.6    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, total  |
| 5-811.xh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Sonstige: Kniegelenk   |
| 5-810.7k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Einlegen eines Medikamententrägers: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-810.00   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-809.24   | (Datenschutz) | Andere offen chirurgische Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes: Humeroulnargelenk   |
| 5-806.y    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: N.n.bez.   |
| 5-806.x    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Sonstige   |
| 5-806.0    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht eines fibularen Bandes                                |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-805.9    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Transplantat |
| 5-804.2    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Verlagerung des Patellarsehnenansatzes (z.B. nach Bandi, Elmslie)        |
| 5-802.0    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht eines vorderen Kreuzbandes                                  |
| 5-801.4g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation: Hüftgelenk              |
| 5-801.44   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation: Humeroulnargelenk       |
| 5-800.xh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Sonstige: Kniegelenk   |
| 5-800.ax   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige   |
| 5-800.a0   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-800.9h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Kniegelenk   |
| 5-800.8m   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Unteres Sprunggelenk   |
| 5-800.84   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk  |
| 5-800.7x   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Sonstige  |
| 5-800.70   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humeroglenoidalgelenk                                     |
| 5-800.5r   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Zehengelenk  |
| 5-800.5h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk   |
| 5-800.5g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Hüftgelenk   |
| 5-800.4h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 5-800.40   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-800.3r   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Zehengelenk   |
| 5-800.3k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-800.2h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk   |
| 5-800.0h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk  |
| 5-79b.h1   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Akromioklavikulargelenk  |
| 5-79b.21   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Akromioklavikulargelenk  |
| 5-797.kt   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus  |
| 5-796.2u   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Tarsale   |
| 5-796.2c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand  |
| 5-796.20   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula   |
| 5-796.0v   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale   |
| 5-794.bh   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur distal                       |
| 5-794.ae   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals  |
| 5-794.1n   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal  |
| 5-794.1j   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella       |
| 5-794.1h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal  |
| 5-794.17   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-794.0k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal                      |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-794.0h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Frakture im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal                     |
| 5-794.0f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Frakture im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal                   |
| 5-794.0e   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Frakture im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals                     |
| 5-794.03   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Frakture im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal                   |
| 5-793.xn   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Tibia distal                               |
| 5-793.kk   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal           |
| 5-793.k9   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal              |
| 5-793.k3   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal           |
| 5-793.bh   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur distal                        |
| 5-793.af   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-793.ae   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals   |
| 5-793.39   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal                            |
| 5-793.2j   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella        |
| 5-793.2f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-793.1k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal                       |
| 5-793.16   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal                        |
| 5-793.13   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal                       |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-792.km   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft             |
| 5-792.kg   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft             |
| 5-792.k8   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft              |
| 5-792.6m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Tibiaschaft                        |
| 5-792.5g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft   |
| 5-792.12   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 5-792.05   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radiuschaft                         |
| 5-791.kg   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft                |
| 5-791.6m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Tibiaschaft                           |
| 5-791.6g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft                           |
| 5-791.28   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft                               |
| 5-791.25   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft                              |
| 5-790.k0   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Klavikula                            |
| 5-790.8e   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals              |
| 5-790.71   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus proximal              |
| 5-790.6g   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femurschaft                              |
| 5-790.4n   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibia distal                           |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-790.4h   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur distal                    |
| 5-790.4g   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft                     |
| 5-790.3n   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibia distal |
| 5-790.3m   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft  |
| 5-790.3h   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur distal |
| 5-790.2b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale                  |
| 5-790.26   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius distal                |
| 5-790.1u   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsale             |
| 5-790.1b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale         |
| 5-790.19   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal         |
| 5-790.0p   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Fibula proximal                           |
| 5-790.0a   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale                                   |
| 5-790.06   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal                             |
| 5-789.xj   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Patella  |
| 5-789.1e   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, temporär: Schenkelhals  |
| 5-788.63   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 3 Gelenke               |
| 5-788.62   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 2 Gelenke               |
| 5-788.51   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, Doppelosteotomie                                      |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-788.41   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles, 1<br>Zehenstrahl |
| 5-788.0b   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 1 Phalanx                         |
| 5-788.08   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 3 Ossa<br>metatarsalia     |
| 5-787.kt   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Kalkaneus   |
| 5-787.kk   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Tibia proximal  |
| 5-787.k5   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Radiusschaft  |
| 5-787.9g   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe:<br>Femurschaft   |
| 5-787.8m   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel:<br>Tibiaschaft   |
| 5-787.71   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit<br>Gelenkkomponente: Humerus proximal  |
| 5-787.6n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibia distal  |
| 5-787.6m   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft   |
| 5-787.3n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal   |
| 5-787.37   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal  |
| 5-787.34   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal  |
| 5-787.2w   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage:<br>Phalangen Fuß  |
| 5-787.27   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage:<br>Ulna proximal  |
| 5-787.21   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage:<br>Humerus proximal   |
| 5-787.1w   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen<br>Fuß   |
| 5-787.1g   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femurschaft  |
| 5-787.1d   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Becken   |
| 5-787.11   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus<br>proximal  |
| 5-787.10   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-787.0v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale  |
| 5-787.0b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale  |
| 5-787.06   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal  |
| 5-787.01   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal   |
| 5-786.8    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe  |
| 5-786.6    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel   |
| 5-786.2    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte  |
| 5-785.30   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Klavikula  |
| 5-785.2u   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Tarsale  |
| 5-785.27   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Ulna proximal  |
| 5-785.24   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Radius proximal  |
| 5-784.7x   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen: Sonstige  |
| 5-784.7d   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen: Becken  |
| 5-784.2w   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Phalangen Fuß  |
| 5-784.1t   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Kalkaneus  |
| 5-783.x    | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochen transplantates: Sonstige   |
| 5-783.1    | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochen transplantates: Spongiosa, mehrere Entnahmestellen   |
| 5-782.5t   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Kalkaneus |
| 5-782.0k   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Tibia proximal  |
| 5-782.01   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Humerus proximal  |
| 5-781.a0   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Klavikula  |
| 5-781.8k   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Tibia proximal  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-781.4t   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Kalkaneus  |
| 5-781.3h   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Femur distal   |
| 5-780.6n   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal  |
| 5-780.67   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna proximal   |
| 5-780.4d   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken   |
| 5-572.1    | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan   |
| 5-469.20   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch  |
| 5-455.41   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-381.03   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa  |
| 5-381.02   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell  |
| 5-381.01   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus   |
| 5-216.0    | (Datenschutz) | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen  |
| 5-056.3    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm  |
| 5-041.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe von Nerven: Nerven Arm   |
| 5-033.0    | (Datenschutz) | Inzision des Spinalkanals: Dekompression  |
| 5-032.41   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 2 Segmente   |
| 5-032.22   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-031.01   | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente  |
| 8-980.30   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte  |
| 8-925.0x   | (Datenschutz) | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Sonstige  |
| 8-854.61   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden        |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-800.c5   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE                                     |
| 8-800.b3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 bis unter 6 Thrombozytenkonzentrate                     |
| 8-641      | (Datenschutz) | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus   |
| 8-640.1    | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)   |
| 8-640.0    | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 8-201.r    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Zehengelenk   |
| 8-200.6    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal  |
| 8-192.1f   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 8-190.32   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage                                 |
| 8-178.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Humeroglenoidalgelenk   |
| 8-153      | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle   |
| 8-152.1    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 9-500.0    | (Datenschutz) | Patientenschulung: Basisschulung   |
| 9-200.a    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 246 bis 274 Aufwandspunkte  |
| 1-853.2    | (Datenschutz) | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion  |
| 1-697.8    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Oberes Sprunggelenk  |
| 1-504.1    | (Datenschutz) | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Gelenke des Schultergürtels   |
| 1-502.1    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Schulterregion  |
| 1-501      | (Datenschutz) | Biopsie der Mamma durch Inzision   |
| 3-601      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Halses   |
| 3-600      | (Datenschutz) | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße  |



- **Diagnosen zu B-6.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M79.6      | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten  |
| L02.4      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten  |
| E10.5      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen                                       |
| N18.4      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4  |
| Z48.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff                                    |
| N18.5      | 11            | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5  |
| I21.4      | (Datenschutz) | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt   |
| E10.7      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen   |
| E11.7      | 12            | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen   |
| E11.5      | 8             | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen                                       |
| R42        | (Datenschutz) | Schwindel und Taumel   |
| G57.3      | (Datenschutz) | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis  |
| I99        | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems                                    |
| R22.4      | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten |
| I72.9      | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion nicht näher bezeichneter Lokalisation   |
| Z03.4      | (Datenschutz) | Beobachtung bei Verdacht auf Herzinfarkt   |
| I72.4      | 5             | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität  |
| M86.6      | (Datenschutz) | Sonstige chronische Osteomyelitis  |
| Z03.8      | (Datenschutz) | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen  |
| S82.1      | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes der Tibia   |
| I70.2      | 113           | Atherosklerose der Extremitätenarterien  |
| I72.2      | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion der Nierenarterie   |
| R02        | (Datenschutz) | Gangrän, anderenorts nicht klassifiziert   |
| I71.5      | (Datenschutz) | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert  |
| I73.9      | 14            | Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| L98.4      | (Datenschutz) | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I71.4      | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                                  |
| S20.8      | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax          |
| T87.4      | (Datenschutz) | Infektion des Amputationsstumpfes  |
| I70.9      | (Datenschutz) | Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose                                  |
| T87.6      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf                   |
| T87.5      | (Datenschutz) | Nekrose des Amputationsstumpfes  |
| I89.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten     |
| L03.1      | (Datenschutz) | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten   |
| I74.5      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der A. iliaca  |
| I74.3      | 8             | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten                                |
| I74.2      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten                                 |
| S31.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde der Bauchdecke  |
| I86.8      | (Datenschutz) | Varizen sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen  |
| I38        | (Datenschutz) | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet  |
| I77.1      | (Datenschutz) | Arterienstriktur   |
| I82.9      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Vene  |
| I87.2      | (Datenschutz) | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher)   |
| I80.9      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis nicht näher bezeichneter Lokalisation            |
| D23.7      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte         |
| I80.0      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten  |
| K52.9      | (Datenschutz) | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet                        |
| I80.2      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| R10.4      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen  |
| R10.3      | (Datenschutz) | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                              |
| I65.2      | 37            | Verschluss und Stenose der A. carotis  |
| I63.5      | 5             | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien       |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| T81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| J69.0      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes  |
| I83.1      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung   |
| T82.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| I83.0      | 7             | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration   |
| L97        | 5             | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert   |
| M16.9      | (Datenschutz) | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet   |
| T82.7      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| I83.2      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung  |
| T82.5      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen                            |
| R20.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut  |
| I83.9      | 26            | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung  |



- **Prozeduren zu B-6.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 3-607      | 102      | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten   |
| 5-984      | 80       | Mikrochirurgische Technik  |
| 8-930      | 63       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes        |
| 8-83b.c3   | 57       | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Clipsystem                                   |
| 8-836.0c   | 41       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Unterschenkel                                    |
| 8-83b.bx   | 35       | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons  |
| 5-381.02   | 33       | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell                               |
| 3-601      | 33       | Arteriographie der Gefäße des Halses   |
| 5-381.01   | 32       | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus                        |
| 8-836.0b   | 32       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Oberschenkel                                     |
| 5-381.03   | 27       | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa   |
| 8-83b.50   | 27       | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellierballons: 1 Modellierballon                                 |
| 8-800.c0   | 27       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 3-605      | 24       | Arteriographie der Gefäße des Beckens  |
| 8-925.0x   | 23       | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Sonstige   |
| 5-381.70   | 18       | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 8-83b.51   | 18       | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellierballons: 2 oder mehr Modellierballons                      |
| 5-385.70   | 17       | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna                           |
| 5-930.4    | 15       | Art des Transplantates: Alloplastisch  |
| 5-388.70   | 15       | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-896.1f   | 14       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                           |
| 5-916.a1   | 13       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und Gelenken der Extremitäten |
| 5-865.7    | 13       | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation   |
| 5-381.71   | 13       | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris   |
| 5-916.a0   | 12       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: An Haut und Unterhaut  |
| 8-83b.70   | 11       | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme  |
| 5-386.a5   | 9        | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel  |
| 5-385.4    | 9        | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff)                                  |
| 5-393.54   | 8        | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, unterhalb des Kniegelenkes   |
| 5-380.70   | 8        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 8-849.09   | 8        | Perkutan-transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Gefäße abdominal  |
| 5-869.1    | 7        | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend  |
| 5-393.55   | 7        | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorocrural  |
| 5-385.2    | 7        | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Lokale Exzision  |
| 5-901.0e   | 6        | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie  |
| 5-399.5    | 6        | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)            |
| 5-399.4    | 6        | Andere Operationen an Blutgefäßen: Operative Einführung eines Katheters in eine Vene   |
| 5-393.51   | 6        | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral   |
| 8-190.22   | 6        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage                                     |
| 3-600      | 6        | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-900.1c   | 5        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion                      |
| 5-896.1g   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                   |
| 5-896.1e   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-865.6    | 5        | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal  |
| 5-393.53   | 5        | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes                        |
| 5-393.01   | 5        | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis - A. carotis                 |
| 5-380.83   | 5        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior                            |
| 5-380.71   | 5        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris                                       |
| 8-980.0    | 5        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 5-983      | 4        | Reoperation  |
| 5-902.5f   | 4        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel                             |
| 5-892.0c   | 4        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-864.5    | 4        | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer und distaler Oberschenkel  |
| 5-385.80   | 4        | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna   |
| 5-380.84   | 4        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis                                     |
| 5-380.80   | 4        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior                             |
| 8-919      | 4        | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 8-840.09   | 4        | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzung Stents: Ein Stent: Andere Gefäße abdominal                           |
| 8-836.09   | 4        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Andere Gefäße abdominal   |
| 8-831.0    | 4        | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-190.21   | 4             | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage                         |
| 5-896.1c   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-865.5    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc  |
| 5-864.9    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel  |
| 5-851.c9   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel                        |
| 5-788.00   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I  |
| 5-780.6x   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Sonstige  |
| 5-395.70   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 5-392.10   | (Datenschutz) | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica                                   |
| 5-38f.b    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Angioplastie (Ballon): Gefäße Oberschenkel   |
| 5-38c.0b   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen ungedeckten Stents: Ein Stent: Gefäße Oberschenkel  |
| 5-385.b    | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Endoluminale Radiofrequenzablation  |
| 5-385.96   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize                                       |
| 8-840.0b   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Oberschenkel                                  |
| 8-190.23   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage                      |
| 5-900.1e   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie                                |
| 5-896.0g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                       |
| 5-896.0f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel             |
| 5-851.a9   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, perkutan: Unterschenkel  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-850.d9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel  |
| 5-850.ca   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß   |
| 5-850.b9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel   |
| 5-850.69   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterschenkel  |
| 5-788.06   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale  |
| 5-408.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Inzision einer Lymphozele  |
| 5-399.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 5-394.5    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines arteriovenösen Shuntes   |
| 5-394.2    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates   |
| 5-394.0    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation  |
| 5-38e.0x   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von großlumigen ungecoverten Stents: Ein Stent: Sonstige   |
| 5-385.82   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena parva   |
| 5-381.72   | (Datenschutz) | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-381.54   | (Datenschutz) | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa   |
| 5-380.72   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-380.54   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa   |
| 8-931.0    | (Datenschutz) | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-83b.f4   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 250 mm und mehr   |
| 8-83b.f1   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 100 mm bis unter 150 mm   |
| 8-836.7c   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterschenkel  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-836.7b   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Oberschenkel   |
| 8-706      | (Datenschutz) | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 8-701      | (Datenschutz) | Einfache endotracheale Intubation  |
| 8-192.3g   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß |
| 3-606      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten  |
| 3-604      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Abdomens   |
| 5-98e      | (Datenschutz) | Intraoperative Blutflussmessung in Gefäßen   |
| 5-932.00   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Ohne Beschichtung   |
| 5-913.bf   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-902.5e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-902.4g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß  |
| 5-902.4f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-902.4c   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-896.xf   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel  |
| 5-896.xc   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-895.4g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Fuß   |
| 5-895.0g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß   |
| 5-894.1f   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel   |
| 5-894.1c   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-894.0f   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                              |
| 5-894.0e   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                      |
| 5-894.0d   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß                                      |
| 5-894.0c   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                 |
| 5-892.0g   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß   |
| 5-892.0e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie   |
| 5-892.05   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals  |
| 5-866.5    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion  |
| 5-865.90   | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen |
| 5-865.4    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart   |
| 5-852.h9   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartimentübergreifende Resektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Unterschenkel                   |
| 5-852.a9   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterschenkel   |
| 5-852.a8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Oberschenkel und Knie   |
| 5-852.8a   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Fuß  |
| 5-850.d8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie  |
| 5-850.d7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-850.c9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel   |
| 5-850.68   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie  |
| 5-850.08   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-782.0t   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion: Kalkaneus                                    |
| 5-780.7v   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie:<br>Metatarsale  |
| 5-780.6d   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement:<br>Becken   |
| 5-396.70   | (Datenschutz) | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A.<br>femoralis   |
| 5-395.72   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-394.6    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Verschluss eines<br>arteriovenösen Shuntes   |
| 5-394.1    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose  |
| 5-393.8    | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen:<br>Venös   |
| 5-393.62   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen:<br>A. poplitea: Popliteopedal                                  |
| 5-393.61   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen:<br>A. poplitea: Popliteocural                                  |
| 5-393.52   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen:<br>A. femoralis: Femoropopliteal n.n.bez.                      |
| 5-393.42   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen:<br>A. iliaca und viszerale Arterien: Iliofemoral               |
| 5-392.y    | (Datenschutz) | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: N.n.bez.  |
| 5-392.5    | (Datenschutz) | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit<br>autogenem Material (autogene Vene)                          |
| 5-392.3    | (Datenschutz) | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit<br>alloplastischem Material                                    |
| 5-38g      | (Datenschutz) | Selektive offene intravasale Lyse   |
| 5-38f.c    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Angioplastie (Ballon): Gefäße Unterschenkel  |
| 5-38e.1x   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von großlumigen ungedeckten<br>Stents: Zwei und mehr Stents: Sonstige                     |
| 5-38d.0x   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen<br>gedeckten Stents: Ein Stent: Sonstige                            |
| 5-38c.2b   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen<br>ungedeckten Stents: Drei und mehr Stents: Gefäße<br>Oberschenkel |
| 5-38c.0x   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen<br>ungedeckten Stents: Ein Stent: Sonstige                          |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-389.72   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea  |
| 5-389.66   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica inferior  |
| 5-389.03   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa  |
| 5-388.9b   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis   |
| 5-388.97   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior   |
| 5-386.a6   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß  |
| 5-385.x    | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Sonstige  |
| 5-385.90   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairesse (als selbständiger Eingriff): V. saphena magna   |
| 5-385.72   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva  |
| 5-385.0    | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Lokale Sklerotherapie (durch Injektion)   |
| 5-384.72   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma  |
| 5-380.x    | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-380.53   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis   |
| 5-380.24   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis   |
| 5-380.20   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris  |
| 5-380.12   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis  |
| 8-987.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-980.11   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte  |
| 8-980.10   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte  |
| 8-840.2b   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße Oberschenkel  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-840.1b   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Oberschenkel  |
| 8-840.0x   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Sonstige   |
| 8-83c.71   | (Datenschutz) | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 2 Gefäße  |
| 8-83b.f2   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 150 mm bis unter 200 mm  |
| 8-836.2c   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel  |
| 8-812.61   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                                |
| 8-812.60   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                 |
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE  |
| 8-800.c1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE   |
| 8-771      | (Datenschutz) | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-640.1    | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)  |
| 8-192.1c   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 8-190.31   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage   |
| 8-144.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 8-020.c    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie   |
| 1-710      | (Datenschutz) | Ganzkörperplethysmographie  |
| 3-611.0    | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene  |
| 3-052      | (Datenschutz) | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |



- **Diagnosen zu B-7.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K11.2      | (Datenschutz) | Sialadenitis   |
| J32.4      | (Datenschutz) | Chronische Pansinusitis  |
| H66.1      | (Datenschutz) | Chronische mesotympanale eitrige Otitis media  |
| J03.9      | (Datenschutz) | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet  |
| J36        | (Datenschutz) | Peritonsillarabszess   |
| J35.0      | 43            | Chronische Tonsillitis   |
| J35.1      | 4             | Hyperplasie der Gaumenmandeln  |
| T81.0      | 7             | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                   |
| S01.3      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Ohres und der Gehörstrukturen   |
| A46        | (Datenschutz) | Erysipel [Wundrose]  |
| J01.8      | (Datenschutz) | Sonstige akute Sinusitis   |
| D17.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| J35.3      | 24            | Hyperplasie der Gaumenmandeln mit Hyperplasie der Rachenmandel   |
| J01.4      | (Datenschutz) | Akute Pansinusitis   |
| J35.2      | (Datenschutz) | Hyperplasie der Rachenmandel   |
| H66.9      | (Datenschutz) | Otitis media, nicht näher bezeichnet   |
| R04.0      | (Datenschutz) | Epistaxis  |
| H61.0      | (Datenschutz) | Perichondritis des äußeren Ohres   |
| J34.2      | 20            | Nasenseptumdeviation   |
| J33.8      | (Datenschutz) | Sonstige Polypen der Nasennebenhöhlen  |



- **Prozeduren zu B-7.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-984      | 56            | Mikrochirurgische Technik   |
| 5-281.0    | 46            | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik  |
| 5-282.0    | 25            | Tonsillektomie mit Adenotomie: Mit Dissektionstechnik   |
| 5-214.6    | 14            | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion  |
| 5-215.4    | 11            | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Lateralisation  |
| 5-215.1    | 10            | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden  |
| 5-215.2    | 8             | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchektomie  |
| 5-200.5    | 8             | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage   |
| 5-214.70   | 6             | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Mit lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik) |
| 5-279.0    | 4             | Andere Operationen am Mund: Operative Blutstillung  |
| 5-200.4    | 4             | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage   |
| 5-289.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Operative Blutstillung nach Tonsillektomie   |
| 5-224.63   | (Datenschutz) | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation)                          |
| 5-215.3    | (Datenschutz) | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion   |
| 5-289.00   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Destruktion von erkranktem Gewebe: Elektrokoagulation  |
| 5-285.0    | (Datenschutz) | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff  |
| 8-500      | (Datenschutz) | Tamponade einer Nasenblutung  |
| 5-895.25   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals  |
| 5-285.1    | (Datenschutz) | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Readenotomie  |
| 5-259.2    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Zunge: Plastik des Frenulum linguae   |
| 5-224.3    | (Datenschutz) | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Ethmoidspheenoidektomie, endonasal  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-211.41   | (Datenschutz) | Inzision der Nase: Durchtrennung von Synechien: Mit Einnähen von Septumstützfolien               |
| 5-211.0    | (Datenschutz) | Inzision der Nase: Drainage eines Septumhämatoms   |
| 5-210.1    | (Datenschutz) | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation                                      |
| 5-194.1    | (Datenschutz) | Myringoplastik [Tymanoplastik Typ I]: Retroaurikulär   |
| 5-187.x    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der gesamten Ohrmuschel: Sonstige                                      |
| 5-187.4    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der gesamten Ohrmuschel: Mit alloplastischem Material                  |
| 5-185.0    | (Datenschutz) | Konstruktion und Rekonstruktion des äußeren Gehörganges: Erweiterung (z.B. bei Gehörgangstenose) |
| 5-181.8    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Destruktion                    |
| 8-153      | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle   |



## Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen sind Angaben der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser stellen diese Daten zum Zweck der Veröffentlichung nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V und den Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Qb-R) zur Verfügung. Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gibt die Daten unverändert und ungeprüft wieder. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Nach §§ 8 bis 10 Telemediengesetz ist die Geschäftsstelle des G-BA nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tat hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung konkreter Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die Geschäftsstelle diese Informationen umgehend entfernen.

**Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)**  
**Wegelystr. 8, 10623 Berlin**  
**[www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)**

Dieses Dokument wurde automatisiert erstellt durch die  
Gesundheitsforen Leipzig GmbH ([www.gesundheitsforen.net](http://www.gesundheitsforen.net)).